




Ergebnis: **195.5** (186)
 Serien: 96.8 98.7
 Zähler: 9 9 1 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 2799 (10), 1896 (7), 1494 (13)
 beste Teiler 258.5 (6.) 288.0 (19.) 376.3 (4.)
 Trefferlage 2.10 mm links, 1.62 mm hoch
 Streuwert 7.78, horizontal: 9.59, vertikal: 5.37





Serie 1:
 9.8 ↘ 10.2 ↖ 9.8 → 10.5 * 9.7 ↑
 10.6 * 8.6 ← 10.4 * 9.7 ↘ 7.5 ←
 beste Teiler 258.5 (6.) 376.3 (4.) 465.4 (8.)
 Trefferlage 3.43 mm links, 0.63 mm tief
 Streuwert 8.99, horizontal: 11.37, vertikal: 5.69




Serie 2:
 9.5 ↖ 10.0 ↖ 9.1 ↖ 10.1 → 9.9 →
 9.6 ↖ 10.3 * 9.5 → 10.6 * 10.1 ←
 beste Teiler 288.0 (19.) 506.2 (17.) 682.6 (20.)
 Trefferlage 0.78 mm links, 3.88 mm hoch
 Streuwert 6.26, horizontal: 7.82, vertikal: 4.15

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **197.8** (189)
 Serien: 99.2 98.6
 Zähler: 11 8 0 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 2439 (17), 1586 (10), 1502 (14)
 beste Teiler 164.5 (18.) 212.9 (9.) 254.5 (7.)
 Trefferlage 0.88 mm rechts, 0.27 mm hoch
 Streuwert 7.30, horizontal: 8.50, vertikal: 5.87





Serie 1:
 10.2 ↘ 9.6 → 9.5 ↗ 10.2 ↑ 9.2 ←
 9.8 ↘ 10.6 * 10.4 * 10.7 * 9.0 ↗
 beste Teiler 212.9 (9.) 254.5 (7.) 435.5 (8.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 2.44 mm hoch
 Streuwert 6.75, horizontal: 7.73, vertikal: 5.61




Serie 2:
 10.2 → 10.4 * 9.6 ↘ 9.1 ← 10.1 ↘
 10.2 ← 7.9 ↘ 10.7 * 9.8 → 10.6 *
 beste Teiler 164.5 (18.) 300.5 (20.) 455.9 (12.)
 Trefferlage 1.89 mm rechts, 1.90 mm tief
 Streuwert 7.79, horizontal: 9.51, vertikal: 5.55

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **197.9** (188)
 Serien: 94.7 103.2
 Zähler: 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 1905 (9), 1635 (1), 1432 (3)
 beste Teiler 64.0 (18.) 154.2 (16.) 181.0 (19.)
 Trefferlage 1.40 mm links, 3.78 mm hoch
 Streuwert 6.56, horizontal: 7.14, vertikal: 5.92





Serie 1:
 8.9 → 9.6 → 9.2 ↑ 10.0 ↑ 10.2 →
 10.0 ← 9.4 ↘ 9.6 ↘ 8.6 ↑ 9.2 ←
 beste Teiler 566.1 (5.) 747.1 (4.) 770.7 (6.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 5.96 mm hoch
 Streuwert 8.21, horizontal: 9.37, vertikal: 6.85




Serie 2:
 10.5 * 9.7 ↖ 10.7 * 10.1 ← 9.5 ↘
 10.8 * 10.5 * 10.9 * 10.7 * 9.8 ↘
 beste Teiler 64.0 (18.) 154.2 (16.) 181.0 (19.)
 Trefferlage 2.96 mm links, 1.60 mm hoch
 Streuwert 3.93, horizontal: 3.80, vertikal: 4.05

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **199.3** (189)
 Serien: 100.2 99.1
 Zähler: 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 1256 (6), 1242 (17), 1215 (7)
 beste Teiler 106.0 (8.) 108.8 (16.) 256.3 (9.)
 Trefferlage 3.20 mm links, 3.55 mm tief
 Streuwert 5.35, horizontal: 6.07, vertikal: 4.52





Serie 1:
 10.5 * 9.9 ↘ 9.6 ↘ 10.6 * 9.7 ↓
 9.4 ← 9.4 ↓ 10.8 * 10.6 * 9.7 ←
 beste Teiler 106.0 (8.) 256.3 (9.) 308.0 (4.)
 Trefferlage 0.92 mm links, 4.24 mm tief
 Streuwert 5.48, horizontal: 6.21, vertikal: 4.63




Serie 2:
 9.5 ← 9.7 ↓ 10.0 ↘ 10.2 ← 9.5 ↖
 10.8 * 9.4 ← 10.5 * 9.5 ← 10.0 ←
 beste Teiler 108.8 (16.) 366.2 (18.) 609.8 (14.)
 Trefferlage 5.49 mm links, 2.85 mm tief
 Streuwert 4.91, horizontal: 5.27, vertikal: 4.53

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **202.4** (193)
 Serien: 101.1 101.3
 Zähler: 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 1243 (10), 1223 (1), 1209 (2)
 beste Teiler 175.1 (18.) 184.6 (3.) 232.8 (8.)
 Trefferlage 1.67 mm links, 0.61 mm tief
 Streuwert 5.20, horizontal: 4.17, vertikal: 6.06



Serie 1:
 9.4 ↙ 9.4 ↓ 10.7 * 10.6 * 10.0 ←
 10.1 ↘ 10.3 * 10.7 * 10.5 * 9.4 ↓
 beste Teiler 184.6 (3.) 232.8 (8.) 290.8 (4.)
 Trefferlage 1.66 mm links, 3.32 mm tief
 Streuwert 5.11, horizontal: 4.06, vertikal: 5.98





Serie 2:
 10.2 ↖ 9.9 ↑ 9.9 ↖ 9.8 ↗ 9.9 ↙
 10.3 ↗ 10.0 ↘ 10.7 * 10.4 * 10.2 ↑
 beste Teiler 175.1 (18.) 479.4 (19.) 546.9 (16.)
 Trefferlage 1.67 mm links, 2.10 mm hoch
 Streuwert 4.78, horizontal: 4.50, vertikal: 5.03


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **206.2** (198)
 Serien: 102.5 103.7
 Zähler: 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 1257 (6), 836 (20), 743 (17)
 beste Teiler 102.0 (10.) 274.9 (16.) 286.3 (1.)
 Trefferlage 0.72 mm links, 0.31 mm tief
 Streuwert 4.10, horizontal: 3.52, vertikal: 4.61



Serie 1:
 10.6 * 10.0 ↘ 10.5 * 10.4 * 10.2 ←
 9.4 ↑ 10.3 * 10.2 ↖ 10.1 ← 10.8 *
 beste Teiler 102.0 (10.) 286.3 (1.) 352.6 (3.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 0.98 mm hoch
 Streuwert 4.58, horizontal: 3.76, vertikal: 5.28





Serie 2:
 10.6 * 10.3 * 10.5 * 10.5 * 10.2 ←
 10.6 * 10.0 ↓ 10.5 * 10.6 * 9.9 ↓
 beste Teiler 274.9 (16.) 288.3 (19.) 318.1 (11.)
 Trefferlage 0.81 mm links, 1.62 mm tief
 Streuwert 3.56, horizontal: 3.47, vertikal: 3.64


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **199.9** (189)
 Serien: 100.7 99.2
 Zähler: 12 5 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 1954 (16), 1938 (3), 1643 (13)
 beste Teiler 205.7 (12.) 301.5 (9.) 309.1 (15.)
 Trefferlage 0.71 mm links, 4.58 mm tief
 Streuwert 5.76, horizontal: 5.62, vertikal: 5.90





Serie 1:
 10.5 * 10.1 ↗ 8.5 ↘ 10.6 * 9.9 ↙
 10.3 * 10.4 * 10.1 ← 10.6 * 9.7 ↓
 beste Teiler 301.5 (9.) 318.5 (4.) 350.8 (1.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 3.07 mm tief
 Streuwert 5.87, horizontal: 6.58, vertikal: 5.06



Serie 2:
 10.4 * 10.7 * 8.9 ↓ 10.2 ↘ 10.6 *
 8.5 ↓ 10.4 * 9.8 ← 9.8 ↓ 9.9 ←
 beste Teiler 205.7 (12.) 309.1 (15.) 465.2 (11.)
 Trefferlage 1.35 mm links, 6.10 mm tief
 Streuwert 5.72, horizontal: 4.75, vertikal: 6.54

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **195.4** (188)
 Serien: 96.5 98.9
 Zähler: 9 10 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1664 (16), 1596 (17), 1569 (1)
 beste Teiler 271.9 (19.) 375.4 (13.) 469.9 (20.)
 Trefferlage 2.71 mm rechts, 1.31 mm tief
 Streuwert 7.20, horizontal: 7.99, vertikal: 6.32



Serie 1:

9.0 → 9.9 ↑ 9.3 ↙ 9.8 ↓ 10.0 ↑
 9.8 → 9.8 ↓ 9.6 ↗ 10.0 ↓ 9.3 ↘

beste Teiler 762.5 (5.) 767.5 (9.) 866.5 (2.)
 Trefferlage 3.53 mm rechts, 0.53 mm tief
 Streuwert 7.59, horizontal: 7.26, vertikal: 7.91





Serie 2:

10.0 ↘ 9.1 ↖ 10.5 * 10.1 ↓ 10.2 ↙
 8.9 → 9.0 → 10.1 ↓ 10.6 * 10.4 *


beste Teiler 271.9 (19.) 375.4 (13.) 469.9 (20.)
 Trefferlage 1.90 mm rechts, 2.09 mm tief
 Streuwert 7.11, horizontal: 8.98, vertikal: 4.51

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **193.7** (184)
 Serien: 98.5 95.2
 Zähler: 7 11 1 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 2515 (4), 1999 (11), 1482 (19)
 beste Teiler 186.6 (5.) 393.5 (3.) 435.3 (8.)
 Trefferlage 3.79 mm rechts, 1.43 mm hoch
 Streuwert 7.83, horizontal: 9.29, vertikal: 6.02





Serie 1:
 9.8 ↘ 9.8 → 10.5 * 7.8 ↘ 10.7 *
 10.3 ↘ 9.9 → 10.4 * 9.2 → 10.1 ←
 beste Teiler 186.6 (5.) 393.5 (3.) 435.3 (8.)
 Trefferlage 4.02 mm rechts, 0.67 mm hoch
 Streuwert 7.54, horizontal: 8.61, vertikal: 6.29




Serie 2:
 8.5 ↖ 9.5 → 9.8 ↘ 10.3 * 9.9 ↑
 10.0 ↘ 9.2 ↗ 9.3 → 9.1 → 9.6 ↘
 beste Teiler 524.4 (14.) 758.7 (16.) 814.0 (15.)
 Trefferlage 3.57 mm rechts, 2.18 mm hoch
 Streuwert 8.47, horizontal: 10.39, vertikal: 5.97

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **197.1** (188)
 Serien: 100.6 96.5
 Zähler: 9 10 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 2360 (11), 1342 (2), 1274 (16)
 beste Teiler 314.8 (1.) 353.8 (5.) 443.0 (7.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 1.74 mm hoch
 Streuwert 7.07, horizontal: 7.09, vertikal: 7.05



Serie 1:
 10.6 * 9.3 ↗ 10.3 * 9.7 ↗ 10.5 *
 9.9 ↘ 10.4 * 9.7 → 10.2 ↗ 10.0 ↘
 beste Teiler 314.8 (1.) 353.8 (5.) 443.0 (7.)
 Trefferlage 1.67 mm rechts, 1.92 mm hoch
 Streuwert 5.56, horizontal: 4.49, vertikal: 6.46





Serie 2:
 8.0 ↖ 10.1 → 9.7 ↑ 9.7 ↖ 10.3 *
 9.4 → 10.4 * 9.5 ↓ 9.9 ↓ 9.5 ↗
 beste Teiler 459.5 (17.) 524.1 (15.) 714.5 (12.)
 Trefferlage 1.41 mm links, 1.57 mm hoch
 Streuwert 8.48, horizontal: 8.99, vertikal: 7.95


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **180.0** (172)
 Serien: 86.8 93.2
 Zähler: 6 8 1 4 0 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 5562 (2), 2787 (19), 2777 (13)
 beste Teiler 341.8 (14.) 345.2 (20.) 680.0 (12.)
 Trefferlage 1.79 mm rechts, 5.04 mm hoch
 Streuwert 13.84, horizontal: 17.31, vertikal: 9.14





Serie 1:
 9.8 ↙ 4.0 ↗ 9.5 ↘ 10.0 → 9.8 →
 9.5 ↘ 7.6 ↘ 9.0 ← 10.0 ← 7.6 ↗
 beste Teiler 742.2 (9.) 788.9 (4.) 946.4 (5.)
 Trefferlage 1.38 mm rechts, 5.07 mm hoch
 Streuwert 16.82, horizontal: 20.56, vertikal: 11.98




Serie 2:
 9.8 ↗ 10.1 → 7.5 → 10.5 * 9.3 ↘
 9.8 ↘ 10.0 ↗ 8.2 ← 7.5 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 341.8 (14.) 345.2 (20.) 680.0 (12.)
 Trefferlage 2.21 mm rechts, 5.00 mm hoch
 Streuwert 11.01, horizontal: 14.48, vertikal: 5.73

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **195.8** (186)
 Serien: 98.0 97.8
 Zähler: 9 8 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 2015 (16), 1972 (14), 1916 (6)
 beste Teiler 161.7 (4.) 219.7 (12.) 330.4 (19.)
 Trefferlage 3.36 mm links, 2.85 mm hoch
 Streuwert 7.16, horizontal: 7.12, vertikal: 7.20





Serie 1:
 9.7 ↙ 9.5 ↘ 9.9 ↗ 10.7 * 9.2 ↖
 8.6 ↘ 10.1 ← 9.9 ← 10.3 * 10.1 ←
 beste Teiler 161.7 (4.) 514.3 (9.) 684.4 (7.)
 Trefferlage 3.86 mm links, 3.22 mm hoch
 Streuwert 6.71, horizontal: 6.97, vertikal: 6.44




Serie 2:
 10.4 * 10.7 * 10.4 * 8.5 ↘ 10.3 *
 8.4 ↑ 9.0 ↘ 9.7 ← 10.5 * 9.9 ←
 beste Teiler 219.7 (12.) 330.4 (19.) 405.4 (13.)
 Trefferlage 2.86 mm links, 2.48 mm hoch
 Streuwert 7.92, horizontal: 7.61, vertikal: 8.22

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **193.9** (185)
 Serien: 95.9 98.0 0.0
 Zähler: 9 7 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 2067 (4), 1954 (7), 1869 (1)
 beste Teiler 208.4 (11.) 270.9 (6.) 415.2 (8.)
 Trefferlage 2.27 mm links, 2.52 mm hoch
 Streuwert 7.96, horizontal: 9.03, vertikal: 6.73



Serie 1:
 8.6 ↘ 10.1 ↘ 10.4 * 8.4 ↘ 9.8 ↘
 10.6 * 8.5 ↘ 10.4 * 9.7 ↓ 9.4 ↑
 beste Teiler 270.9 (6.) 415.2 (8.) 453.1 (3.)
 Trefferlage 2.97 mm links, 3.78 mm hoch
 Streuwert 8.70, horizontal: 8.84, vertikal: 8.56



Serie 2:
 10.7 * 9.2 ← 9.1 ← 9.9 ↗ 10.2 ↓
 10.2 ↑ 10.0 ↗ 10.3 * 9.6 → 8.8 ←
 beste Teiler 208.4 (11.) 520.5 (18.) 582.7 (15.)
 Trefferlage 1.58 mm links, 1.26 mm hoch
 Streuwert 7.47, horizontal: 9.64, vertikal: 4.32





Serie 3:
 0.0+ ←
AST, NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **194.1** (186)
 Serien: 94.3 99.8
 Zähler: 8 10 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 2022 (1), 1820 (5), 1395 (18)
 beste Teiler 90.4 (17.) 468.1 (16.) 581.8 (13.)
 Trefferlage 2.47 mm links, 3.06 mm hoch
 Streuwert 7.33, horizontal: 7.70, vertikal: 6.93



Serie 1:
 8.4 ↘ 9.8 ↗ 9.3 ↖ 9.7 ↘ 8.7 ↑
 10.0 ↘ 9.3 ↖ 9.6 → 9.4 ↙ 10.1 ↗
 beste Teiler 668.8 (10.) 744.6 (6.) 894.3 (2.)
 Trefferlage 2.10 mm links, 4.16 mm hoch
 Streuwert 8.89, horizontal: 9.70, vertikal: 7.99



Serie 2:
 10.1 ← 10.0 ← 10.2 ↘ 9.6 ↖ 9.7 ↓
 10.4 * 10.8 * 9.2 ↑ 10.0 ↗ 9.8 ↖
 beste Teiler 90.4 (17.) 468.1 (16.) 581.8 (13.)
 Trefferlage 2.85 mm links, 1.96 mm hoch
 Streuwert 5.73, horizontal: 5.54, vertikal: 5.90

Unterschrift des Schützen