





Ergebnis: **379** (396.6)
 Serien: 93 95 96 95
 Zähler: 21 17 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 540 (2), 523 (7), 476 (20)
 beste Teiler 37.3 (11.) 63.6 (8.) 72.6 (1.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.39 mm hoch
 Streuwert 2.03, horizontal: 1.98, vertikal: 2.08




Serie 1:
 10.7 * 8.8 ↑ 10.6 * 10.2 * 9.5 ↓
 9.4 ↓ 8.9 → 10.7 * 10.2 * 9.5 ↑
 beste Teiler 63.6 (8.) 72.6 (1.) 79.2 (3.)
 Trefferlage 0.69 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 2.37, horizontal: 1.87, vertikal: 2.78



Serie 2:
 10.8 * 10.2 * 10.3 * 9.6 → 9.9 ↙
 10.2 * 9.9 ↘ 9.5 ↑ 10.0 → 9.0 ↓
 beste Teiler 37.3 (11.) 157.1 (13.) 186.5 (16.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.21 mm hoch
 Streuwert 2.05, horizontal: 2.05, vertikal: 2.04





Serie 3:
 9.5 ↑ 9.7 ↘ 10.1 ← 10.1 → 10.0 ↙
 10.0 ← 9.6 ↘ 9.8 ← 10.6 * 10.1 ←
 beste Teiler 93.4 (29.) 202.4 (30.) 219.8 (23.)
 Trefferlage 0.73 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.87, horizontal: 2.00, vertikal: 1.74




Serie 4:
 10.2 * 10.3 * 9.5 ↘ 10.3 * 9.6 →
 10.2 * 9.6 ↘ 10.4 * 9.9 ↙ 9.2 ↘
 beste Teiler 135.5 (38.) 153.1 (34.) 157.8 (32.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.84 mm hoch
 Streuwert 1.93, horizontal: 1.96, vertikal: 1.89

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **393** (409.0)
 Serien: 99 96 100 98
 Zähler: 34 5 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 550 (12), 354 (17), 315 (4)
 beste Teiler 46.1 (37.) 49.0 (3.) 51.8 (38.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.06 mm tief
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.81, vertikal: 1.09




Serie 1:
 10.7 * 10.3 * 10.8 * 9.7 ↗ 10.1 →
 10.7 * 10.1 → 10.1 ↑ 10.3 * 10.0 ↙
 beste Teiler 49.0 (3.) 65.0 (6.) 69.1 (1.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.44 mm hoch
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.54, vertikal: 1.05



Serie 2:
 10.2 * 8.8 ← 10.6 * 10.7 * 10.0 ←
 10.5 * 9.5 ← 10.5 * 10.3 * 9.7 →
 beste Teiler 60.1 (14.) 97.0 (13.) 119.6 (18.)
 Trefferlage 0.84 mm links, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.86, horizontal: 2.49, vertikal: 0.83



Serie 3:
 10.2 * 10.7 * 10.6 * 10.1 ↓ 10.1 ↗
 10.1 ↘ 10.6 * 10.2 * 10.1 → 10.4 *
 beste Teiler 64.8 (22.) 77.0 (23.) 90.2 (27.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.11 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.26, vertikal: 1.25





Serie 4:
 10.0 → 10.1 ↓ 10.4 * 9.8 → 10.0 ↓
 10.1 → 10.8 * 10.7 * 10.5 * 9.9 ↙
 beste Teiler 46.1 (37.) 51.8 (38.) 116.3 (39.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.64 mm tief
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.58, vertikal: 1.07


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **387** (408.3)
 Serien: 95 98 96 98
 Zähler: 27 13 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 467 (36), 393 (24), 363 (8)
 beste Teiler 24.3 (28.) 33.5 (21.) 41.2 (18.)
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.36 mm hoch
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.68, vertikal: 1.22




Serie 1:
 9.9 ↗ 10.5 * 10.6 * 10.2 * 9.9 ↗
 9.9 → 10.1 → 9.5 ↘ 10.7 * 9.9 ↑
 beste Teiler 61.0 (9.) 95.6 (3.) 118.8 (2.)
 Trefferlage 1.20 mm rechts, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.44, vertikal: 1.41



Serie 2:
 9.9 ↗ 10.4 * 10.0 → 10.4 * 10.7 *
 10.2 * 10.0 ↘ 10.8 * 9.6 ↑ 10.3 *
 beste Teiler 41.2 (18.) 65.5 (15.) 133.1 (14.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.68 mm hoch
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.51, vertikal: 1.25





Serie 3:
 10.8 * 9.9 ↘ 10.3 * 9.4 → 10.0 ↗
 10.7 * 9.9 ↗ 10.9 * 10.6 * 9.9 ↗
 beste Teiler 24.3 (28.) 33.5 (21.) 70.5 (26.)
 Trefferlage 1.05 mm rechts, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.62, vertikal: 1.16




Serie 4:
 10.1 ↗ 10.4 * 10.6 * 9.9 ↗ 10.5 *
 9.1 ← 10.6 * 10.0 ↗ 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 73.3 (39.) 84.3 (33.) 91.6 (37.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.93, vertikal: 1.13

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **392** (412.0)
 Serien: 98 97 98 99
 Zähler: 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 28
 weiteste: 411 (34), 380 (3), 374 (28)
 beste Teiler 18.2 (38.) 23.7 (18.) 43.9 (25.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.50, vertikal: 1.15




Serie 1:
 10.6 * 10.8 * 9.4 → 10.5 * 10.3 *
 10.7 * 10.0 ↗ 10.0 ↘ 9.9 ↘ 10.1 ↘
 beste Teiler 47.0 (2.) 75.0 (6.) 96.1 (1.)
 Trefferlage 1.02 mm rechts, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.56, vertikal: 1.06



Serie 2:
 10.6 * 10.7 * 10.4 * 9.8 ↑ 10.2 *
 9.9 ↘ 9.8 ↓ 10.9 * 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 23.7 (18.) 53.0 (12.) 59.8 (19.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.02, vertikal: 1.52





Serie 3:
 9.5 ↗ 10.7 * 10.1 ← 10.7 * 10.8 *
 10.3 * 10.5 * 9.5 → 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 43.9 (25.) 65.3 (22.) 74.0 (24.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.75, vertikal: 1.09




Serie 4:
 10.5 * 10.2 * 10.3 * 9.3 ↗ 10.6 *
 10.3 * 10.2 * 10.9 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 18.2 (38.) 93.6 (35.) 106.5 (31.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.99 mm hoch
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.52, vertikal: 0.75

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **375** (394.3)
 Serien: 95 94 96 90
 Zähler: 18 19 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 644 (39), 566 (3), 525 (38)
 beste Teiler 63.5 (33.) 82.2 (5.) 94.4 (29.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.34 mm tief
 Streuwert 2.13, horizontal: 2.39, vertikal: 1.84




Serie 1:
 10.2 * 9.4 ↓ 8.7 ↙ 9.6 ↘ 10.6 *
 10.0 ↗ 10.3 * 10.1 ↑ 9.9 ↖ 10.0 ←
 beste Teiler 82.2 (5.) 155.7 (7.) 193.6 (1.)
 Trefferlage 0.86 mm links, 0.58 mm tief
 Streuwert 2.07, horizontal: 1.94, vertikal: 2.19



Serie 2:
 10.0 ↘ 9.7 → 9.9 ← 10.5 * 10.1 ←
 9.5 → 9.4 → 9.5 ↘ 10.2 * 9.8 ↓
 beste Teiler 117.6 (14.) 181.3 (19.) 217.5 (15.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.43 mm tief
 Streuwert 2.05, horizontal: 2.49, vertikal: 1.49



Serie 3:
 9.6 ↘ 9.8 ← 10.5 * 9.9 → 10.2 *
 10.4 * 9.7 → 10.0 ↓ 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 94.4 (29.) 106.0 (23.) 122.4 (30.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.33 mm tief
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.76, vertikal: 1.45





Serie 4:
 9.5 → 9.8 ← 10.7 * 9.5 ↓ 9.3 ←
 10.0 ↘ 9.7 ← 8.9 ↘ 8.4 ← 9.9 ↓
 beste Teiler 63.5 (33.) 232.3 (36.) 264.0 (40.)
 Trefferlage 1.18 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 2.67, horizontal: 2.97, vertikal: 2.32


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **393** (413.8)
 Serien: 99 99 98 97
 Zähler: 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 31
 weiteste: 437 (33), 436 (25), 386 (40)
 beste Teiler 10.0 (5.) 11.7 (2.) 14.3 (3.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.31 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.62, vertikal: 0.94




Serie 1:
 9.9 ← 10.9 * 10.9 * 10.3 * 10.9 *
 10.2 * 10.4 * 10.5 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 10.0 (5.) 11.7 (2.) 14.3 (3.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.08 mm hoch
 Streuwert 1.00, horizontal: 1.22, vertikal: 0.71



Serie 2:
 10.3 * 10.4 * 9.9 ↗ 10.2 * 10.7 *
 10.4 * 10.4 * 10.9 * 10.3 * 10.2 *
 beste Teiler 22.5 (18.) 54.1 (15.) 132.4 (12.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.18, vertikal: 1.15





Serie 3:
 10.0 ↖ 10.6 * 10.6 * 10.3 * 9.2 ↗
 10.6 * 9.8 → 10.6 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 84.1 (23.) 90.2 (26.) 91.9 (28.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.37 mm hoch
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.92, vertikal: 0.86




Serie 4:
 10.6 * 10.7 * 9.2 ↗ 10.9 * 10.8 *
 10.4 * 9.5 ← 10.8 * 10.0 → 9.4 ↖
 beste Teiler 25.9 (34.) 34.5 (38.) 37.1 (35.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.73 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 2.17, vertikal: 0.97

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **357** (376.6)
 Serien: 90 87 89 91
 Zähler: 12 16 10 1 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 1011 (5), 781 (12), 725 (18)
 beste Teiler 112.3 (19.) 118.3 (26.) 153.4 (2.)
 Trefferlage 0.95 mm rechts, 0.72 mm hoch
 Streuwert 3.02, horizontal: 3.71, vertikal: 2.12




Serie 1:
 9.9 ← 10.3 * 10.0 → 9.7 ↘ 6.9 →
 9.9 → 10.1 ← 9.9 → 8.2 ↑ 10.3 *
 beste Teiler 153.4 (2.) 156.8 (10.) 215.8 (7.)
 Trefferlage 1.14 mm rechts, 0.31 mm hoch
 Streuwert 3.17, horizontal: 3.78, vertikal: 2.42



Serie 2:
 9.6 ↑ 7.8 → 9.9 → 8.1 ← 8.3 →
 8.9 ↗ 10.1 ↘ 8.1 ↘ 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 112.3 (19.) 175.8 (20.) 211.1 (17.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 1.08 mm hoch
 Streuwert 3.73, horizontal: 4.67, vertikal: 2.44



Serie 3:
 9.8 ↘ 9.0 ↗ 9.6 ↑ 9.6 → 9.5 ↑
 10.5 * 9.5 ↘ 8.9 ↑ 8.9 → 9.9 ↘
 beste Teiler 118.3 (26.) 261.6 (30.) 293.1 (21.)
 Trefferlage 1.19 mm rechts, 1.79 mm hoch
 Streuwert 2.31, horizontal: 2.60, vertikal: 1.97





Serie 4:
 10.2 * 9.8 ↘ 10.2 * 10.0 → 8.9 →
 10.2 * 9.1 → 8.4 → 8.6 ← 9.2 ←
 beste Teiler 180.2 (33.) 190.4 (36.) 200.8 (31.)
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 0.27 mm tief
 Streuwert 2.97, horizontal: 4.06, vertikal: 1.08


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **383** (399.5)
 Serien: 98 96 95 94 0
 Zähler: 24 15 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 557 (29), 470 (25), 416 (31)
 beste Teiler 10.0 (2.) 53.4 (11.) 65.2 (27.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.40 mm tief
 Streuwert 1.87, horizontal: 2.12, vertikal: 1.57




Serie 1:
 10.6 * 10.9 * 10.3 * 10.0 ← 10.4 *
 10.2 * 9.4 → 10.2 * 10.3 * 9.3 →
 beste Teiler 10.0 (2.) 83.9 (1.) 131.8 (5.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.63, horizontal: 2.02, vertikal: 1.10




Serie 2:
 10.7 * 9.4 → 10.4 * 9.3 ↓ 9.9 ↗
 10.4 * 9.6 ← 10.4 * 10.2 * 10.0 ↓
 beste Teiler 53.4 (11.) 134.8 (13.) 135.0 (16.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.82 mm tief
 Streuwert 1.78, horizontal: 1.75, vertikal: 1.81



Serie 3:
 10.6 * 9.8 ↗ 10.2 * 10.0 ← 9.1 →
 10.0 ← 10.7 * 10.1 ↓ 8.7 → 9.9 ↖
 beste Teiler 65.2 (27.) 86.0 (21.) 184.3 (23.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.06 mm tief
 Streuwert 2.17, horizontal: 2.77, vertikal: 1.32



Serie 4:
 9.3 ↓ 9.5 → 9.7 ↘ 9.8 ← 10.0 ↘
 10.0 ↑ 10.3 * 9.9 ↓ 10.2 * 9.8 ←
 beste Teiler 163.8 (37.) 184.0 (39.) 247.6 (35.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.72 mm tief
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.15, vertikal: 1.97



Serie 5:
 0.0+
 beste Teiler ^{AST}
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik

LG Liga Österreich – Wertung –

StandNr: 18

Rammler, Andreas #9974

StartNr: 18

10. Februar 2018 18:00

Mittersill / Mittersill

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik