





Ergebnis: **373** (393.6)
 Serien: 93 93 93 94
 Zähler: 15 23 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 1687 (9), 1630 (17), 1515 (16)
 beste Teiler 196.8 (13.) 345.7 (18.) 348.1 (22.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 6.93, horizontal: 8.19, vertikal: 5.38




Serie 1:
 10.3 ↘ 9.9 → 9.8 → 10.3 * 9.7 ↑
 10.4 * 9.9 ↖ 10.2 ↘ 8.8 ↖ 9.9 ←
 beste Teiler 427.9 (6.) 530.7 (4.) 534.5 (1.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 1.49 mm hoch
 Streuwert 6.52, horizontal: 7.93, vertikal: 4.70



Serie 2:
 9.2 ↗ 9.3 → 10.7 * 9.6 → 10.1 ↖
 9.1 ↑ 8.9 ↖ 10.5 * 9.4 ← 10.1 →
 beste Teiler 196.8 (13.) 345.7 (18.) 659.3 (15.)
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 2.86 mm hoch
 Streuwert 7.96, horizontal: 9.75, vertikal: 5.62



Serie 3:
 9.3 ↘ 10.5 * 9.9 ↖ 10.5 * 9.7 ←
 9.6 ↑ 9.7 ↗ 9.6 ← 9.3 → 10.4 *
 beste Teiler 348.1 (22.) 360.9 (24.) 415.5 (30.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.02 mm hoch
 Streuwert 7.08, horizontal: 8.40, vertikal: 5.45





Serie 4:
 10.5 * 9.8 ↘ 9.9 → 9.3 ↖ 9.4 ↖
 10.1 ← 9.4 ↘ 10.2 ↖ 9.9 ← 10.5 *
 beste Teiler 365.7 (31.) 387.5 (40.) 600.1 (38.)
 Trefferlage 1.15 mm links, 3.02 mm tief
 Streuwert 6.33, horizontal: 7.70, vertikal: 4.57


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **372** (390.3)
 Serien: 98 90 90 94
 Zähler: 19 16 3 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 2715 (19), 2488 (18), 2248 (26)
 beste Teiler 221.4 (5.) 287.9 (39.) 307.5 (13.)
 Trefferlage 2.98 mm links, 0.41 mm hoch
 Streuwert 7.69, horizontal: 8.96, vertikal: 6.15




Serie 1:
 10.2 ↗ 9.5 ↓ 10.2 → 9.9 ↗ 10.7 *
 10.0 → 10.0 ← 10.2 ↘ 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 221.4 (5.) 383.9 (10.) 454.2 (9.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 1.62 mm hoch
 Streuwert 5.05, horizontal: 4.65, vertikal: 5.42



Serie 2:
 9.6 ↖ 10.2 ↘ 10.6 * 9.7 ↓ 9.5 →
 10.1 ↓ 10.3 * 7.8 ← 7.6 ← 9.4 →
 beste Teiler 307.5 (13.) 506.1 (17.) 596.5 (12.)
 Trefferlage 3.83 mm links, 1.42 mm tief
 Streuwert 10.01, horizontal: 13.28, vertikal: 4.90



Serie 3:
 10.3 * 9.7 ← 10.2 → 9.4 → 9.9 ↓
 8.1 ↑ 9.9 ← 8.8 ← 9.1 ← 9.7 ←
 beste Teiler 522.4 (21.) 630.8 (23.) 857.6 (27.)
 Trefferlage 3.77 mm links, 1.48 mm hoch
 Streuwert 8.88, horizontal: 9.51, vertikal: 8.21





Serie 4:
 9.1 ↖ 10.2 ↓ 9.4 ← 8.9 ↖ 9.8 ↗
 10.5 * 9.8 ↙ 10.1 ← 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 287.9 (39.) 325.2 (36.) 403.3 (40.)
 Trefferlage 4.27 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 6.47, horizontal: 6.86, vertikal: 6.04


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **372** (390.1)
 Serien: 95 93 93 91
 Zähler: 17 18 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 2222 (21), 2094 (37), 1862 (30)
 beste Teiler 214.4 (25.) 255.5 (3.) 279.0 (17.)
 Trefferlage 0.94 mm rechts, 0.87 mm tief
 Streuwert 7.65, horizontal: 9.20, vertikal: 5.71




Serie 1:
 9.0 → 10.1 ↗ 10.6 * 10.1 ↗ 9.9 ↓
 10.0 → 9.4 ↘ 9.9 → 10.4 * 9.8 ←
 beste Teiler 255.5 (3.) 473.1 (9.) 646.0 (2.)
 Trefferlage 3.66 mm rechts, 0.82 mm tief
 Streuwert 6.07, horizontal: 6.75, vertikal: 5.29



Serie 2:
 9.5 ↘ 10.5 * 10.3 ← 8.7 → 10.5 *
 9.4 → 10.6 * 9.4 ↘ 10.4 * 8.9 ↘
 beste Teiler 279.0 (17.) 356.0 (15.) 356.3 (12.)
 Trefferlage 2.93 mm rechts, 1.59 mm tief
 Streuwert 7.38, horizontal: 8.97, vertikal: 5.34



Serie 3:
 8.2 → 9.5 ↑ 10.4 * 9.8 ← 10.7 *
 9.3 → 10.2 ↑ 10.0 ↓ 10.1 ← 8.6 ↘
 beste Teiler 214.4 (25.) 401.6 (23.) 598.0 (27.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 2.01 mm hoch
 Streuwert 8.68, horizontal: 10.23, vertikal: 6.79



Serie 4:
 9.6 → 9.8 ↘ 9.9 → 9.2 ↘ 9.8 ↘
 10.3 * 8.3 ← 10.0 ↘ 9.7 ← 9.3 ←
 beste Teiler 517.6 (36.) 736.2 (38.) 804.6 (33.)
 Trefferlage 2.96 mm links, 3.07 mm tief
 Streuwert 8.02, horizontal: 10.27, vertikal: 4.82

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

KK aufgelegt – Wertung – **Versehrte**

StandNr: 19


Mayr,, Michael #1000000309

StartNr: 122

14. Juli 2018 14:26

SG_Absam

Ergebnis: **0** (0.0)_{.DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Did not start
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen



Meyton Elektronik