





Ergebnis: **360** (379.2)
 Serien: 93 89 90 88 10
 Zähler: 12 18 11 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 2371 (12), 2026 (39), 1966 (35)
 beste Teiler 159.8 (38.) 234.1 (5.) 285.2 (36.)
 Trefferlage 0.83 mm links, 1.76 mm hoch
 Streuwert 9.08, horizontal: 8.15, vertikal: 9.91




Serie 1:
 9.2 ↙ 10.2 → 9.1 → 9.9 ↗ 10.7 *
 10.0 ↙ 9.1 → 9.4 ↙ 8.6 ↗ 10.1 ↙
 beste Teiler 234.1 (5.) 583.6 (2.) 657.6 (10.)
 Trefferlage 3.29 mm rechts, 2.08 mm tief
 Streuwert 8.22, horizontal: 9.61, vertikal: 6.54




Serie 2:
 9.5 ↘ 8.0 ↑ 9.8 ↑ 9.4 ↖ 9.2 ↗
 9.2 ↑ 9.9 ↑ 8.6 ↓ 9.6 ↖ 10.3 ↖
 beste Teiler 533.0 (20.) 839.9 (17.) 906.6 (13.)
 Trefferlage 1.44 mm links, 6.04 mm hoch
 Streuwert 9.09, horizontal: 4.54, vertikal: 12.02



Serie 3:
 8.9 ↑ 9.8 ↗ 10.2 ↖ 9.8 ↓ 10.3 →
 8.8 ↗ 10.0 ↙ 9.4 → 8.6 ↑ 9.5 ←
 beste Teiler 557.0 (25.) 632.2 (23.) 764.6 (27.)
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 4.24 mm hoch
 Streuwert 8.67, horizontal: 7.06, vertikal: 10.02



Serie 4:
 8.7 ↖ 8.8 ↖ 9.9 ↑ 10.1 ↙ 8.5 ↓
 10.6 * 9.4 ↑ 10.8 * 8.4 ↙ 8.9 ←
 beste Teiler 159.8 (38.) 285.2 (36.) 698.5 (34.)
 Trefferlage 6.32 mm links, 1.05 mm tief
 Streuwert 9.26, horizontal: 8.64, vertikal: 9.83





Serie 5:
 10.4 *
 beste Teiler
 Trefferlage 3.89 mm rechts, 0.98 mm hoch
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **364** (382.7)
 Serien: 88 89 93 94 7
 Zähler: 10 25 4 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 2585 (14), 2071 (2), 1862 (6)
 beste Teiler 108.2 (22.) 349.2 (36.) 393.0 (32.)
 Trefferlage 1.94 mm rechts, 1.26 mm hoch
 Streuwert 9.09, horizontal: 7.91, vertikal: 10.12




Serie 1:
 9.5 ↑ 8.4 → 10.1 ↘ 9.9 ↑ 9.5 ←
 8.6 ↗ 9.1 ↑ 9.6 → 9.9 ↗ 8.7 ↘
 beste Teiler 672.4 (3.) 832.2 (9.) 870.5 (4.)
 Trefferlage 3.17 mm rechts, 2.77 mm hoch
 Streuwert 9.80, horizontal: 9.60, vertikal: 10.00




Serie 2:
 10.3 ↗ 9.6 → 9.5 ↑ 7.7 ↓ 9.2 ←
 9.7 ← 9.2 ↗ 9.2 ↘ 9.8 ↑ 9.1 ↓
 beste Teiler 507.1 (11.) 921.5 (19.) 962.8 (16.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 2.17 mm tief
 Streuwert 10.31, horizontal: 8.56, vertikal: 11.80



Serie 3:
 10.2 ↘ 10.8 * 8.8 → 9.7 ↗ 10.4 *
 9.6 ↘ 9.4 → 9.7 ↘ 10.3 ↑ 9.4 ↘
 beste Teiler 108.2 (22.) 411.9 (25.) 496.6 (29.)
 Trefferlage 2.06 mm rechts, 1.33 mm hoch
 Streuwert 7.26, horizontal: 8.11, vertikal: 6.31



Serie 4:
 9.7 ↓ 10.5 * 10.1 ↗ 10.4 ↓ 9.1 ↑
 10.5 * 9.9 ← 9.1 ↗ 9.3 ↓ 9.2 ↘
 beste Teiler 349.2 (36.) 393.0 (32.) 476.6 (34.)
 Trefferlage 1.61 mm rechts, 0.56 mm hoch
 Streuwert 7.68, horizontal: 5.58, vertikal: 9.32





Serie 5:
 7.3 ↑
 beste Teiler
 Trefferlage 11.45 mm rechts, 26.96 mm hoch
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **346** (364.3)
 Serien: 89 86 89 82 10
 Zähler: 9 15 13 3 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 3252 (38), 3094 (32), 2867 (1)
 beste Teiler 257.3 (11.) 367.6 (16.) 528.0 (2.)
 Trefferlage 2.28 mm links, 2.35 mm hoch
 Streuwert 11.49, horizontal: 10.54, vertikal: 12.37




Serie 1:
 7.4 ↘ 10.3 ↗ 8.4 → 8.2 ↙ 9.4 ↗
 8.4 ↖ 10.3 ↖ 9.8 ↗ 10.0 ↖ 10.0 ↖
 beste Teiler 528.0 (2.) 548.6 (7.) 726.3 (10.)
 Trefferlage 1.35 mm links, 0.76 mm hoch
 Streuwert 11.78, horizontal: 10.95, vertikal: 12.56




Serie 2:
 10.6 * 7.4 ↑ 9.4 ↙ 8.8 ↗ 8.5 ↓
 10.5 * 9.1 ↘ 9.3 ↖ 8.7 ↖ 8.3 ↗
 beste Teiler 257.3 (11.) 367.6 (16.) 1275.7 (13.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 4.73 mm hoch
 Streuwert 12.10, horizontal: 10.57, vertikal: 13.45



Serie 3:
 9.5 ↖ 9.9 ↓ 8.4 ← 9.2 ↑ 8.5 ↓
 10.0 ↖ 9.7 → 8.5 → 10.1 ↙ 9.6 ↖
 beste Teiler 704.4 (29.) 772.4 (26.) 846.5 (22.)
 Trefferlage 1.84 mm links, 0.65 mm hoch
 Streuwert 10.25, horizontal: 10.60, vertikal: 9.88



Serie 4:
 9.8 ← 7.1 ↑ 8.3 ← 8.9 ↙ 9.8 →
 9.7 ↙ 9.8 ↙ 6.9 ↑ 9.2 ↓ 8.6 ↖
 beste Teiler 888.6 (31.) 905.7 (35.) 912.4 (37.)
 Trefferlage 6.62 mm links, 3.33 mm hoch
 Streuwert 13.12, horizontal: 10.66, vertikal: 15.18





Serie 5:
 10.1 →
 beste Teiler
 Trefferlage 6.84 mm rechts, 1.60 mm hoch
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **345** (364.1)
 Serien: 81 85 87 92 9
 Zähler: 7 21 5 7 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 3264 (5), 2954 (21), 2690 (9)
 beste Teiler 459.8 (38.) 527.5 (32.) 535.6 (10.)
 Trefferlage 6.17 mm links, 0.01 mm hoch
 Streuwert 10.88, horizontal: 11.16, vertikal: 10.59




Serie 1:
 9.6 ← 7.7 → 8.5 ← 9.7 ↘ 6.9 ↙
 9.1 ↘ 8.6 ← 8.9 ↙ 7.6 ← 10.3 ↑
 beste Teiler 535.6 (10.) 967.8 (4.) 1065.1 (1.)
 Trefferlage 10.13 mm links, 2.36 mm tief
 Streuwert 12.53, horizontal: 15.17, vertikal: 9.16




Serie 2:
 9.6 ↙ 9.7 ↑ 9.8 ↗ 9.5 ← 9.5 ↑
 7.8 ↘ 7.8 ← 10.0 ↗ 9.4 ↙ 7.7 ↑
 beste Teiler 743.3 (18.) 959.1 (13.) 1003.1 (12.)
 Trefferlage 6.20 mm links, 2.77 mm hoch
 Streuwert 11.19, horizontal: 9.33, vertikal: 12.79



Serie 3:
 7.3 ↘ 9.1 ← 10.2 ↗ 9.4 ↘ 8.0 ↙
 9.3 ↓ 7.9 → 10.1 ← 9.8 → 9.8 ←
 beste Teiler 636.2 (23.) 643.9 (28.) 910.6 (30.)
 Trefferlage 3.29 mm links, 0.58 mm hoch
 Streuwert 12.30, horizontal: 12.61, vertikal: 11.98



Serie 4:
 9.9 ↘ 10.3 ← 9.0 ↓ 9.1 ↙ 10.1 ↙
 9.9 → 9.2 ← 10.4 * 8.6 ↙ 9.0 ↑
 beste Teiler 459.8 (38.) 527.5 (32.) 680.4 (35.)
 Trefferlage 5.10 mm links, 1.72 mm tief
 Streuwert 8.13, horizontal: 7.05, vertikal: 9.08





Serie 5:
 9.7 ↘
 beste Teiler
 Trefferlage 5.91 mm links, 7.92 mm hoch
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **356** (373.9)
 Serien: 90 87 88 91 10
 Zähler: 8 22 11 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 2392 (23), 2365 (19), 2352 (7)
 beste Teiler 83.0 (20.) 371.8 (37.) 388.5 (24.)
 Trefferlage 3.85 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 9.57, horizontal: 11.16, vertikal: 7.65




Serie 1:
 9.3 ↘ 9.9 → 9.8 ↖ 9.0 ← 9.8 ←
 9.3 ↖ 8.0 → 9.5 ↗ 10.2 → 9.6 ↙
 beste Teiler 572.2 (9.) 833.9 (2.) 901.5 (3.)
 Trefferlage 1.32 mm links, 2.89 mm hoch
 Streuwert 9.32, horizontal: 12.00, vertikal: 5.45




Serie 2:
 8.9 ← 9.1 ← 9.8 → 9.7 ← 8.3 →
 8.8 ↘ 8.8 ↘ 10.4 * 8.0 → 10.8 *
 beste Teiler 83.0 (20.) 453.4 (18.) 950.2 (13.)
 Trefferlage 3.11 mm rechts, 3.27 mm tief
 Streuwert 10.86, horizontal: 14.00, vertikal: 6.32



Serie 3:
 9.4 ↗ 9.6 ↗ 8.0 → 10.5 * 9.3 →
 8.8 ↗ 9.9 ↖ 9.0 ↑ 9.8 ← 8.6 ↘
 beste Teiler 388.5 (24.) 827.7 (27.) 951.3 (29.)
 Trefferlage 6.63 mm rechts, 2.30 mm hoch
 Streuwert 9.36, horizontal: 9.47, vertikal: 9.24



Serie 4:
 9.3 ↙ 9.2 ↓ 10.1 → 9.8 → 10.1 →
 9.3 ↘ 10.5 * 8.0 → 8.7 ↗ 9.0 ↗
 beste Teiler 371.8 (37.) 669.3 (33.) 670.0 (35.)
 Trefferlage 7.29 mm rechts, 1.22 mm tief
 Streuwert 8.57, horizontal: 8.40, vertikal: 8.73





Serie 5:
 10.8 *
 beste Teiler
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 1.15 mm hoch
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **350** (366.9)
 Serien: 90 87 88 85 9
 Zähler: 7 22 8 3 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 3623 (32), 2941 (14), 2925 (27)
 beste Teiler 449.6 (28.) 476.0 (5.) 495.6 (17.)
 Trefferlage 3.11 mm links, 0.06 mm hoch
 Streuwert 11.15, horizontal: 9.82, vertikal: 12.34




Serie 1:
 8.1 ↙ 9.3 ↓ 8.2 ↘ 9.2 → 10.4 ↘
 9.6 ↑ 10.3 ← 10.0 ↘ 9.1 ↘ 8.9 ↙
 beste Teiler 476.0 (5.) 516.8 (7.) 762.0 (8.)
 Trefferlage 1.73 mm rechts, 7.71 mm tief
 Streuwert 9.00, horizontal: 8.32, vertikal: 9.64




Serie 2:
 7.6 ↙ 9.7 → 9.9 ↗ 7.3 ↑ 10.3 ←
 9.2 ↓ 10.3 ↓ 9.1 ← 8.2 ↖ 9.7 ↖
 beste Teiler 495.6 (17.) 556.1 (15.) 860.4 (13.)
 Trefferlage 4.51 mm links, 0.85 mm hoch
 Streuwert 11.99, horizontal: 9.30, vertikal: 14.18



Serie 3:
 9.3 → 9.7 ↙ 9.3 ↖ 8.8 ↑ 9.6 ↖
 9.3 ↗ 7.3 ← 10.4 * 9.1 ↓ 9.0 ↙
 beste Teiler 449.6 (28.) 1037.6 (22.) 1119.5 (25.)
 Trefferlage 4.73 mm links, 0.64 mm hoch
 Streuwert 10.92, horizontal: 12.31, vertikal: 9.34





Serie 4:
 10.1 ↗ 6.4 ↖ 9.9 ↖ 8.9 ↑ 9.2 ↖
 9.3 ← 8.5 ↓ 8.9 ↑ 9.6 → 9.9 ←
 beste Teiler 670.6 (31.) 866.2 (33.) 876.2 (40.)
 Trefferlage 4.17 mm links, 5.71 mm hoch
 Streuwert 11.57, horizontal: 9.06, vertikal: 13.62




Serie 5:
 9.3 ↖
 beste Teiler
 Trefferlage 10.72 mm links, 7.71 mm hoch
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **356** (377.0)
 Serien: 87 93 88 88 9
 Zähler: 9 22 8 1 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3924 (31), 2523 (38), 2394 (14)
 beste Teiler 104.2 (39.) 137.2 (36.) 422.3 (19.)
 Trefferlage 0.22 mm rechts, 3.12 mm hoch
 Streuwert 9.81, horizontal: 11.15, vertikal: 8.25




Serie 1:
 8.6 ↗ 9.8 ↘ 9.7 ↘ 9.9 ↘ 9.6 ↗
 9.6 ↘ 8.5 ↘ 9.1 ↑ 9.5 ↑ 8.9 ↖
 beste Teiler 880.3 (4.) 902.1 (2.) 1027.0 (3.)
 Trefferlage 4.01 mm links, 7.26 mm hoch
 Streuwert 8.05, horizontal: 9.48, vertikal: 6.31




Serie 2:
 9.9 ↑ 9.5 → 9.6 ↑ 8.0 ↘ 10.1 ↖
 9.8 ↑ 10.1 ← 9.7 ↑ 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 422.3 (19.) 431.0 (20.) 694.6 (17.)
 Trefferlage 2.11 mm links, 4.12 mm hoch
 Streuwert 7.48, horizontal: 8.11, vertikal: 6.79



Serie 3:
 8.8 ↘ 8.1 ↗ 9.4 ↑ 9.6 ↗ 10.0 ↓
 9.9 ↗ 9.6 ← 9.6 ↗ 9.7 ↘ 8.7 ↘
 beste Teiler 745.6 (25.) 879.5 (26.) 985.7 (29.)
 Trefferlage 3.87 mm rechts, 0.46 mm tief
 Streuwert 9.88, horizontal: 8.99, vertikal: 10.70



Serie 4:
 6.0 → 10.3 ↘ 8.6 → 9.4 ← 10.4 *
 10.8 * 9.6 ↘ 7.8 ↘ 10.8 * 9.2 ↑
 beste Teiler 104.2 (39.) 137.2 (36.) 453.6 (35.)
 Trefferlage 2.27 mm rechts, 1.88 mm hoch
 Streuwert 12.79, horizontal: 16.20, vertikal: 8.06





Serie 5:
 9.8 →
 beste Teiler
 Trefferlage 8.92 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **361** (379.1)
 Serien: 88 90 90 93 7
 Zähler: 12 17 11 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 2357 (26), 2258 (32), 2214 (5)
 beste Teiler 67.7 (31.) 157.8 (19.) 182.8 (35.)
 Trefferlage 1.44 mm rechts, 3.07 mm hoch
 Streuwert 9.53, horizontal: 10.00, vertikal: 9.05




Serie 1:
 10.5 * 8.9 ↓ 9.5 ↘ 9.2 ↗ 8.2 ↑
 8.5 ↗ 9.5 ↘ 10.4 * 8.4 ← 9.0 ↑
 beste Teiler 386.2 (1.) 431.8 (8.) 1129.6 (7.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 5.04 mm hoch
 Streuwert 10.61, horizontal: 9.47, vertikal: 11.63




Serie 2:
 9.4 → 8.8 ← 9.6 ↑ 9.9 ↘ 9.3 →
 9.1 → 8.7 ↑ 10.2 ↘ 10.8 * 9.8 ↑
 beste Teiler 157.8 (19.) 610.8 (18.) 819.8 (14.)
 Trefferlage 3.28 mm rechts, 4.09 mm hoch
 Streuwert 8.09, horizontal: 9.32, vertikal: 6.64



Serie 3:
 8.6 ↑ 9.4 ↗ 8.8 ↗ 9.9 ← 10.0 ↓
 8.0 ↙ 10.0 ↘ 8.3 → 10.1 ↓ 10.3 ↘
 beste Teiler 499.9 (30.) 655.9 (29.) 766.9 (27.)
 Trefferlage 1.59 mm rechts, 1.38 mm hoch
 Streuwert 10.60, horizontal: 10.82, vertikal: 10.37



Serie 4:
 10.9 * 8.1 ↗ 10.0 ↘ 9.2 ↓ 10.7 *
 9.8 → 9.3 → 10.4 * 9.9 ↗ 9.7 ←
 beste Teiler 67.7 (31.) 182.8 (35.) 423.0 (38.)
 Trefferlage 4.19 mm rechts, 1.92 mm hoch
 Streuwert 7.41, horizontal: 6.59, vertikal: 8.15



Serie 5:
 7.6 ←
 beste Teiler
 Trefferlage 27.17 mm links, 1.36 mm hoch
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik