Liegend Mixed Quali

offene Klasse

Wertung

StartNr: 60

28.08.2026 18:23


Vorarlberg 1


Vorarlberg 1

StandNr: 26

Waibel, Sheileen #70818490

Ergebnis:	**206.2** (198)
Serien:	103.6 102.6
Zähler:	18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	11
Weiteste:	1167 (11.), 994 (9.), 775 (8.)
beste Teiler:	114.0 (19.), 167.0 (16.), 267.3 (5.)
Trefferkreis:	22.20 mm
Trefferlage:	0.21 mm rechts, 3.09 mm tief






Serie 1: 103.6 (99)

10.5*↙	10.6*↖	10.5*↙	10.6*←	10.6*→
10.4*↙	10.6*←	10.0←	9.7↓	10.1↓

beste Teiler:	267.3 (5.), 271.8 (4.), 277.4 (7.)
Trefferkreis:	18.81 mm
Trefferlage:	2.19 mm links, 2.43 mm tief



Serie 2: 102.6 (99)

9.5↓	10.0↘	10.6*↘	10.1↘	10.2↘
10.7*→	10.2↗	10.4*↘	10.8*↙	10.1↓

beste Teiler:	114.0 (19.), 167.0 (16.), 299.2 (13.)
Trefferkreis:	20.33 mm
Trefferlage:	2.61 mm rechts, 3.75 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


Liegend Mixed Quali | **offene Klasse** | **StartNr: 61**


StandNr: 27 | Wertung | 28.08.2026 18:23

Mathis, Thomas #70818488 | Vorarlberg 1

Vorarlberg 1

Ergebnis:	**206.7** (197)
Serien:	102.9 103.8
Zähler:	17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	13
Weiteste:	1032 (9.), 962 (12.), 831 (5.)
beste Teiler:	91.0 (13.), 167.0 (2.), 257.9 (19.)
Trefferkreis:	22.05 mm
Trefferlage:	1.17 mm links, 1.39 mm hoch






Serie 1: 102.9 (98)

10.6*	10.7*	10.2	10.3*	9.9
10.4*	10.5*	10.4*	9.7	10.2

beste Teiler: 167.0 (2.), 268.1 (1.), 397.9 (7.)
Trefferkreis: 18.41 mm
Trefferlage: 2.71 mm links, 1.95 mm hoch



Serie 2: 103.8 (99)

10.4*	9.7	10.8*	10.5*	10.2
10.6*	10.4*	10.5*	10.6*	10.1

beste Teiler: 91.0 (13.), 257.9 (19.), 271.0 (16.)
Trefferkreis: 21.83 mm
Trefferlage: 0.36 mm rechts, 0.83 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


Liegend Mixed Quali | **offene Klasse** | **StartNr: 62**


StandNr: 28 | Wertung | 28.08.2026 18:22

Kitzbichler, Jasmin #70818486 | Tirol 1

Tirol 1

Ergebnis:	**206.8** (199)
Serien:	105.0 101.8
Zähler:	19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	11
Weiteste:	1181 (17.), 740 (18.), 737 (19.)
beste Teiler:	52.8 (2.), 223.2 (20.), 231.6 (1.)
Trefferkreis:	23.54 mm
Trefferlage:	1.05 mm rechts, 0.26 mm hoch






Serie 1: 105.0 (100)

10.7*↘	10.9*↑	10.6*←	10.2←	10.5*→
10.4*←	10.6*↖	10.5*↗	10.2↘	10.4*↑

beste Teiler:	52.8 (2.), 231.6 (1.), 277.7 (7.)
Trefferkreis:	16.39 mm
Trefferlage:	0.39 mm links, 0.10 mm hoch



Serie 2: 101.8 (99)

10.2↖	10.1↓	10.0↑	10.6*←	10.5*↖
10.2→	9.5→	10.0↘	10.0→	10.7*→

beste Teiler:	223.2 (20.), 274.2 (14.), 358.6 (15.)
Trefferkreis:	22.04 mm
Trefferlage:	2.51 mm rechts, 0.41 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


Liegend Mixed Quali | **offene Klasse** | **StartNr: 63**


StandNr: 29 | Wertung | 28.08.2026 18:23

Thum, Andreas #70818499 | Tirol 1

Tirol 1

Ergebnis:	**206.0** (194)
Serien:	103.1 102.9
Zähler:	14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	10
Weiteste:	1015 (8.), 987 (12.), 921 (2.)
beste Teiler:	119.5 (1.), 129.5 (18.), 211.4 (14.)
Trefferkreis:	25.23 mm
Trefferlage:	0.23 mm rechts, 0.03 mm tief






Serie 1: 103.1 (97)

10.8*	9.8	10.6*	10.6*	10.7*
10.3	9.8	9.7	10.1	10.7*

beste Teiler: 119.5 (1.), 227.0 (10.), 229.2 (5.)
Trefferkreis: 22.84 mm
Trefferlage: 0.43 mm rechts, 0.58 mm tief



Serie 2: 102.9 (97)

10.2	9.7	9.8	10.7*	10.6*
10.5*	10.4*	10.8*	10.3	9.9

beste Teiler: 129.5 (18.), 211.4 (14.), 277.5 (15.)
Trefferkreis: 23.88 mm
Trefferlage: 0.04 mm rechts, 0.51 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


Liegend Mixed Quali | **offene Klasse** | **StartNr: 64**


StandNr: 30 | Wertung | 28.08.2026 18:22

Fölzer, Verona #70818623 | Steiermark 1

Steiermark 1

Ergebnis:	**204.8** (197)
Serien:	101.4 103.4
Zähler:	17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	7
Weiteste:	1050 (9.), 888 (14.), 844 (1.)
beste Teiler:	115.6 (17.), 165.6 (19.), 243.1 (20.)
Trefferkreis:	24.22 mm
Trefferlage:	0.61 mm links, 1.33 mm hoch






Serie 1: 101.4 (98)

9.9 ↘	10.2 ↑	10.2 ↖	10.5* ↖	10.1 ↗
10.4* ↙	10.3 ↖	10.2 ↖	9.6 ↖	10.0 ↑

beste Teiler:	347.6 (4.), 427.6 (6.), 547.0 (7.)
Trefferkreis:	24.22 mm
Trefferlage:	2.10 mm links, 3.23 mm hoch



Serie 2: 103.4 (99)

10.1 ↘	10.3* ↙	10.2 ↗	9.8 ↖	10.4* ↘
10.3 →	10.8* ↖	10.2 ↘	10.7* ↖	10.6* ↓

beste Teiler:	115.6 (17.), 165.6 (19.), 243.1 (20.)
Trefferkreis:	20.94 mm
Trefferlage:	0.87 mm rechts, 0.57 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


Liegend Mixed Quali | **offene Klasse** | **StartNr: 65**


StandNr: 31 | Wertung | 28.08.2026 18:22

Fölzer, K.Heinz #70819829 | Steiermark 1

Steiermark 1

Ergebnis:	**199.4** (189)
Serien:	99.3 100.1
Zähler:	9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
Weiteste:	1380 (9.), 1376 (4.), 1095 (7.)
beste Teiler:	283.0 (6.), 364.1 (5.), 399.9 (3.)
Trefferkreis:	29.95 mm
Trefferlage:	0.12 mm links, 0.06 mm hoch






Serie 1: 99.3 (94)

9.9↘	10.1↗	10.5*↖	9.2←	10.5*←
10.6*↙	9.6↙	9.9↖	9.2↑	9.8↖

beste Teiler: 283.0 (6.), 364.1 (5.), 399.9 (3.)
Trefferkreis: 29.19 mm
Trefferlage: 3.13 mm links, 1.60 mm hoch



Serie 2: 100.1 (95)

10.4*↓	10.0→	10.3*→	9.8↑	9.7→
9.9→	10.2→	9.9↓	9.9←	10.0↓

beste Teiler: 419.1 (11.), 497.5 (13.), 612.3 (17.)
Trefferkreis: 24.73 mm
Trefferlage: 2.89 mm rechts, 1.47 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

Liegend Mixed Quali

offene Klasse

Wertung

StartNr: 66

28.08.2026 18:21


Niederösterreich 1


Niederösterreich 1

StandNr: 32

Seebauer, Isabella #70819838

Ergebnis:	**201.8** (192)
Serien:	99.8 102.0
Zähler:	13 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	7
Weiteste:	1603 (9.), 1186 (20.), 1166 (13.)
beste Teiler:	45.4 (5.), 263.0 (16.), 289.1 (19.)
Trefferkreis:	33.08 mm
Trefferlage:	2.73 mm links, 1.26 mm tief






Serie 1: 99.8 (95)

9.9 ↙	9.8 ←	10.1 ↖	10.0 ←	10.9* ↗
9.8 ←	10.0 ←	10.2 ↑	8.9 ↘	10.2 ↘

beste Teiler:	45.4 (5.), 626.2 (8.), 634.5 (10.)
Trefferkreis:	28.10 mm
Trefferlage:	2.98 mm links, 1.79 mm tief



Serie 2: 102.0 (97)

9.9 ↙	10.5* ↙	9.5 ↙	10.0 ↙	10.3* →
10.6* ↖	10.6* ↑	10.5* ←	10.6* ←	9.5 ↑

beste Teiler:	263.0 (16.), 289.1 (19.), 314.3 (17.)
Trefferkreis:	26.18 mm
Trefferlage:	2.48 mm links, 0.72 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


Liegend Mixed Quali | **offene Klasse** | **StartNr: 67**


StandNr: 33 | Wertung | 28.08.2026 18:22

Schmirl, Alexander #70818791 | Niederösterreich 1

Niederösterreich 1

Ergebnis:	**207.7** (198)
Serien:	104.3 103.4
Zähler:	18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	15
Weiteste:	862 (20.), 844 (6.), 736 (12.)
beste Teiler:	108.7 (5.), 126.0 (17.), 160.8 (7.)
Trefferkreis:	21.86 mm
Trefferlage:	0.71 mm rechts, 0.06 mm hoch






Serie 1: 104.3 (99)

10.3*	10.2	10.4*	10.4*	10.8*
9.9	10.8*	10.6*	10.5*	10.4*

beste Teiler:	108.7 (5.), 160.8 (7.), 291.6 (8.)
Trefferkreis:	19.08 mm
Trefferlage:	0.22 mm rechts, 0.30 mm hoch



Serie 2: 103.4 (99)

10.4*	10.0	10.6*	10.1	10.3*
10.6*	10.8*	10.3*	10.4*	9.9

beste Teiler:	126.0 (17.), 299.2 (16.), 305.2 (13.)
Trefferkreis:	20.97 mm
Trefferlage:	1.20 mm rechts, 0.16 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


Liegend Mixed Quali | **offene Klasse** | **StartNr: 68**


StandNr: 34 | Wertung | 28.08.2026 18:23

Pribitzer, Marlene #70818316 | Vorarlberg 2

Vorarlberg 2

Ergebnis:	**204.6** (196)
Serien:	101.3 103.3
Zähler:	16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	9
Weiteste:	1117 (7.), 1021 (1.), 952 (4.)
beste Teiler:	56.3 (17.), 233.1 (2.), 280.8 (18.)
Trefferkreis:	25.51 mm
Trefferlage:	0.17 mm links, 0.41 mm hoch






Serie 1: 101.3 (96)

9.7	10.7*	10.3*	9.8	9.9
10.4*	9.6	10.6*	10.2	10.1

beste Teiler:	233.1 (2.), 300.7 (8.), 413.6 (6.)
Trefferkreis:	25.33 mm
Trefferlage:	1.32 mm links, 1.39 mm hoch



Serie 2: 103.3 (100)

10.4*	10.2	10.3*	10.1	10.1
10.5*	10.9*	10.6*	10.0	10.2

beste Teiler:	56.3 (17.), 280.8 (18.), 329.6 (16.)
Trefferkreis:	19.63 mm
Trefferlage:	0.98 mm rechts, 0.57 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


Liegend Mixed Quali | **offene Klasse** | **StartNr: 69**


StandNr: 35 | Wertung | 28.08.2026 18:24

Diem, Patrick #70818491 | Vorarlberg 2

Vorarlberg 2

Ergebnis:	**198.6** (192)
Serien:	99.8 98.8
Zähler:	12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	6
Weiteste:	1595 (9.), 1477 (17.), 1473 (20.)
beste Teiler:	134.0 (13.), 167.5 (15.), 172.6 (10.)
Trefferkreis:	26.68 mm
Trefferlage:	3.93 mm links, 4.99 mm tief






Serie 1: 99.8 (97)

10.1 ↙	10.1 ↙	10.6* ←	10.2 ↑	9.2 ↓
10.5* ←	9.2 ↙	10.2 ↘	9.0 ↙	10.7* ↘

beste Teiler:	172.6 (10.), 308.5 (3.), 389.0 (6.)
Trefferkreis:	25.68 mm
Trefferlage:	4.04 mm links, 4.07 mm tief



Serie 2: 98.8 (95)

10.3 ↘	9.6 ↙	10.8* ↖	10.2 ↓	10.7* ↗
9.4 ←	9.1 ↓	9.2 ↙	10.4* ↙	9.1 ↙

beste Teiler:	134.0 (13.), 167.5 (15.), 454.2 (19.)
Trefferkreis:	23.66 mm
Trefferlage:	3.83 mm links, 5.91 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


Liegend Mixed Quali | **offene Klasse** | **StartNr: 70**


StandNr: 36 | Wertung | 28.08.2026 18:22

Hofmann, Olivia #70236646 | Tirol 2

Tirol 2

Ergebnis:	**208.2** (199)
Serien:	102.3 105.9
Zähler:	19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	13
Weiteste:	989 (7.), 621 (3.), 616 (10.)
beste Teiler:	156.4 (12.), 174.1 (14.), 187.0 (18.)
Trefferkreis:	21.03 mm
Trefferlage:	0.14 mm links, 0.21 mm hoch






Serie 1: 102.3 (99)

10.3↖	10.4*↗	10.2→	10.2↙	10.3*↙
10.3*↑	9.7↑	10.2←	10.5*↙	10.2↙

beste Teiler:	356.3 (9.), 403.0 (2.), 486.5 (6.)
Trefferkreis:	21.03 mm
Trefferlage:	1.52 mm links, 0.63 mm hoch



Serie 2: 105.9 (100)

10.6*→	10.8*↖	10.2↗	10.7*↖	10.7*↘
10.6*→	10.6*↓	10.7*→	10.5*←	10.5*→

beste Teiler:	156.4 (12.), 174.1 (14.), 187.0 (18.)
Trefferkreis:	14.94 mm
Trefferlage:	1.23 mm rechts, 0.20 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


Liegend Mixed Quali | **offene Klasse** | **StartNr: 71**


StandNr: 37 | Wertung | 28.08.2026 18:23

Einwaller, Dominic #70418032 | Tirol 2

Tirol 2

Ergebnis:	**207.5** (199)
Serien:	103.2 104.3
Zähler:	19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	14
Weiteste:	1036 (2.), 722 (8.), 682 (7.)
beste Teiler:	19.2 (16.), 186.0 (5.), 244.4 (10.)
Trefferkreis:	22.49 mm
Trefferlage:	0.02 mm links, 0.83 mm tief






Serie 1: 103.2 (99)

10.3*	9.7	10.3	10.6*	10.7*
10.4*	10.1	10.0	10.5*	10.6*

beste Teiler:	186.0 (5.), 244.4 (10.), 285.5 (4.)
Trefferkreis:	21.28 mm
Trefferlage:	0.98 mm links, 1.30 mm tief



Serie 2: 104.3 (100)

10.1	10.6*	10.1	10.4*	10.5*
10.9*	10.3*	10.5*	10.5*	10.4*

beste Teiler:	19.2 (16.), 320.7 (12.), 323.7 (19.)
Trefferkreis:	18.59 mm
Trefferlage:	0.92 mm rechts, 0.35 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

Liegend Mixed Quali

offene Klasse

Wertung

StartNr: 72

28.08.2026 18:23


StandNr: 38


Grabensberger, Anita #70818552

Kärnten 1

Kärnten 1

Ergebnis:	**203.0** (195)
Serien:	102.0 101.0
Zähler:	15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	7
Weiteste:	1367 (17.), 1109 (14.), 989 (6.)
beste Teiler:	270.6 (7.), 282.5 (11.), 316.2 (5.)
Trefferkreis:	26.30 mm
Trefferlage:	2.48 mm links, 0.61 mm tief






Serie 1: 102.0 (98)

9.9↙	10.5*→	10.3↑	10.0↙	10.6*↗
9.7←	10.6*↙	10.3↗	10.1←	10.0↑

beste Teiler:	270.6 (7.), 316.2 (5.), 387.3 (2.)
Trefferkreis:	20.93 mm
Trefferlage:	1.64 mm links, 0.45 mm tief



Serie 2: 101.0 (97)

10.6*↖	10.4*↙	10.5*↖	9.6↙	10.4*↖
10.3↙	9.2↓	9.9↖	10.0↖	10.1↑

beste Teiler:	282.5 (11.), 350.8 (13.), 476.8 (15.)
Trefferkreis:	25.78 mm
Trefferlage:	3.32 mm links, 0.78 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


Liegend Mixed Quali | **offene Klasse** | **StartNr: 73**


StandNr: 39 | Wertung | 28.08.2026 18:21

Grässl, Jonas #70818225 | Kärnten 1

Kärnten 1

Ergebnis:	**206.0** (196)
Serien:	102.6 103.4
Zähler:	16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	10
Weiteste:	1025 (10.), 917 (15.), 867 (11.)
beste Teiler:	145.3 (18.), 158.4 (5.), 163.6 (16.)
Trefferkreis:	23.24 mm
Trefferlage:	1.76 mm links, 0.71 mm tief






Serie 1: 102.6 (98)

10.2	10.2	10.0	10.1	10.8*
9.9	10.5*	10.6*	10.6*	9.7

beste Teiler: 158.4 (5.), 284.1 (8.), 301.4 (9.)
Trefferkreis: 17.54 mm
Trefferlage: 3.24 mm links, 2.40 mm tief



Serie 2: 103.4 (98)

9.9	10.3	10.5*	10.4*	9.8
10.7*	10.5*	10.8*	10.1	10.4*

beste Teiler: 145.3 (18.), 163.6 (16.), 332.6 (17.)
Trefferkreis: 20.43 mm
Trefferlage: 0.28 mm links, 0.98 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026