ÖSB 100m KK P+30W

Männer

StartNr: 1

StandNr: 1


Wertung


22.08.2026 08:40

Perterer, Eva #70818976

SG_Fieberbrunn

Ergebnis:	**265** (277.0)
Serien:	85 92 88
Zähler:	6 14 9 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	1
Weiteste:	6575 (1.), 5529 (10.), 5279 (5.)
beste Teiler:	362.5 (28.), 1076.5 (2.), 1461.8 (24.)
Trefferkreis:	119.11 mm
Trefferlage:	12.76 mm links, 0.39 mm tief






Serie 1: 85 (89.3)

7.4 ↓	10.4 ↙	9.6 ↙	8.9 ↖	8.1 ↖
9.3 →	9.5 ↘	8.5 ←	9.6 →	8.0 ↖


beste Teiler: 1076.5 (2.), 2720.9 (3.), 2727.6 (9.)
Trefferkreis: 119.11 mm
Trefferlage: 10.09 mm links, 3.41 mm tief



Serie 2: 92 (95.8)

9.2 ←	10.2 ↓	9.5 ↖	10.0 ←	9.6 ←
9.8 ↓	9.0 ←	9.9 ←	8.5 ↘	10.1 ↙

beste Teiler: 1553.6 (12.), 1634.5 (20.), 2019.7 (14.)
Trefferkreis: 79.54 mm
Trefferlage: 13.93 mm links, 8.42 mm tief



Serie 3: 88 (91.9)

9.4 ↓	8.7 ↑	9.1 ↖	10.2 →	9.5 ↓
8.3 ↖	8.5 ↖	10.8* ↓	8.2 ↖	9.2 ↑

beste Teiler: 362.5 (28.), 1461.8 (24.), 2761.4 (25.)
Trefferkreis: 83.50 mm
Trefferlage: 14.26 mm links, 10.64 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+30W

Männer

Wertung

StartNr: 2


22.08.2026 08:32


StandNr: 2

Kraisser, Florian #70818977

SG_Jenbach-Buch

Ergebnis:	**274** (290.5)
Serien:	90 92 92
Zähler:	14 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
Weiteste:	7816 (15.), 4618 (26.), 4354 (7.)
beste Teiler:	125.3 (20.), 340.4 (10.), 569.5 (9.)
Trefferkreis:	126.53 mm
Trefferlage:	0.26 mm links, 3.96 mm hoch






Serie 1: 90 (96.5)

8.9 ↑	10.1 →	9.4 →	9.9 ↗	8.8 ↑
8.9 ↘	8.6 ↖	10.4 ↖	10.7* ↗	10.8* ↙


beste Teiler: 340.4 (10.), 569.5 (9.), 1112.9 (8.)
Trefferkreis: 87.56 mm
Trefferlage: 6.82 mm rechts, 9.22 mm hoch



Serie 2: 92 (97.6)

10.3 ↖	10.4 ←	9.9 →	10.4 →	6.6 ↖
9.7 ↖	8.9 ↓	10.2 ↙	10.3 →	10.9* ↓

beste Teiler: 125.3 (20.), 1046.2 (12.), 1083.3 (14.)
Trefferkreis: 118.37 mm
Trefferlage: 4.60 mm links, 2.50 mm hoch



Serie 3: 92 (96.4)

9.4 ←	10.5 ↙	9.3 →	9.4 ↖	9.7 ←
8.5 ↓	10.1 ↓	10.2 ↙	8.9 ↗	10.4 ↖

beste Teiler: 991.9 (22.), 1193.1 (30.), 1560.5 (28.)
Trefferkreis: 84.56 mm
Trefferlage: 3.00 mm links, 0.16 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+30W

Männer

Wertung

StartNr: 3

22.08.2026 08:41


StandNr: 3


Auer, Josef #70818978

SG_Brandenberg

SG Brandenberg 1

Ergebnis:	**270** (281.8)
Serien:	85 94 91
Zähler:	13 7 8 1 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	2
Weiteste:	7536 (5.), 5707 (3.), 5338 (29.)
beste Teiler:	353.3 (19.), 678.0 (2.), 793.4 (17.)
Trefferkreis:	110.20 mm
Trefferlage:	10.20 mm rechts, 11.88 mm tief






Serie 1: 85 (89.8)

8.8↓	10.6*↗	7.8↓	9.2→	6.8↘
9.1↘	10.1↙	9.1↘	8.4↙	9.9↑


beste Teiler: 678.0 (2.), 1679.5 (7.), 2181.0 (10.)
Trefferkreis: 110.10 mm
Trefferlage: 11.38 mm rechts, 19.79 mm tief



Serie 2: 94 (98.1)

9.2↓	10.3↖	10.2↘	8.9↙	10.0↙
9.6↓	10.6↙	8.1↘	10.8*↘	10.4↑

beste Teiler: 353.3 (19.), 793.4 (17.), 1083.2 (20.)
Trefferkreis: 70.38 mm
Trefferlage: 0.25 mm rechts, 13.69 mm tief



Serie 3: 91 (93.9)

9.1↘	10.4←	10.4↖	10.0↖	8.8↗
10.2↑	8.1↘	8.8→	8.1↘	10.0↘

beste Teiler: 1093.6 (23.), 1108.3 (22.), 1495.8 (26.)
Trefferkreis: 78.74 mm
Trefferlage: 18.98 mm rechts, 2.14 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+30W

Männer

StartNr: 4

StandNr: 4

Wertung


22.08.2026 08:46


Bucher, Manuel #70818979

SG_Fieberbrunn

SG Fieberbrunn 1

Ergebnis:	**272** (285.0)
Serien:	87 89 96
Zähler:	11 14 3 0 2 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	4
Weiteste:	8529 (4.), 7960 (15.), 4662 (26.)
beste Teiler:	215.7 (7.), 580.5 (27.), 677.8 (30.)
Trefferkreis:	109.20 mm
Trefferlage:	18.53 mm links, 2.77 mm hoch






Serie 1: 87 (91.6)

8.6←	9.1←	8.5←	6.2←	9.9↖
9.6←	10.8*↖	9.2←	10.6*↙	9.1←


beste Teiler:	215.7 (7.), 711.9 (9.), 2112.3 (5.)
Trefferkreis:	89.91 mm
Trefferlage:	32.68 mm links, 0.20 mm tief



Serie 2: 89 (93.1)

9.3↑	10.3↑	9.2↙	9.0←	6.6←
9.1↖	10.0→	9.9↗	9.8↘	9.9↑

beste Teiler:	1379.2 (12.), 1868.4 (17.), 2041.1 (18.)
Trefferkreis:	103.88 mm
Trefferlage:	13.81 mm links, 6.47 mm hoch



Serie 3: 96 (100.3)

10.4↖	9.6←	10.1←	10.4↗	10.1↘
8.4↖	10.7*↙	10.3→	9.7↖	10.6*↖

beste Teiler:	580.5 (27.), 677.8 (30.), 1064.2 (24.)
Trefferkreis:	68.98 mm
Trefferlage:	9.12 mm links, 2.05 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+30W

Männer

StartNr: 5

StandNr: 5

Wertung


22.08.2026 08:56


Hintner, Patrick #70818980

SG_Brandenberg

SG Brandenberg 1

Ergebnis:	**274** (288.1)
Serien:	93 92 89
Zähler:	9 18 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	0
Weiteste:	8808 (25.), 4096 (29.), 3901 (19.)
beste Teiler:	795.8 (21.), 933.1 (26.), 963.3 (7.)
Trefferkreis:	131.92 mm
Trefferlage:	1.45 mm rechts, 6.55 mm tief






Serie 1: 93 (98.1)

9.1	10.2	9.8	9.7	9.3
9.7	10.5	9.8	9.9	10.1


beste Teiler:	963.3 (7.), 1567.5 (2.), 1719.1 (10.)
Trefferkreis:	61.78 mm
Trefferlage:	0.72 mm rechts, 7.80 mm tief



Serie 2: 92 (96.2)

9.4	9.5	9.9	9.0	9.7
10.1	10.3	9.2	8.9	10.2

beste Teiler:	1225.3 (17.), 1465.2 (20.), 1723.0 (16.)
Trefferkreis:	75.95 mm
Trefferlage:	7.94 mm rechts, 9.73 mm tief



Serie 3: 89 (93.8)

10.6	9.2	10.5	9.8	6.1
10.5	9.7	9.3	8.8	9.3

beste Teiler:	795.8 (21.), 933.1 (26.), 993.2 (23.)
Trefferkreis:	131.92 mm
Trefferlage:	4.31 mm links, 2.13 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+30W

Männer

Wertung

StartNr: 6

22.08.2026 08:56


StandNr: 6


Bauhofer, Michael #70818981

SG_Fieberbrunn

SG Fieberbrunn 1

Ergebnis:	**273** (284.9)
Serien:	89 92 92
Zähler:	11 12 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	1
Weiteste:	6308 (3.), 4972 (7.), 4653 (5.)
beste Teiler:	461.3 (17.), 964.2 (16.), 1038.6 (6.)
Trefferkreis:	114.16 mm
Trefferlage:	1.51 mm rechts, 12.72 mm tief






Serie 1: 89 (93.1)

9.3	9.4	7.5	10.2	8.5
10.4	8.3	8.8	10.3	10.4


beste Teiler: 1038.6 (6.), 1084.3 (10.), 1421.8 (9.)
Trefferkreis: 114.16 mm
Trefferlage: 3.71 mm links, 11.11 mm tief



Serie 2: 92 (97.7)

9.9	10.0	9.8	10.3	9.0
10.5	10.7*	9.8	8.8	8.9

beste Teiler: 461.3 (17.), 964.2 (16.), 1401.8 (14.)
Trefferkreis: 81.61 mm
Trefferlage: 1.09 mm rechts, 10.37 mm tief



Serie 3: 92 (94.1)

8.5	10.3	9.2	9.4	9.2
10.0	10.1	9.1	9.1	9.2

beste Teiler: 1269.8 (22.), 1640.8 (27.), 1978.6 (26.)
Trefferkreis: 79.03 mm
Trefferlage: 7.15 mm rechts, 16.69 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+30W

Männer

StartNr: 7

StandNr: 7

Wertung


22.08.2026 08:56


Ampferer, Stefan #70818982

SG_Brandenberg

SG Brandenberg 1

Ergebnis:	**282** (294.5)
Serien:	93 93 96
Zähler:	14 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
Weiteste:	4712 (20.), 4621 (9.), 3737 (15.)
beste Teiler:	132.8 (16.), 417.8 (22.), 721.8 (7.)
Trefferkreis:	96.88 mm
Trefferlage:	1.26 mm links, 6.97 mm tief






Serie 1: 93 (97.0)

9.0↘	10.2↙	9.9↘	9.3←	10.0↓
9.3←	10.6*↙	9.7↖	8.5↘	10.5↖


beste Teiler: 721.8 (7.), 907.2 (10.), 1608.6 (2.)
Trefferkreis: 82.55 mm
Trefferlage: 1.12 mm links, 7.12 mm tief



Serie 2: 93 (98.2)

10.4↘	10.3↘	9.9↙	10.0←	9.0↘
10.9*↑	9.8↓	9.8↖	9.7↘	8.4←

beste Teiler: 132.8 (16.), 1092.9 (11.), 1247.9 (12.)
Trefferkreis: 88.02 mm
Trefferlage: 4.44 mm links, 6.92 mm tief



Serie 3: 96 (99.3)

9.2←	10.7*↙	10.2↘	10.2→	10.0↙
9.5↘	10.4↘	9.6↖	10.5↗	9.0↘

beste Teiler: 417.8 (22.), 964.2 (29.), 1169.2 (27.)
Trefferkreis: 70.50 mm
Trefferlage: 1.78 mm rechts, 6.87 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+30W

Männer

StartNr: 8

StandNr: 8

Wertung


22.08.2026 08:43


Klotz, Lukas #70818983

SG_Sölden

SG Sölden 1

Ergebnis:	**272** (284.0)
Serien:	89 93 90
Zähler:	11 12 6 0 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	1
Weiteste:	8164 (10.), 5136 (21.), 5039 (30.)
beste Teiler:	330.8 (20.), 823.0 (14.), 1206.4 (1.)
Trefferkreis:	118.42 mm
Trefferlage:	4.00 mm links, 12.22 mm tief






Serie 1: 89 (92.6)

10.4	10.0	10.2	10.1	8.7
9.3	8.8	9.4	9.3	6.4


beste Teiler: 1206.4 (1.), 1622.5 (3.), 1750.0 (4.)
Trefferkreis: 117.01 mm
Trefferlage: 3.16 mm links, 14.51 mm tief



Serie 2: 93 (97.8)

8.7	9.6	10.3	10.5	9.1
9.3	9.7	9.5	10.3	10.8*

beste Teiler: 330.8 (20.), 823.0 (14.), 1314.8 (19.)
Trefferkreis: 66.13 mm
Trefferlage: 9.34 mm links, 10.25 mm tief



Serie 3: 90 (93.6)

8.2	9.7	10.1	10.2	9.6
9.9	8.4	9.3	10.0	8.2

beste Teiler: 1470.1 (24.), 1799.5 (23.), 1867.8 (29.)
Trefferkreis: 101.99 mm
Trefferlage: 0.50 mm rechts, 11.89 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+30W

Männer

StartNr: 9

StandNr: 9


Wertung


22.08.2026 08:47

Preissler, Richard #70818984

SG_Fieberbrunn

Ergebnis:	**258** (271.6)
Serien:	88 80 90
Zähler:	6 14 6 1 2 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	0
Weiteste:	9929 (20.), 8247 (21.), 7800 (14.)
beste Teiler:	1008.8 (26.), 1456.2 (9.), 1678.1 (24.)
Trefferkreis:	173.91 mm
Trefferlage:	11.20 mm links, 4.27 mm hoch






Serie 1: 88 (92.0)

8.2↖	8.5↖	9.3↙	9.4↓	9.1↖
9.9↘	9.3↗	8.5↖	10.2↙	9.6↖


beste Teiler: 1456.2 (9.), 2111.6 (6.), 2591.0 (10.)
Trefferkreis: 78.07 mm
Trefferlage: 15.38 mm links, 7.52 mm hoch



Serie 2: 80 (85.5)

9.4↖	7.9↖	9.8↖	6.7↖	9.0↓
8.4↖	9.4←	9.6↖	9.9↘	5.4↓

beste Teiler: 2078.0 (19.), 2233.4 (13.), 2682.6 (18.)
Trefferkreis: 173.91 mm
Trefferlage: 13.88 mm links, 4.64 mm hoch



Serie 3: 90 (94.1)

6.4↘	10.1↗	10.0↖	10.1←	8.7↖
10.5↖	9.9↖	8.5↖	9.9↓	10.0→

beste Teiler: 1008.8 (26.), 1678.1 (24.), 1706.9 (22.)
Trefferkreis: 129.87 mm
Trefferlage: 4.33 mm links, 0.66 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+30W

Männer

StartNr: 10

StandNr: 10

Wertung


22.08.2026 08:47


Weiß, Marco #70818150

SG_Langkampfen

SG Langkampfen 1

Ergebnis:	**276** (288.7)
Serien:	94 91 91
Zähler:	14 9 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
Weiteste:	5601 (23.), 5055 (13.), 4952 (3.)
beste Teiler:	77.1 (19.), 114.4 (10.), 438.2 (12.)
Trefferkreis:	104.79 mm
Trefferlage:	1.12 mm links, 0.72 mm tief






Serie 1: 94 (97.7)

10.1↗	9.0↘	8.3↖	10.2→	10.3↙
8.6↓	10.1↗	10.4→	9.8↘	10.9*↓


beste Teiler: 114.4 (10.), 1213.8 (8.), 1308.0 (5.)
Trefferkreis: 91.72 mm
Trefferlage: 3.65 mm rechts, 4.35 mm tief



Serie 2: 91 (96.6)

9.9↖	10.7*↙	8.2←	10.5→	9.4→
10.1↘	8.4↘	9.9↙	10.9*←	8.6↖

beste Teiler: 77.1 (19.), 438.2 (12.), 933.1 (14.)
Trefferkreis: 100.90 mm
Trefferlage: 3.89 mm links, 1.83 mm tief



Serie 3: 91 (94.4)

10.0←	8.7→	7.9↙	9.0↗	9.3↗
10.1↓	10.5↗	9.8↖	9.1↖	10.0↖

beste Teiler: 816.0 (27.), 1701.9 (26.), 1856.5 (30.)
Trefferkreis: 100.12 mm
Trefferlage: 3.13 mm links, 4.01 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+30W

Männer

StartNr: 11

StandNr: 11

Wertung


22.08.2026 08:47


Perterer, Rudolf #70818985

SG_Fieberbrunn

SG Fieberbrunn 1

Ergebnis:	**261** (274.7)
Serien:	88 88 85
Zähler:	5 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	1
Weiteste:	7159 (6.), 5526 (7.), 5178 (29.)
beste Teiler:	304.9 (16.), 1303.7 (3.), 1465.2 (1.)
Trefferkreis:	122.00 mm
Trefferlage:	0.14 mm rechts, 2.01 mm tief






Serie 1: 88 (91.0)

10.2→	8.8↘	10.3↘	8.8↙	9.3↓
7.0↙	8.0←	9.5←	9.0↑	10.1↗


beste Teiler: 1303.7 (3.), 1465.2 (1.), 1772.6 (10.)
Trefferkreis: 112.54 mm
Trefferlage: 6.47 mm links, 7.86 mm tief



Serie 2: 88 (94.3)

9.8↓	9.4↑	8.9↑	9.5↙	9.7→
10.8*↘	8.6↗	9.3↙	9.6↙	8.7↗

beste Teiler: 304.9 (16.), 2234.6 (11.), 2434.8 (15.)
Trefferkreis: 81.43 mm
Trefferlage: 4.23 mm rechts, 5.29 mm hoch



Serie 3: 85 (89.4)

9.2↑	8.2←	10.1↖	8.5↙	8.4→
8.8↗	9.8↓	8.7↙	8.2→	9.5→

beste Teiler: 1632.0 (23.), 2343.2 (27.), 2749.4 (30.)
Trefferkreis: 104.46 mm
Trefferlage: 2.66 mm rechts, 3.46 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+30W

Männer

StartNr: 12

StandNr: 1


Wertung


22.08.2026 09:50

Wildauer, Manuel #70818986

SG_Langkampfen

Ergebnis:	**260** (272.5)
Serien:	85 87 88
Zähler:	8 11 5 5 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	1
Weiteste:	8888 (6.), 6961 (12.), 6454 (20.)
beste Teiler:	390.2 (16.), 787.9 (18.), 955.5 (13.)
Trefferkreis:	150.34 mm
Trefferlage:	12.42 mm links, 10.85 mm hoch






Serie 1: 85 (88.8)

8.5	9.2	9.5	8.9	9.0
6.0	9.5	9.3	9.5	9.4


beste Teiler:	2770.6 (9.), 2838.6 (3.), 2855.7 (7.)
Trefferkreis:	121.95 mm
Trefferlage:	23.18 mm links, 2.47 mm hoch



Serie 2: 87 (92.1)

9.5	7.1	10.5	10.4	7.9
10.8*	10.0	10.6	7.9	7.4

beste Teiler:	390.2 (16.), 787.9 (18.), 955.5 (13.)
Trefferkreis:	83.59 mm
Trefferlage:	15.29 mm links, 23.58 mm hoch



Serie 3: 88 (91.6)

9.1	10.4	8.2	10.0	7.7
9.8	8.5	8.8	9.0	10.1

beste Teiler:	1021.8 (22.), 1752.6 (30.), 1903.7 (24.)
Trefferkreis:	111.17 mm
Trefferlage:	1.21 mm rechts, 6.49 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026