ÖSB 100m KK P+40W

Männer

StartNr: 13

StandNr: 2


Wertung


30.08.2026 11:21

Eberlberger Florian, #70819243

OÖ - LHA Linz

Ergebnis:	**387** (403.4)
Serien:	96 99 97 95
Zähler:	28 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	2
Weiteste:	4651 (1.), 3761 (25.), 3042 (23.)
beste Teiler:	385.1 (31.), 778.3 (9.), 879.7 (20.)
Trefferkreis:	87.38 mm
Trefferlage:	4.33 mm links, 6.27 mm hoch






Serie 1: 96 (100.0)

8.5	10.2	9.7	10.3	10.2
10.2	9.9	10.4	10.6*	10.0


beste Teiler: 778.3 (9.), 1084.4 (8.), 1297.8 (4.)
Trefferkreis: 74.10 mm
Trefferlage: 7.72 mm links, 1.39 mm tief



Serie 2: 99 (102.7)

10.1	10.3	10.4	10.5	10.2
10.1	10.2	10.5	9.9	10.5


beste Teiler: 879.7 (20.), 884.8 (18.), 922.0 (14.)
Trefferkreis: 42.15 mm
Trefferlage: 1.35 mm rechts, 7.87 mm hoch



Serie 3: 97 (99.8)

9.9	10.4	9.4	10.0	9.0
10.0	10.1	10.5	10.3	10.2

beste Teiler: 986.6 (28.), 1127.0 (22.), 1421.3 (29.)
Trefferkreis: 54.06 mm
Trefferlage: 9.95 mm links, 6.63 mm hoch



Serie 4: 95 (100.9)

10.8*	9.9	10.0	9.6	9.7
9.7	10.4	10.4	10.5	9.9

beste Teiler: 385.1 (31.), 948.4 (39.), 1034.1 (38.)
Trefferkreis: 41.71 mm
Trefferlage: 1.01 mm links, 11.96 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Männer

StartNr: 14

StandNr: 3


Wertung


30.08.2026 11:25

Höllwarth Michael, #70819244

T - SG Aschau

Ergebnis:	**387** (406.8)
Serien:	96 96 97 98
Zähler:	29 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	8
Weiteste:	5771 (1.), 3293 (17.), 3205 (20.)
beste Teiler:	207.9 (23.), 222.9 (30.), 239.3 (11.)
Trefferkreis:	85.18 mm
Trefferlage:	1.58 mm rechts, 3.42 mm tief






Serie 1: 96 (101.7)

7.8↘	10.6*↙	9.9↗	10.8*↙	10.6↙
10.2↖	10.4↘	10.5↑	10.5↓	10.4→


beste Teiler: 342.6 (4.), 733.4 (2.), 787.5 (5.)
Trefferkreis: 72.52 mm
Trefferlage: 3.45 mm rechts, 6.17 mm tief



Serie 2: 96 (100.2)

10.8*↗	9.8↙	10.1↓	9.9↗	10.6*↖
10.3↑	9.2↙	10.0↓	10.2↑	9.3↘


beste Teiler: 239.3 (11.), 772.4 (15.), 1343.4 (16.)
Trefferkreis: 58.96 mm
Trefferlage: 1.10 mm rechts, 5.44 mm tief



Serie 3: 97 (102.5)

9.8↖	10.6→	10.8*→	10.1→	9.9↙
10.0↗	10.2←	10.6*↓	9.7↙	10.8*↑

beste Teiler: 207.9 (23.), 222.9 (30.), 703.3 (28.)
Trefferkreis: 48.96 mm
Trefferlage: 2.33 mm links, 0.04 mm hoch



Serie 4: 98 (102.4)

10.1↘	10.8*→	10.5↘	10.5↗	10.4↗
10.4↙	9.7↘	10.2↑	10.1↘	9.7↖

beste Teiler: 329.6 (32.), 840.1 (34.), 955.0 (33.)
Trefferkreis: 52.46 mm
Trefferlage: 4.09 mm rechts, 2.13 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Männer

StartNr: 15

StandNr: 4


Wertung


30.08.2026 11:29

Diem Patrick, #70819245

V - SG Hohenems Vorarlberg 1

Ergebnis:	**388** (409.0)
Serien:	98 97 96 97
Zähler:	28 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	8
Weiteste:	3313 (22.), 2759 (17.), 2692 (1.)
beste Teiler:	77.4 (13.), 308.9 (8.), 332.3 (3.)
Trefferkreis:	59.28 mm
Trefferlage:	5.28 mm rechts, 5.33 mm tief






Serie 1: 98 (103.1)

9.6↗	10.7*↗	10.8*↑	10.2↘	10.2↓
9.8↘	10.6↗	10.8*↙	10.2→	10.2↙


beste Teiler: 308.9 (8.), 332.3 (3.), 423.5 (2.)
Trefferkreis: 48.07 mm
Trefferlage: 6.23 mm rechts, 2.76 mm tief



Serie 2: 97 (102.7)

10.4↘	9.8↓	10.9*↖	10.5↖	10.6←
9.9↑	9.5↘	10.0↘	10.5↓	10.6*↘


beste Teiler: 77.4 (13.), 728.2 (20.), 803.3 (15.)
Trefferkreis: 52.42 mm
Trefferlage: 2.35 mm rechts, 4.67 mm tief



Serie 3: 96 (101.0)

10.7*←	9.2↘	10.2↓	10.4↘	10.5↙
10.6*↓	9.6↙	9.9→	9.7↗	10.2→

beste Teiler: 584.4 (21.), 751.4 (26.), 974.6 (25.)
Trefferkreis: 56.40 mm
Trefferlage: 6.19 mm rechts, 6.65 mm tief



Serie 4: 97 (102.2)

10.3→	10.7*↓	10.4↘	9.7↓	10.5↗
10.3→	9.8↘	10.4↗	10.3↘	9.8↙

beste Teiler: 503.2 (32.), 892.2 (35.), 1179.3 (33.)
Trefferkreis: 39.66 mm
Trefferlage: 6.36 mm rechts, 7.23 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Männer

StartNr: 16

StandNr: 5


Wertung


30.08.2026 11:14

Kuen Johannes, #70819246

T - SG Absam

Ergebnis:	**387** (408.0)
Serien:	97 96 97 97
Zähler:	27 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	11
Weiteste:	3304 (6.), 2758 (23.), 2740 (4.)
beste Teiler:	89.3 (34.), 286.1 (39.), 339.7 (1.)
Trefferkreis:	62.91 mm
Trefferlage:	0.89 mm links, 5.02 mm tief






Serie 1: 97 (102.2)

10.8*↓	10.7*↑	10.2↘	9.5↙	10.7*↖
9.2↙	9.7↙	10.6*↓	10.7*↗	10.1↖


beste Teiler: 339.7 (1.), 469.0 (9.), 564.4 (2.)
Trefferkreis: 46.97 mm
Trefferlage: 6.00 mm links, 5.92 mm tief



Serie 2: 96 (101.3)

9.7↓	10.6*↙	9.7←	10.2↘	10.4←
10.7*↓	10.4↗	10.2↑	9.6↘	9.8↓


beste Teiler: 602.8 (16.), 642.7 (12.), 1080.2 (15.)
Trefferkreis: 52.48 mm
Trefferlage: 0.69 mm rechts, 6.94 mm tief



Serie 3: 97 (101.3)

10.7*↑	9.7↘	9.5↗	10.4↙	10.4↓
9.6→	10.1←	10.4↗	10.0↓	10.5↓

beste Teiler: 559.9 (21.), 972.1 (30.), 1092.6 (24.)
Trefferkreis: 51.60 mm
Trefferlage: 4.20 mm rechts, 3.97 mm tief



Serie 4: 97 (103.2)

10.4→	9.8↗	9.9↙	10.9*↘	10.3↙
10.4↖	10.6*↘	10.2←	10.8*↑	9.9↙

beste Teiler: 89.3 (34.), 286.1 (39.), 698.3 (37.)
Trefferkreis: 48.59 mm
Trefferlage: 2.49 mm links, 3.26 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Männer

StartNr: 17

StandNr: 6


Wertung


30.08.2026 11:16

Heigl Simon, #70819247

NÖ - Priv. SV Gresten 1667

Ergebnis:	**367** (384.2)
Serien:	89 96 91 91
Zähler:	13 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
Weiteste:	4779 (1.), 4608 (4.), 4547 (9.)
beste Teiler:	118.9 (35.), 165.8 (3.), 167.7 (18.)
Trefferkreis:	89.71 mm
Trefferlage:	7.71 mm rechts, 6.67 mm hoch






Serie 1: 89 (93.8)

8.4→	9.6↗	10.9*↖	8.5↑	10.5↗
9.8↙	9.1↙	9.2↘	8.5↗	9.3↗


beste Teiler: 165.8 (3.), 907.5 (5.), 2217.8 (6.)
Trefferkreis: 89.71 mm
Trefferlage: 10.62 mm rechts, 8.51 mm hoch



Serie 2: 96 (99.6)

10.3→	10.0↙	10.2↖	9.8↓	10.0↙
9.7→	10.5→	10.9*←	9.2↑	9.0→


beste Teiler: 167.7 (18.), 896.7 (17.), 1312.1 (11.)
Trefferkreis: 59.79 mm
Trefferlage: 7.05 mm rechts, 1.48 mm hoch



Serie 3: 91 (94.7)

8.8→	8.9↘	9.2↗	10.1→	10.3←
9.2→	10.2←	9.0↑	9.3↖	9.7→

beste Teiler: 1322.5 (25.), 1489.2 (27.), 1683.3 (24.)
Trefferkreis: 74.51 mm
Trefferlage: 11.43 mm rechts, 7.50 mm hoch



Serie 4: 91 (96.1)

9.2↑	9.3↖	9.4↓	9.4↖	10.9*↘
9.4↗	8.8↑	10.4←	9.7↑	9.6↘

beste Teiler: 118.9 (35.), 1102.6 (38.), 2395.7 (39.)
Trefferkreis: 73.55 mm
Trefferlage: 1.74 mm rechts, 9.18 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Männer

StartNr: 18

StandNr: 7


Wertung


30.08.2026 11:28

Einwaller Dominic, #70819248

T - SG Sportschützen Scheffau Tirol 2

Ergebnis:	**390** (407.2)
Serien:	98 99 96 97
Zähler:	30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	8
Weiteste:	3263 (12.), 3022 (32.), 3017 (1.)
beste Teiler:	263.0 (11.), 367.0 (13.), 384.7 (24.)
Trefferkreis:	63.48 mm
Trefferlage:	4.02 mm links, 3.53 mm tief






Serie 1: 98 (101.7)

9.4	9.5	10.1	10.6*	10.6*
10.2	10.3	10.6*	10.4	10.0


beste Teiler: 685.9 (5.), 691.9 (4.), 753.6 (8.)
Trefferkreis: 50.70 mm
Trefferlage: 9.87 mm links, 1.79 mm tief



Serie 2: 99 (103.6)

10.8*	9.2	10.8*	10.2	10.7*
10.0	10.5	10.3	10.7*	10.4


beste Teiler: 263.0 (11.), 367.0 (13.), 543.6 (19.)
Trefferkreis: 42.89 mm
Trefferlage: 5.35 mm links, 3.89 mm tief



Serie 3: 96 (100.3)

10.1	9.8	9.6	10.8*	10.1
10.3	10.3	9.7	9.4	10.2

beste Teiler: 384.7 (24.), 1255.6 (26.), 1276.0 (27.)
Trefferkreis: 53.04 mm
Trefferlage: 2.03 mm links, 8.13 mm tief



Serie 4: 97 (101.6)

9.9	9.4	10.1	10.1	10.4
9.8	10.6	10.4	10.5	10.4

beste Teiler: 805.1 (37.), 960.6 (39.), 1022.0 (40.)
Trefferkreis: 55.79 mm
Trefferlage: 1.16 mm rechts, 0.32 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Männer

StartNr: 19

StandNr: 8


Wertung


30.08.2026 11:18

Mathis Thomas, #70819249

V - SG Hohenems Vorarlberg 1

Ergebnis:	**394** (410.4)
Serien:	98 99 100 97
Zähler:	35 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	9
Weiteste:	4600 (40.), 2990 (9.), 2552 (10.)
beste Teiler:	84.5 (2.), 307.9 (39.), 423.1 (19.)
Trefferkreis:	80.25 mm
Trefferlage:	1.79 mm rechts, 1.06 mm hoch






Serie 1: 98 (103.7)

10.4↗	10.9*↙	10.5↙	10.4↗	10.6*→
10.7*→	10.5↑	10.6*↘	9.4↖	9.7↖


beste Teiler: 84.5 (2.), 541.5 (6.), 730.4 (5.)
Trefferkreis: 42.55 mm
Trefferlage: 2.38 mm links, 4.97 mm hoch



Serie 2: 99 (101.9)

9.9↙	10.1↘	10.3↓	10.0↑	10.5→
10.0↖	10.0↖	10.1→	10.7*↓	10.3→


beste Teiler: 423.1 (19.), 1010.5 (15.), 1229.6 (13.)
Trefferkreis: 43.66 mm
Trefferlage: 0.63 mm rechts, 1.61 mm hoch



Serie 3: 100 (103.3)

10.1→	10.1←	10.6*↑	10.2↑	10.5↑
10.4↓	10.0↗	10.5↗	10.6*→	10.3↓

beste Teiler: 670.4 (29.), 698.3 (23.), 823.0 (25.)
Trefferkreis: 40.30 mm
Trefferlage: 4.41 mm rechts, 2.85 mm hoch



Serie 4: 97 (101.5)

10.4←	9.7↖	10.4→	10.2↓	10.1↓
10.4↓	10.7*→	10.3↓	10.8*←	8.5→

beste Teiler: 307.9 (39.), 494.2 (37.), 1042.1 (33.)
Trefferkreis: 73.88 mm
Trefferlage: 4.49 mm rechts, 5.19 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Männer

StartNr: 20

StandNr: 9


Wertung


30.08.2026 11:10

Schmirl Alexander, #70819250

NÖ - Rabensteiner SG

Ergebnis:	**387** (404.9)
Serien:	95 98 96 98
Zähler:	29 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	11
Weiteste:	3924 (9.), 3795 (6.), 3628 (29.)
beste Teiler:	173.0 (18.), 200.3 (14.), 234.1 (2.)
Trefferkreis:	73.10 mm
Trefferlage:	6.88 mm rechts, 2.51 mm tief






Serie 1: 95 (101.5)

10.8*→	10.8*↑	10.3←	10.4→	10.8*↗
8.9→	10.7*↘	9.5↖	8.9↘	10.4→


beste Teiler: 234.1 (2.), 378.3 (1.), 394.4 (5.)
Trefferkreis: 73.10 mm
Trefferlage: 7.03 mm rechts, 0.79 mm hoch



Serie 2: 98 (102.6)

10.5↑	10.0↓	10.1↓	10.9*↗	10.1↗
10.6*→	10.1↘	10.9*↘	9.5↙	9.9↑


beste Teiler: 173.0 (18.), 200.3 (14.), 740.0 (16.)
Trefferkreis: 54.90 mm
Trefferlage: 3.10 mm rechts, 2.68 mm tief



Serie 3: 96 (99.7)

10.2→	9.1→	9.7↘	9.4→	10.0↘
10.8*↗	10.6*←	10.3↖	9.0→	10.6*↙

beste Teiler: 370.2 (26.), 763.5 (30.), 779.7 (27.)
Trefferkreis: 50.57 mm
Trefferlage: 13.39 mm rechts, 2.00 mm tief



Serie 4: 98 (101.1)

10.4→	9.3↘	10.2↙	10.3↑	10.1↓
9.3↘	10.6*↑	10.2←	10.5↖	10.2↘

beste Teiler: 750.9 (37.), 968.6 (39.), 1044.1 (31.)
Trefferkreis: 49.14 mm
Trefferlage: 4.00 mm rechts, 6.15 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Männer

StartNr: 21

StandNr: 10


Wertung


30.08.2026 11:27

Thum Andreas, #70819251

T - SG Fügenberg Tirol 2

Ergebnis:	**386** (403.8)
Serien:	97 97 97 95
Zähler:	26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
Weiteste:	3631 (26.), 3202 (37.), 2655 (12.)
beste Teiler:	456.8 (13.), 515.0 (34.), 647.1 (7.)
Trefferkreis:	68.32 mm
Trefferlage:	1.29 mm rechts, 2.01 mm hoch






Serie 1: 97 (101.2)

10.2↗	10.3↖	9.9↓	9.9↑	10.2←
10.4↑	10.6*↗	10.1↗	10.0↓	9.6↑


beste Teiler: 647.1 (7.), 1108.5 (6.), 1222.4 (2.)
Trefferkreis: 53.13 mm
Trefferlage: 1.93 mm rechts, 5.84 mm hoch



Serie 2: 97 (101.4)

9.9→	9.6↖	10.7*↖	10.1↗	10.4↙
10.5↗	9.6↑	10.3↗	10.1←	10.2↑


beste Teiler: 456.8 (13.), 1008.0 (16.), 1212.8 (15.)
Trefferkreis: 48.91 mm
Trefferlage: 1.75 mm rechts, 7.94 mm hoch



Serie 3: 97 (100.7)

10.4↘	9.7↖	10.5←	9.7↓	10.3←
9.0↘	10.0←	10.6*↖	10.4↖	10.1↗

beste Teiler: 745.5 (28.), 817.8 (23.), 1035.4 (21.)
Trefferkreis: 66.05 mm
Trefferlage: 3.61 mm links, 3.47 mm tief



Serie 4: 95 (100.5)

9.8↘	10.4↙	9.9↓	10.7*↙	10.6*←
10.2↖	9.3↘	10.1↑	9.9↑	9.6→

beste Teiler: 515.0 (34.), 685.6 (35.), 1152.6 (32.)
Trefferkreis: 52.78 mm
Trefferlage: 5.09 mm rechts, 2.23 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Männer

StartNr: 22

StandNr: 11


Wertung


30.08.2026 11:25

Waibel Kiano, #70819252

V - SG Hohenems Vorarlberg 1

Ergebnis:	**392** (411.1)
Serien:	96 98 99 99
Zähler:	33 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	10
Weiteste:	4013 (4.), 3270 (14.), 2808 (26.)
beste Teiler:	126.1 (22.), 193.9 (8.), 332.3 (23.)
Trefferkreis:	77.67 mm
Trefferlage:	1.77 mm links, 0.39 mm tief






Serie 1: 96 (101.5)

10.6* ↗	10.5 ↗	9.8 ↙	8.8 ↘	9.6 ↖
10.3 ↖	10.1 ↓	10.9* ↖	10.7* ↘	10.2 ↑


beste Teiler: 193.9 (8.), 462.9 (9.), 682.5 (1.)
Trefferkreis: 69.40 mm
Trefferlage: 3.16 mm links, 1.59 mm tief



Serie 2: 98 (101.9)

9.8 →	10.5 ↖	10.2 ↙	9.2 ↖	10.3 ↙
10.4 ↗	10.5 ↖	10.2 ↗	10.4 ↑	10.4 ←


beste Teiler: 815.3 (12.), 994.1 (17.), 1019.4 (16.)
Trefferkreis: 56.82 mm
Trefferlage: 3.22 mm links, 4.58 mm hoch



Serie 3: 99 (104.1)

10.8* ↑	10.9* ←	10.8* ↙	10.1 ↙	10.4 ↓
9.5 ↓	10.6* →	10.7* ←	10.1 ←	10.2 ←

beste Teiler: 126.1 (22.), 332.3 (23.), 340.5 (21.)
Trefferkreis: 41.70 mm
Trefferlage: 3.35 mm links, 5.75 mm tief



Serie 4: 99 (103.6)

9.8 ↘	10.4 ↗	10.3 ↓	10.6* ↑	10.4 ←
10.4 ↘	10.5 ↑	10.1 ↖	10.6* ↗	10.5 ↗

beste Teiler: 645.5 (34.), 720.5 (39.), 997.6 (40.)
Trefferkreis: 43.91 mm
Trefferlage: 2.63 mm rechts, 1.18 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026