

KK liegend
StandNr: 16
Hofmann, Olivia #70236646

Frauen
liegend Wertung

StartNr: 27
30.08.2026 14:41
T - SG Hötting
Tirol 1

Ergebnis:	**616.0** (591)
Serien:	99.2 102.4 103.4 104.3 102.5 104.2
Zähler:	51 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	31
Weiteste:	1579 (8.), 1110 (16.), 1056 (3.)
beste Teiler:	74.8 (44.), 94.5 (35.), 95.1 (12.)
Trefferkreis:	31.06 mm
Trefferlage:	0.06 mm rechts, 0.39 mm hoch






Serie 1: 99.2 (96)

10.3*	10.2	9.6	10.0	10.0
9.6	10.6*	9.0	9.8	10.1


beste Teiler: 299.6 (7.), 517.8 (1.), 573.6 (2.)
Trefferkreis: 30.26 mm
Trefferlage: 0.42 mm rechts, 4.03 mm hoch



Serie 2: 102.4 (99)

10.0	10.8*	10.1	10.5*	10.4*
9.6	10.1	10.3*	10.4*	10.2


beste Teiler: 95.1 (12.), 321.1 (14.), 416.5 (19.)
Trefferkreis: 24.00 mm
Trefferlage: 2.08 mm rechts, 1.00 mm tief



Serie 3: 103.4 (99)

10.5*	10.5*	10.6*	10.2	10.3
10.7*	9.8	10.0	10.8*	10.0


beste Teiler: 144.2 (29.), 200.8 (26.), 267.5 (23.)
Trefferkreis: 21.81 mm
Trefferlage: 1.12 mm links, 1.06 mm tief



Serie 4: 104.3 (100)

10.2	10.3	10.8*	10.7*	10.8*
10.5*	10.4*	10.0	10.5*	10.1


beste Teiler: 94.5 (35.), 120.9 (33.), 230.8 (34.)
Trefferkreis: 20.56 mm
Trefferlage: 0.44 mm links, 0.37 mm tief



Serie 5: 102.5 (97)

10.4*	10.2	9.7	10.9*	10.6*
10.5*	10.3	10.3*	9.7	9.9

beste Teiler: 74.8 (44.), 275.4 (45.), 342.3 (46.)
Trefferkreis: 22.14 mm
Trefferlage: 0.55 mm links, 0.10 mm hoch



Serie 6: 104.2 (100)

10.5*	10.6*	10.5*	10.6*	10.1
10.3*	10.8*	10.0	10.5*	10.3*

beste Teiler: 108.1 (57.), 249.6 (52.), 317.1 (54.)
Trefferkreis: 16.99 mm
Trefferlage: 0.02 mm rechts, 0.66 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend | **Frauen** | **StartNr: 29**

StandNr: 14 | liegend Wertung | 30.08.2026 14:33

Gisser, Elisabeth #70818334 | T - SSV Lienz

Ergebnis:	**593.4** (567)
Serien:	97.6 100.7 97.2 99.8 101.4 96.7
Zähler:	34 20 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	19
Weiteste:	2535 (30.), 2255 (59.), 1922 (53.)
beste Teiler:	170.8 (40.), 226.2 (29.), 229.9 (60.)
Trefferkreis:	48.14 mm
Trefferlage:	2.16 mm links, 0.96 mm tief






Serie 1: 97.6 (95)

10.0	9.4	10.0	10.0	10.1
8.8	10.1	9.2	9.5	10.5*


beste Teiler: 362.4 (10.), 642.0 (7.), 689.6 (5.)
Trefferkreis: 35.01 mm
Trefferlage: 1.41 mm links, 1.29 mm tief



Serie 2: 100.7 (95)

10.5*	10.4*	8.9	10.2	10.3*
10.4*	9.8	10.6*	9.8	9.8


beste Teiler: 292.3 (18.), 332.4 (11.), 456.0 (16.)
Trefferkreis: 31.52 mm
Trefferlage: 0.30 mm links, 0.32 mm tief



Serie 3: 97.2 (91)

9.9	10.5*	9.8	9.2	9.6
10.2	9.7	9.8	10.7*	7.8


beste Teiler: 226.2 (29.), 353.2 (22.), 575.2 (26.)
Trefferkreis: 40.54 mm
Trefferlage: 1.63 mm links, 0.25 mm hoch



Serie 4: 99.8 (95)

8.9	9.3	9.3	9.5	10.5*
10.1	10.6*	10.5*	10.4*	10.7*


beste Teiler: 170.8 (40.), 295.1 (37.), 333.2 (35.)
Trefferkreis: 30.52 mm
Trefferlage: 2.33 mm links, 1.49 mm tief



Serie 5: 101.4 (98)

10.2	10.1	10.1	10.5*	10.3
10.2	10.4*	10.3*	9.4	9.9

beste Teiler: 353.5 (44.), 425.2 (47.), 515.8 (48.)
Trefferkreis: 25.54 mm
Trefferlage: 1.72 mm links, 1.29 mm hoch



Serie 6: 96.7 (93)

10.5*	9.5	8.5	9.2	10.1
10.4*	9.5	10.2	8.1	10.7*

beste Teiler: 229.9 (60.), 367.0 (51.), 478.8 (56.)
Trefferkreis: 34.71 mm
Trefferlage: 5.57 mm links, 4.20 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 20
Köck, Rebecca #70236261

Frauen
liegend Wertung

StartNr: 30
30.08.2026 14:29
T - SG Absam
Tirol 1

Ergebnis:	**622.3** (595)
Serien:	103.6 105.3 104.1 103.0 102.6 103.7
Zähler:	55 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	38
Weiteste:	1159 (47.), 980 (55.), 979 (40.)
beste Teiler:	53.0 (3.), 105.9 (51.), 116.8 (29.)
Trefferkreis:	24.33 mm
Trefferlage:	1.57 mm links, 0.27 mm hoch






Serie 1: 103.6 (99)

10.4*	10.5*	10.9*	9.9	10.5*
10.4*	10.4*	10.1	10.3	10.2


beste Teiler: 53.0 (3.), 348.3 (2.), 372.3 (5.)
Trefferkreis: 19.35 mm
Trefferlage: 0.64 mm rechts, 0.69 mm hoch



Serie 2: 105.3 (100)

10.5*	10.2	10.7*	10.7*	10.3
10.6*	10.5*	10.5*	10.7*	10.6*


beste Teiler: 172.0 (14.), 177.5 (19.), 193.9 (13.)
Trefferkreis: 13.99 mm
Trefferlage: 1.72 mm links, 0.06 mm tief



Serie 3: 104.1 (100)

10.4*	10.5*	10.7*	10.4*	10.2
10.4*	10.0	10.6*	10.8*	10.1


beste Teiler: 116.8 (29.), 206.1 (23.), 258.0 (28.)
Trefferkreis: 16.85 mm
Trefferlage: 1.86 mm links, 0.57 mm tief



Serie 4: 103.0 (98)

9.8	10.1	10.2	10.1	10.5*
10.5*	10.6*	10.7*	10.8*	9.7


beste Teiler: 137.4 (39.), 233.9 (38.), 267.7 (37.)
Trefferkreis: 22.28 mm
Trefferlage: 1.31 mm links, 1.06 mm tief



Serie 5: 102.6 (99)

10.4*	10.3*	10.1	10.2	10.4*
10.6*	9.5	10.5*	10.6*	10.0

beste Teiler: 242.6 (46.), 283.9 (49.), 375.4 (48.)
Trefferkreis: 23.41 mm
Trefferlage: 2.50 mm links, 1.09 mm hoch



Serie 6: 103.7 (99)

10.8*	10.1	10.7*	10.6*	9.7
10.5*	10.2	10.2	10.3*	10.6*

beste Teiler: 105.9 (51.), 171.9 (53.), 311.2 (60.)
Trefferkreis: 19.97 mm
Trefferlage: 2.68 mm links, 1.55 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend | **Frauen** | **StartNr: 31**

StandNr: 17 | liegend Wertung | 30.08.2026 14:21

Seebauer, Isabella #70819838 | NÖ - ZG Lassee

Ergebnis:	**578.4** (545)
Serien:	95.8 97.9 100.4 93.4 95.8 95.1
Zähler:	17 31 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	13
Weiteste:	1976 (58.), 1947 (47.), 1941 (60.)
beste Teiler:	93.6 (5.), 159.8 (21.), 165.4 (43.)
Trefferkreis:	44.80 mm
Trefferlage:	1.71 mm links, 1.05 mm tief






Serie 1: 95.8 (90)

9.9	9.0	9.5	9.9	10.8*
9.0	9.5	8.7	9.8	9.7


beste Teiler: 93.6 (5.), 810.8 (4.), 859.2 (1.)
Trefferkreis: 37.29 mm
Trefferlage: 3.87 mm links, 3.56 mm tief



Serie 2: 97.9 (93)

9.9	9.5	8.7	10.5*	9.6
10.4*	10.5*	9.0	10.6*	9.2


beste Teiler: 311.4 (19.), 333.9 (17.), 398.8 (14.)
Trefferkreis: 38.15 mm
Trefferlage: 1.12 mm links, 1.28 mm hoch



Serie 3: 100.4 (95)

10.8*	9.7	10.6*	9.9	9.9
9.0	10.4*	9.7	10.3*	10.1


beste Teiler: 159.8 (21.), 264.7 (23.), 467.2 (27.)
Trefferkreis: 28.96 mm
Trefferlage: 4.02 mm links, 0.61 mm tief



Serie 4: 93.4 (88)

10.3*	8.9	8.9	9.1	9.9
8.8	9.1	9.2	10.3*	8.9


beste Teiler: 485.5 (31.), 489.0 (39.), 816.0 (35.)
Trefferkreis: 39.00 mm
Trefferlage: 1.20 mm rechts, 1.84 mm tief



Serie 5: 95.8 (90)

10.0	10.2	10.7*	9.6	8.7
9.9	8.5	10.6*	8.8	8.8

beste Teiler: 165.4 (43.), 258.0 (48.), 615.2 (42.)
Trefferkreis: 42.08 mm
Trefferlage: 0.08 mm rechts, 1.08 mm hoch



Serie 6: 95.1 (89)

9.9	10.2	9.9	9.6	9.8
9.9	9.2	8.5	9.6	8.5

beste Teiler: 616.7 (52.), 829.9 (56.), 858.0 (53.)
Trefferkreis: 37.50 mm
Trefferlage: 2.52 mm links, 2.65 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend | **Frauen** | **StartNr: 32**

StandNr: 21 | liegend Wertung | 30.08.2026 14:37

Fölzer, Verona #70818623 | ST - Brucker SV

Ergebnis:	**620.9** (591)
Serien:	102.8 103.9 104.1 102.7 103.3 104.1
Zähler:	51 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	35
Weiteste:	1293 (8.), 1063 (38.), 914 (49.)
beste Teiler:	107.5 (3.), 126.5 (46.), 137.2 (15.)
Trefferkreis:	29.12 mm
Trefferlage:	0.46 mm rechts, 0.15 mm hoch






Serie 1: 102.8 (98)

10.7*	10.2	10.8*	10.6*	10.4*
9.9	10.6*	9.3	10.1	10.2


beste Teiler: 107.5 (3.), 189.8 (1.), 276.9 (4.)
Trefferkreis: 22.30 mm
Trefferlage: 2.19 mm rechts, 2.45 mm tief



Serie 2: 103.9 (100)

10.1	10.2	10.6*	10.0	10.8*
10.6*	10.6*	10.3*	10.4*	10.3


beste Teiler: 137.2 (15.), 267.9 (16.), 289.3 (17.)
Trefferkreis: 18.12 mm
Trefferlage: 0.42 mm links, 0.53 mm tief



Serie 3: 104.1 (100)

10.6*	10.1	10.4*	10.6*	10.6*
10.7*	10.0	10.1	10.3	10.7*


beste Teiler: 162.5 (26.), 219.6 (30.), 290.6 (25.)
Trefferkreis: 18.54 mm
Trefferlage: 0.90 mm rechts, 0.01 mm tief



Serie 4: 102.7 (96)

10.7*	9.9	9.9	10.6*	10.1
10.7*	10.6*	9.6	9.9	10.7*


beste Teiler: 171.5 (36.), 171.9 (40.), 202.6 (31.)
Trefferkreis: 22.42 mm
Trefferlage: 0.59 mm rechts, 3.48 mm hoch



Serie 5: 103.3 (98)

10.1	10.3*	10.6*	10.6*	10.2
10.8*	9.9	10.3*	9.8	10.7*

beste Teiler: 126.5 (46.), 228.0 (50.), 271.0 (43.)
Trefferkreis: 22.62 mm
Trefferlage: 0.49 mm links, 0.46 mm hoch



Serie 6: 104.1 (99)

10.4*	10.6*	10.2	10.6*	10.6*
10.1	10.5*	9.9	10.5*	10.7*

beste Teiler: 216.5 (60.), 274.1 (52.), 311.6 (54.)
Trefferkreis: 19.92 mm
Trefferlage: 0.00 mm , 0.01 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend | **Frauen** | **StartNr: 33**

StandNr: 40 | liegend Wertung | 30.08.2026 14:37

Messner, Helena #70818531 | T - SG Absam

Ergebnis:	**606.3** (577)
Serien:	101.0 99.3 101.4 103.3 100.8 100.5
Zähler:	39 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	24
Weiteste:	1921 (14.), 1734 (49.), 1449 (2.)
beste Teiler:	119.3 (58.), 139.1 (31.), 163.6 (59.)
Trefferkreis:	38.63 mm
Trefferlage:	0.63 mm links, 0.45 mm hoch






Serie 1: 101.0 (96)

9.9 ←	9.1 ↖	9.7 ↑	10.4* →	10.2 ↓
10.3* ←	10.6* →	10.3 ←	10.6* →	9.9 ↗


beste Teiler: 247.7 (9.), 290.3 (7.), 468.5 (4.)
Trefferkreis: 25.92 mm
Trefferlage: 1.19 mm links, 1.42 mm hoch



Serie 2: 99.3 (94)

10.2 →	9.9 ↙	10.7* ↗	8.5 ←	9.7 ↓
10.0 ↙	9.8 ↓	9.6 ↑	10.3* ↙	10.6* ↗


beste Teiler: 221.7 (13.), 292.7 (20.), 486.4 (19.)
Trefferkreis: 31.19 mm
Trefferlage: 2.36 mm links, 1.95 mm tief



Serie 3: 101.4 (98)

10.0 ↗	10.2 ←	10.2 ↑	10.2 ↙	9.7 →
10.6* ←	10.6* ↖	10.3* →	10.2 ←	9.4 ↖


beste Teiler: 273.0 (26.), 281.3 (27.), 507.9 (28.)
Trefferkreis: 25.86 mm
Trefferlage: 0.40 mm links, 1.26 mm hoch



Serie 4: 103.3 (98)

10.8* ←	10.7* ↗	9.6 ↑	10.6* ↗	10.4* ↖
9.4 ↗	10.2 ↖	10.5* ↑	10.4* ←	10.7* ↓


beste Teiler: 139.1 (31.), 181.6 (32.), 219.1 (40.)
Trefferkreis: 21.47 mm
Trefferlage: 0.62 mm rechts, 3.19 mm hoch



Serie 5: 100.8 (97)

10.3 ←	10.4* ↑	10.4* ↑	10.6* ↗	10.5* ↙
10.0 ↖	10.2 ↘	9.3 ↑	8.8 ↓	10.3 ←

beste Teiler: 263.4 (44.), 366.0 (45.), 435.1 (42.)
Trefferkreis: 33.74 mm
Trefferlage: 0.06 mm rechts, 0.30 mm hoch



Serie 6: 100.5 (94)

9.6 ↘	10.2 →	9.6 ←	9.5 →	9.9 ↙
9.9 ←	10.6* ↖	10.8* ↘	10.7* ↘	9.7 ←

beste Teiler: 119.3 (58.), 163.6 (59.), 292.4 (57.)
Trefferkreis: 26.75 mm
Trefferlage: 0.54 mm links, 1.52 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

KK liegend

StandNr: 23

Mörth, Stefanie #70819841

Frauen


liegend Wertung


StartNr: 34

30.08.2026 14:40

ST - SG Trofaiach

Ergebnis:	**603.8** (574)
Serien:	101.6 100.2 102.4 102.8 98.2 98.6
Zähler:	34 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	26
Weiteste:	1550 (49.), 1416 (12.), 1397 (57.)
beste Teiler:	137.6 (18.), 154.9 (51.), 183.6 (5.)
Trefferkreis:	34.80 mm
Trefferlage:	0.64 mm rechts, 0.15 mm hoch






Serie 1: 101.6 (97)

10.4*	10.1	10.3	9.5	10.7*
10.2	10.6*	9.7	9.8	10.3*


beste Teiler: 183.6 (5.), 290.4 (7.), 424.2 (1.)
Trefferkreis: 26.60 mm
Trefferlage: 0.16 mm links, 0.94 mm tief



Serie 2: 100.2 (95)

9.9	9.2	10.0	10.6*	10.6*
10.3*	9.9	10.8*	9.4	9.5


beste Teiler: 137.6 (18.), 251.2 (15.), 274.7 (14.)
Trefferkreis: 32.15 mm
Trefferlage: 0.56 mm rechts, 0.48 mm tief



Serie 3: 102.4 (97)

10.3*	9.9	10.5*	10.5*	10.5*
10.4*	10.2	9.8	9.7	10.6*


beste Teiler: 277.9 (30.), 349.1 (25.), 368.5 (24.)
Trefferkreis: 20.72 mm
Trefferlage: 2.45 mm links, 0.06 mm hoch



Serie 4: 102.8 (98)

10.4*	10.3*	9.8	10.6*	10.6*
10.6*	10.4*	10.2	10.6*	9.3


beste Teiler: 246.0 (36.), 282.7 (39.), 291.1 (34.)
Trefferkreis: 24.33 mm
Trefferlage: 0.60 mm links, 0.96 mm hoch



Serie 5: 98.2 (94)

10.4*	10.6*	9.5	9.7	9.4
10.3*	9.3	10.2	9.0	9.8

beste Teiler: 288.9 (42.), 454.8 (41.), 512.9 (46.)
Trefferkreis: 33.99 mm
Trefferlage: 3.02 mm rechts, 1.25 mm hoch



Serie 6: 98.6 (93)

10.8*	9.8	9.7	10.1	9.9
9.2	9.2	9.6	10.5*	9.8

beste Teiler: 154.9 (51.), 376.0 (59.), 716.7 (54.)
Trefferkreis: 28.92 mm
Trefferlage: 3.50 mm rechts, 0.06 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 24
Kitzbichler, Jasmin #70818486

Frauen
liegend Wertung

StartNr: 35
30.08.2026 14:38
T - SG Ebbser Schützen
Tirol 1

Ergebnis: **619.3** (589)
Serien: 102.0 104.2 102.4 102.6 103.9 104.2
Zähler: 49 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 34
Weiteste: 1435 (25.), 1275 (1.), 968 (27.)
beste Teiler: 64.8 (11.), 77.1 (7.), 79.8 (39.)
Trefferkreis: 32.66 mm
Trefferlage: 0.60 mm rechts, 1.10 mm hoch






Serie 1: 102.0 (97)

9.4↘	10.1↑	9.9↖	10.2↑	9.9↖
10.6*→	10.9*↓	10.3*↘	10.1↓	10.6*↑


beste Teiler: 77.1 (7.), 253.3 (6.), 279.8 (10.)
Trefferkreis: 25.31 mm
Trefferlage: 1.51 mm rechts, 1.47 mm hoch



Serie 2: 104.2 (99)

10.9*↘	9.9←	10.7*↓	10.6*↙	10.7*↑
10.6*↖	10.2↑	10.1↖	10.4*↙	10.1→


beste Teiler: 64.8 (11.), 216.6 (13.), 218.0 (15.)
Trefferkreis: 21.02 mm
Trefferlage: 1.17 mm links, 0.72 mm hoch



Serie 3: 102.4 (98)

10.3*↗	10.6*←	10.7*↑	10.8*↗	9.2↖
10.1→	9.7↘	10.3*↘	10.4*↗	10.3*↖


beste Teiler: 92.1 (24.), 215.3 (23.), 295.7 (22.)
Trefferkreis: 29.28 mm
Trefferlage: 0.38 mm rechts, 1.15 mm hoch



Serie 4: 102.6 (97)

10.3↖	10.4*↙	10.4*→	9.8→	10.3*↗
10.8*↖	9.8↖	9.9↘	10.9*↓	10.0↗


beste Teiler: 79.8 (39.), 118.2 (36.), 426.9 (33.)
Trefferkreis: 23.29 mm
Trefferlage: 1.69 mm rechts, 1.10 mm hoch



Serie 5: 103.9 (99)

9.9↖	10.2↑	10.7*→	10.8*↗	10.1↘
10.8*↓	10.7*↘	10.3*↗	10.3↑	10.1↘

beste Teiler: 126.1 (44.), 143.9 (46.), 178.8 (47.)
Trefferkreis: 21.27 mm
Trefferlage: 1.12 mm rechts, 0.64 mm hoch



Serie 6: 104.2 (99)

9.9↑	10.5*↘	10.1↑	10.3*↖	10.2↘
10.8*↘	10.7*↘	10.7*←	10.6*↖	10.4*↑

beste Teiler: 101.1 (56.), 219.2 (58.), 231.2 (57.)
Trefferkreis: 19.42 mm
Trefferlage: 0.09 mm rechts, 1.53 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

KK liegend

StandNr: 25

Waibel, Sheileen #70818490

Frauen


liegend Wertung


StartNr: 36

30.08.2026 14:25

V - SG Hohenems Vorarlberg 1

Ergebnis:	**618.2** (588)
Serien:	101.3 103.0 103.3 102.7 105.4 102.5
Zähler:	48 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	36
Weiteste:	1333 (8.), 1039 (2.), 960 (32.)
beste Teiler:	124.4 (28.), 171.3 (26.), 175.8 (16.)
Trefferkreis:	28.40 mm
Trefferlage:	1.91 mm links, 0.57 mm hoch






Serie 1: 101.3 (96)

9.9 ←	9.7 ↖	9.8 ↖	10.5* ←	10.2 ↗
10.4* ↗	10.4* ↑	9.3 ↗	10.6* ↑	10.5* ↖


beste Teiler: 313.6 (9.), 339.3 (4.), 382.6 (10.)
Trefferkreis: 23.53 mm
Trefferlage: 1.11 mm links, 4.30 mm hoch



Serie 2: 103.0 (99)

10.6* ↖	10.1 ↖	10.0 ↑	9.9 ↖	10.0 ←
10.7* ↙	10.2 ←	10.4* ↗	10.4* ↖	10.7* ↘


beste Teiler: 175.8 (16.), 186.5 (20.), 243.2 (11.)
Trefferkreis: 17.51 mm
Trefferlage: 2.38 mm links, 2.00 mm hoch



Serie 3: 103.3 (99)

9.8 ↘	10.3* ↓	10.1 ↖	10.2 ↘	10.4* ↙
10.7* ↖	10.5* ↗	10.8* ↑	10.4* ↖	10.1 ←


beste Teiler: 124.4 (28.), 171.3 (26.), 323.9 (27.)
Trefferkreis: 21.63 mm
Trefferlage: 0.32 mm links, 0.70 mm tief



Serie 4: 102.7 (97)

9.9 ↖	9.8 ↙	10.3* ↙	10.0 ↓	10.6* ↗
10.4* ↙	10.7* ↖	9.9 ←	10.6* ↖	10.5* ↖


beste Teiler: 203.4 (37.), 291.4 (35.), 318.2 (39.)
Trefferkreis: 20.55 mm
Trefferlage: 2.62 mm links, 1.47 mm tief



Serie 5: 105.4 (100)

10.5* ↖	10.6* ↖	10.7* ←	10.6* ↙	10.7* ↙
10.6* ↙	10.2 ↖	10.5* ↖	10.3 ↙	10.7* ↙

beste Teiler: 191.8 (45.), 201.9 (50.), 215.3 (43.)
Trefferkreis: 14.89 mm
Trefferlage: 2.06 mm links, 0.22 mm hoch



Serie 6: 102.5 (97)

9.9 ←	10.1 ↙	9.9 ↙	10.5* ↗	10.6* ↖
10.5* ↑	10.5* ↘	10.3* ↖	10.3* ←	9.9 ↙

beste Teiler: 274.3 (55.), 361.3 (56.), 384.6 (57.)
Trefferkreis: 18.18 mm
Trefferlage: 3.00 mm links, 0.92 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend | **Frauen** | **StartNr: 37**

StandNr: 26 | liegend Wertung | 30.08.2026 14:24

Sampson, Nadine #70819842 | T - SG Zell am Ziller

Ergebnis:	**621.2** (588)
Serien:	104.4 103.7 103.3 102.8 103.4 103.6
Zähler:	48 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	38
Weiteste:	1072 (43.), 1065 (59.), 1026 (22.)
beste Teiler:	34.4 (11.), 112.7 (40.), 113.4 (4.)
Trefferkreis:	26.51 mm
Trefferlage:	0.01 mm rechts, 0.57 mm hoch






Serie 1: 104.4 (99)

10.2	10.2	10.6*	10.8*	10.5*
10.7*	9.9	10.7*	10.7*	10.1


beste Teiler: 113.4 (4.), 180.0 (9.), 221.4 (8.)
Trefferkreis: 19.53 mm
Trefferlage: 0.11 mm rechts, 0.38 mm hoch



Serie 2: 103.7 (99)

10.9*	10.3*	10.2	10.6*	10.4*
10.1	10.4*	10.6*	9.9	10.3*


beste Teiler: 34.4 (11.), 258.3 (14.), 262.5 (18.)
Trefferkreis: 20.08 mm
Trefferlage: 1.14 mm links, 0.61 mm hoch



Serie 3: 103.3 (98)

10.6*	9.7	10.6*	10.4*	9.9
10.6*	10.6*	10.3*	10.0	10.6*


beste Teiler: 243.8 (27.), 260.4 (23.), 290.7 (26.)
Trefferkreis: 22.81 mm
Trefferlage: 1.13 mm rechts, 0.44 mm hoch



Serie 4: 102.8 (96)

10.5*	9.9	9.9	10.7*	10.6*
10.5*	9.9	9.9	10.1	10.8*


beste Teiler: 112.7 (40.), 207.6 (34.), 313.8 (35.)
Trefferkreis: 21.97 mm
Trefferlage: 1.80 mm rechts, 0.12 mm tief



Serie 5: 103.4 (98)

10.0	10.7*	9.6	10.3*	9.8
10.8*	10.3*	10.6*	10.7*	10.6*

beste Teiler: 150.0 (46.), 163.3 (42.), 191.4 (49.)
Trefferkreis: 25.13 mm
Trefferlage: 0.88 mm links, 0.17 mm tief



Serie 6: 103.6 (98)

10.1	10.3	10.5*	10.7*	10.8*
10.6*	10.4*	9.8	9.6	10.8*

beste Teiler: 136.4 (55.), 157.4 (60.), 231.2 (54.)
Trefferkreis: 20.61 mm
Trefferlage: 0.92 mm links, 2.31 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 13
Pribitzer, Marlene #70818316

Frauen
liegend Wertung

StartNr: 51
30.08.2026 14:38
V - SG Hohenems

Ergebnis:	**617.5** (585)
Serien:	103.1 104.9 102.6 102.6 102.6 101.7
Zähler:	45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	39
Weiteste:	1400 (31.), 1246 (42.), 1208 (57.)
beste Teiler:	89.0 (13.), 143.2 (28.), 152.8 (10.)
Trefferkreis:	31.56 mm
Trefferlage:	0.56 mm rechts, 0.41 mm tief






Serie 1: 103.1 (99)

9.7↘	10.0↙	10.4*↓	10.1↖	10.7*↗
10.1↗	10.1→	10.6*↖	10.6*↘	10.8*↘


beste Teiler: 152.8 (10.), 169.2 (5.), 294.2 (9.)
Trefferkreis: 22.19 mm
Trefferlage: 1.48 mm rechts, 1.13 mm tief



Serie 2: 104.9 (99)

10.6*↑	10.6*↖	10.8*↘	10.6*→	10.5*↖
10.7*↗	10.6*↓	9.7↘	10.3*↘	10.5*↖


beste Teiler: 89.0 (13.), 165.3 (16.), 270.3 (14.)
Trefferkreis: 19.13 mm
Trefferlage: 0.32 mm rechts, 0.48 mm tief



Serie 3: 102.6 (97)

9.7↘	10.7*←	10.5*↗	10.2↗	10.6*←
9.5↘	10.7*↓	10.8*↗	10.5*↘	9.4↘


beste Teiler: 143.2 (28.), 185.8 (27.), 192.0 (22.)
Trefferkreis: 19.90 mm
Trefferlage: 3.01 mm rechts, 1.85 mm tief



Serie 4: 102.6 (98)

9.2↖	9.9←	10.4*↖	10.4*↑	10.1→
10.6*↗	10.5*↘	10.4*↓	10.6*↗	10.5*↘


beste Teiler: 288.2 (39.), 293.0 (36.), 351.4 (37.)
Trefferkreis: 25.53 mm
Trefferlage: 0.35 mm links, 0.64 mm hoch



Serie 5: 102.6 (96)

10.6*↑	9.4↖	10.5*↙	9.9←	10.7*↘
10.4*←	10.8*←	9.8↑	9.9↘	10.6*←

beste Teiler: 156.1 (47.), 170.0 (45.), 247.2 (41.)
Trefferkreis: 25.92 mm
Trefferlage: 1.45 mm links, 1.18 mm hoch



Serie 6: 101.7 (96)

10.4*←	9.9←	10.4*→	10.3*↘	9.7↘
9.9↘	9.4↖	10.6*↘	10.5*↖	10.6*↓

beste Teiler: 318.3 (60.), 318.5 (58.), 337.5 (59.)
Trefferkreis: 27.59 mm
Trefferlage: 0.35 mm rechts, 0.86 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026