

KK liegend
StandNr: 27
Diem, Patrick #70818491

Männer
liegend Wertung

StartNr: 38
30.08.2026 14:43
V - SG Hohenems

Ergebnis:	**603.6** (579)
Serien:	101.1 100.1 101.5 101.7 101.3 97.9
Zähler:	42 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	23
Weiteste:	2355 (57.), 1889 (28.), 1670 (59.)
beste Teiler:	85.6 (29.), 88.4 (27.), 158.2 (8.)
Trefferkreis:	47.74 mm
Trefferlage:	1.40 mm rechts, 1.21 mm tief






Serie 1: 101.1 (98)

10.0↗	10.3*↖	9.3↓	10.6*↙	9.2↓
10.4*↘	10.3*↖	10.8*↘	10.0←	10.2↗


beste Teiler: 158.2 (8.), 279.2 (4.), 428.2 (6.)
Trefferkreis: 26.19 mm
Trefferlage: 0.26 mm rechts, 1.77 mm tief



Serie 2: 100.1 (96)

9.8↑	10.5*↖	10.0↘	10.0↙	10.2↓
9.4←	10.4*→	9.8↓	9.7→	10.3*↘


beste Teiler: 383.4 (12.), 407.6 (17.), 490.1 (20.)
Trefferkreis: 27.45 mm
Trefferlage: 0.60 mm links, 1.87 mm tief



Serie 3: 101.5 (96)

10.3↘	9.9↓	9.6→	10.5*↓	10.5*↓
10.1↖	10.8*↗	8.6↖	10.8*↗	10.4*→


beste Teiler: 85.6 (29.), 88.4 (27.), 340.2 (25.)
Trefferkreis: 32.14 mm
Trefferlage: 0.63 mm rechts, 0.85 mm hoch



Serie 4: 101.7 (97)

10.0←	10.2↓	9.9↗	10.7*↙	10.2→
9.8↗	10.0↑	10.7*↖	9.8↗	10.4*↑


beste Teiler: 207.2 (34.), 230.4 (38.), 405.3 (40.)
Trefferkreis: 21.82 mm
Trefferlage: 1.76 mm rechts, 2.42 mm hoch



Serie 5: 101.3 (97)

9.5↘	10.3↑	9.9↑	10.0↓	10.1→
10.4*↑	10.3*↙	10.4*→	10.6*↖	9.8→

beste Teiler: 307.7 (49.), 427.2 (46.), 441.1 (48.)
Trefferkreis: 23.28 mm
Trefferlage: 2.71 mm rechts, 0.27 mm hoch



Serie 6: 97.9 (95)

10.4*↙	10.1↓	10.2↙	9.2↘	10.3→
10.4*→	8.0↓	10.4*↘	8.9↘	10.0↘

beste Teiler: 401.1 (51.), 415.8 (58.), 470.1 (56.)
Trefferkreis: 28.46 mm
Trefferlage: 3.64 mm rechts, 7.18 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 28
Einwaller, Dominic #70418032

Männer
liegend Wertung

StartNr: 39
30.08.2026 14:39
T - SG Scheffau
Tirol 2

Ergebnis:	**613.4** (587)
Serien:	100.8 102.4 103.3 101.7 101.2 104.0
Zähler:	47 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	29
Weiteste:	1518 (40.), 1451 (43.), 1304 (10.)
beste Teiler:	99.2 (59.), 106.9 (1.), 138.1 (57.)
Trefferkreis:	30.69 mm
Trefferlage:	1.70 mm links, 1.24 mm hoch






Serie 1: 100.8 (96)

10.8*	9.8	10.0	9.8	10.3
10.6*	10.2	9.6	10.4*	9.3


beste Teiler: 106.9 (1.), 262.9 (6.), 462.4 (9.)
Trefferkreis: 23.80 mm
Trefferlage: 2.04 mm links, 3.89 mm hoch



Serie 2: 102.4 (100)

10.3*	10.5*	10.2	10.0	10.8*
10.1	10.4*	10.0	10.0	10.1


beste Teiler: 159.3 (15.), 337.8 (12.), 463.9 (17.)
Trefferkreis: 18.81 mm
Trefferlage: 3.79 mm links, 0.08 mm tief



Serie 3: 103.3 (99)

9.8	10.7*	10.0	10.8*	10.3*
10.6*	10.1	10.1	10.5*	10.4*


beste Teiler: 142.0 (24.), 161.0 (22.), 291.8 (26.)
Trefferkreis: 20.83 mm
Trefferlage: 1.75 mm links, 0.26 mm tief



Serie 4: 101.7 (97)

10.7*	10.5*	10.5*	10.2	9.7
10.8*	10.4*	10.1	9.7	9.1


beste Teiler: 150.3 (36.), 162.8 (31.), 369.6 (33.)
Trefferkreis: 24.64 mm
Trefferlage: 2.69 mm links, 2.78 mm hoch



Serie 5: 101.2 (97)

10.4*	10.6*	9.1	10.4*	10.1
9.8	10.5*	10.0	10.6*	9.7

beste Teiler: 262.4 (42.), 313.8 (49.), 377.2 (47.)
Trefferkreis: 29.19 mm
Trefferlage: 0.51 mm rechts, 1.76 mm hoch



Serie 6: 104.0 (98)

10.7*	10.3	10.2	10.5*	10.6*
9.8	10.8*	9.8	10.8*	10.5*

beste Teiler: 99.2 (59.), 138.1 (57.), 194.8 (51.)
Trefferkreis: 22.99 mm
Trefferlage: 0.48 mm links, 0.62 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 29
Schmirl, Alexander #70818791

Männer
liegend Wertung

StartNr: 40
30.08.2026 14:25
NÖ - Rabensteiner SG
Niederösterreich 1

Ergebnis:	**625.4** (597)
Serien:	103.8 105.5 103.0 104.3 104.2 104.6
Zähler:	57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	44
Weiteste:	958 (34.), 908 (42.), 815 (28.)
beste Teiler:	50.9 (40.), 71.5 (16.), 85.4 (55.)
Trefferkreis:	22.55 mm
Trefferlage:	0.23 mm rechts, 0.61 mm tief






Serie 1: 103.8 (100)

10.4*	10.4*	10.7*	10.4*	10.0
10.6*	10.2	10.5*	10.0	10.6*


beste Teiler: 191.3 (3.), 290.5 (6.), 316.3 (10.)
Trefferkreis: 19.30 mm
Trefferlage: 0.10 mm rechts, 0.03 mm tief



Serie 2: 105.5 (100)

10.2	10.2	10.7*	10.2	10.8*
10.9*	10.5*	10.6*	10.8*	10.6*


beste Teiler: 71.5 (16.), 122.4 (19.), 151.3 (15.)
Trefferkreis: 15.57 mm
Trefferlage: 0.45 mm links, 0.30 mm tief



Serie 3: 103.0 (99)

10.6*	10.1	10.3*	10.4*	10.4*
10.2	10.1	9.9	10.7*	10.3*


beste Teiler: 162.8 (29.), 286.4 (21.), 449.2 (25.)
Trefferkreis: 18.78 mm
Trefferlage: 0.36 mm links, 2.04 mm tief



Serie 4: 104.3 (99)

10.2	10.5*	10.4*	9.8	10.0
10.8*	10.5*	10.8*	10.4*	10.9*


beste Teiler: 50.9 (40.), 119.8 (38.), 159.1 (36.)
Trefferkreis: 19.86 mm
Trefferlage: 2.11 mm rechts, 0.10 mm tief



Serie 5: 104.2 (99)

10.4*	9.8	10.6*	10.4*	10.6*
10.5*	10.5*	10.2	10.6*	10.6*

beste Teiler: 252.6 (45.), 280.2 (49.), 286.4 (43.)
Trefferkreis: 18.59 mm
Trefferlage: 1.02 mm rechts, 1.41 mm tief



Serie 6: 104.6 (100)

10.5*	10.6*	10.4*	10.6*	10.8*
10.3*	10.0	10.4*	10.6*	10.4*

beste Teiler: 85.4 (55.), 247.9 (54.), 292.8 (52.)
Trefferkreis: 17.41 mm
Trefferlage: 1.02 mm links, 0.20 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 30
Mathis, Thomas #70818488

Männer
liegend Wertung

StartNr: 41
30.08.2026 14:34
V - SG Hohenems
Vorarlberg 1

Ergebnis:	**624.7** (596)
Serien:	104.4 103.7 104.0 103.1 104.5 105.0
Zähler:	56 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	42
Weiteste:	1048 (47.), 926 (17.), 883 (2.)
beste Teiler:	54.4 (42.), 102.8 (50.), 116.4 (24.)
Trefferkreis:	25.21 mm
Trefferlage:	0.72 mm links, 0.09 mm hoch






Serie 1: 104.4 (99)

10.3*	9.8	10.7*	10.7*	10.8*
10.3*	10.1	10.7*	10.5*	10.5*


beste Teiler: 123.7 (5.), 167.3 (8.), 188.6 (4.)
Trefferkreis: 17.29 mm
Trefferlage: 1.62 mm links, 1.05 mm tief



Serie 2: 103.7 (99)

10.3	10.6*	10.4*	10.5*	10.0
10.5*	9.8	10.2	10.6*	10.8*


beste Teiler: 131.1 (20.), 272.1 (12.), 288.7 (19.)
Trefferkreis: 20.25 mm
Trefferlage: 0.23 mm links, 1.51 mm tief



Serie 3: 104.0 (100)

10.6*	10.2	10.5*	10.8*	10.3*
10.3*	10.3*	10.3	10.1	10.6*


beste Teiler: 116.4 (24.), 250.7 (30.), 252.7 (21.)
Trefferkreis: 17.09 mm
Trefferlage: 1.64 mm links, 0.66 mm tief



Serie 4: 103.1 (99)

10.7*	10.5*	10.7*	10.5*	10.2
10.1	10.0	10.3*	10.2	9.9


beste Teiler: 168.3 (31.), 222.5 (33.), 377.1 (34.)
Trefferkreis: 20.57 mm
Trefferlage: 0.41 mm links, 1.48 mm hoch



Serie 5: 104.5 (99)

10.3	10.9*	10.0	10.3*	10.8*
10.5*	9.6	10.7*	10.6*	10.8*

beste Teiler: 54.4 (42.), 102.8 (50.), 117.7 (45.)
Trefferkreis: 20.55 mm
Trefferlage: 0.12 mm links, 1.01 mm hoch



Serie 6: 105.0 (100)

10.2	10.6*	10.5*	10.7*	10.7*
10.5*	10.6*	10.4*	10.4*	10.4*

beste Teiler: 167.2 (55.), 180.2 (54.), 258.6 (52.)
Trefferkreis: 16.48 mm
Trefferlage: 0.27 mm links, 1.30 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 31
Thum, Andreas #70818499

Männer
liegend Wertung

StartNr: 42
30.08.2026 14:37
T - SG Fügenberg
Tirol 2

Ergebnis:	**619.9** (590)
Serien:	103.4 103.2 101.6 104.8 102.0 104.9
Zähler:	50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	40
Weiteste:	1205 (28.), 1071 (22.), 1002 (25.)
beste Teiler:	119.9 (15.), 128.5 (1.), 129.1 (55.)
Trefferkreis:	28.34 mm
Trefferlage:	0.07 mm links, 1.35 mm hoch






Serie 1: 103.4 (98)

10.8*	9.9	10.1	10.1	9.8
10.5*	10.5*	10.4*	10.6*	10.7*


beste Teiler: 128.5 (1.), 181.1 (10.), 270.0 (9.)
Trefferkreis: 21.73 mm
Trefferlage: 1.78 mm rechts, 1.41 mm hoch



Serie 2: 103.2 (99)

10.6*	10.2	10.5*	10.5*	10.8*
10.1	10.2	10.4*	10.2	9.7


beste Teiler: 119.9 (15.), 288.6 (11.), 389.8 (14.)
Trefferkreis: 17.26 mm
Trefferlage: 2.62 mm links, 2.67 mm hoch



Serie 3: 101.6 (97)

10.5*	9.6	10.3*	10.6*	9.7
10.1	10.6*	9.4	10.3*	10.5*


beste Teiler: 296.3 (27.), 312.3 (24.), 346.2 (30.)
Trefferkreis: 28.34 mm
Trefferlage: 0.51 mm rechts, 0.80 mm hoch



Serie 4: 104.8 (100)

10.4*	10.4*	10.6*	10.7*	10.6*
10.5*	10.4*	10.3*	10.6*	10.3*


beste Teiler: 178.0 (34.), 252.5 (33.), 257.0 (35.)
Trefferkreis: 15.11 mm
Trefferlage: 0.08 mm links, 1.23 mm hoch



Serie 5: 102.0 (97)

10.5*	10.5*	9.9	10.5*	10.4*
10.2	9.8	9.9	10.1	10.2

beste Teiler: 323.3 (41.), 339.5 (44.), 382.5 (42.)
Trefferkreis: 22.68 mm
Trefferlage: 0.55 mm links, 1.45 mm hoch



Serie 6: 104.9 (99)

10.5*	10.3*	10.3*	10.7*	10.8*
10.7*	10.4*	9.9	10.7*	10.6*

beste Teiler: 129.1 (55.), 188.7 (54.), 192.7 (56.)
Trefferkreis: 18.17 mm
Trefferlage: 0.47 mm rechts, 0.55 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 32
Pribitzer, Herbert #70819761

Männer
liegend Wertung

StartNr: 43
30.08.2026 14:30
NÖ - OMV SG Prottes
Niederösterreich 1

Ergebnis:	**591.8** (565)
Serien:	99.1 97.8 99.1 99.1 98.1 98.6
Zähler:	30 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	18
Weiteste:	2395 (20.), 1936 (3.), 1917 (13.)
beste Teiler:	148.2 (7.), 187.6 (53.), 192.0 (17.)
Trefferkreis:	46.30 mm
Trefferlage:	0.05 mm rechts, 0.95 mm tief






Serie 1: 99.1 (94)

10.5*	10.0	8.5	9.3	9.4
9.9	10.8*	10.6*	9.5	10.6*


beste Teiler: 148.2 (7.), 270.9 (10.), 292.6 (8.)
Trefferkreis: 35.15 mm
Trefferlage: 4.67 mm links, 1.03 mm hoch



Serie 2: 97.8 (93)

10.0	9.8	8.6	9.8	10.2
10.4*	10.7*	9.9	10.4*	8.0


beste Teiler: 192.0 (17.), 404.1 (16.), 437.3 (19.)
Trefferkreis: 45.66 mm
Trefferlage: 0.46 mm rechts, 2.50 mm tief



Serie 3: 99.1 (95)

10.0	9.4	10.3*	10.5*	9.0
10.2	10.6*	8.8	10.4*	9.9


beste Teiler: 302.3 (27.), 353.8 (24.), 463.2 (29.)
Trefferkreis: 28.27 mm
Trefferlage: 3.15 mm rechts, 1.96 mm tief



Serie 4: 99.1 (96)

10.2	9.8	10.3	9.6	10.5*
10.0	9.2	10.4*	10.0	9.1


beste Teiler: 371.7 (35.), 457.0 (38.), 541.7 (33.)
Trefferkreis: 33.12 mm
Trefferlage: 2.58 mm links, 2.94 mm tief



Serie 5: 98.1 (95)

10.0	9.2	10.1	10.5*	9.2
10.3*	9.6	10.1	9.2	9.9

beste Teiler: 322.0 (44.), 515.0 (46.), 661.4 (48.)
Trefferkreis: 33.00 mm
Trefferlage: 0.06 mm links, 3.19 mm hoch



Serie 6: 98.6 (92)

9.7	10.6*	10.7*	9.9	10.3*
9.4	8.7	9.8	9.9	9.6

beste Teiler: 187.6 (53.), 294.8 (52.), 509.3 (55.)
Trefferkreis: 35.10 mm
Trefferlage: 4.06 mm rechts, 2.52 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 33
Kuen, Johannes #65

Männer
liegend Wertung

StartNr: 44
30.08.2026 14:16
T - SG Absam
Tirol 2

Ergebnis:	**620.8** (595)
Serien:	103.6 104.0 102.1 103.9 102.5 104.7
Zähler:	55 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	36
Weiteste:	1337 (9.), 991 (21.), 936 (49.)
beste Teiler:	72.8 (11.), 90.7 (26.), 125.8 (5.)
Trefferkreis:	27.94 mm
Trefferlage:	0.78 mm rechts, 0.42 mm tief






Serie 1: 103.6 (99)

10.5*	10.8*	10.5*	10.1	10.8*
10.4*	10.7*	10.1	9.3	10.4*


beste Teiler: 125.8 (5.), 140.4 (2.), 200.0 (7.)
Trefferkreis: 25.36 mm
Trefferlage: 1.67 mm rechts, 0.54 mm hoch



Serie 2: 104.0 (100)

10.9*	10.2	10.4*	10.1	10.2
10.0	10.6*	10.5*	10.5*	10.6*


beste Teiler: 72.8 (11.), 283.3 (20.), 313.5 (17.)
Trefferkreis: 19.56 mm
Trefferlage: 0.10 mm links, 0.66 mm tief



Serie 3: 102.1 (98)

9.7	10.1	10.4*	10.1	10.6*
10.8*	10.1	9.8	10.4*	10.1


beste Teiler: 90.7 (26.), 265.8 (25.), 444.8 (23.)
Trefferkreis: 23.81 mm
Trefferlage: 1.14 mm rechts, 0.87 mm tief



Serie 4: 103.9 (100)

10.3	10.1	10.4*	10.5*	10.5*
10.7*	10.5*	10.2	10.1	10.6*


beste Teiler: 184.4 (36.), 245.1 (40.), 348.6 (37.)
Trefferkreis: 18.25 mm
Trefferlage: 1.62 mm rechts, 1.23 mm tief



Serie 5: 102.5 (98)

10.4*	10.1	9.8	10.3*	10.5*
10.4*	10.2	10.8*	9.8	10.2

beste Teiler: 146.8 (48.), 334.5 (45.), 457.9 (46.)
Trefferkreis: 22.21 mm
Trefferlage: 0.02 mm rechts, 0.41 mm tief



Serie 6: 104.7 (100)

10.7*	10.5*	10.6*	10.7*	10.4*
10.3*	10.3*	10.6*	10.3	10.3

beste Teiler: 194.5 (54.), 238.0 (51.), 267.5 (53.)
Trefferkreis: 16.59 mm
Trefferlage: 0.31 mm rechts, 0.08 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

KK liegend

StandNr: 34

Stogmeyer, Alexander #70817446

Männer


liegend Wertung


StartNr: 45

30.08.2026 14:30

OÖ - SG Marchtrenk

Ergebnis:	**604.4** (576)
Serien:	100.4 100.9 101.3 100.0 101.7 100.1
Zähler:	36 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	21
Weiteste:	1577 (20.), 1350 (38.), 1294 (24.)
beste Teiler:	87.3 (47.), 102.7 (15.), 177.7 (56.)
Trefferkreis:	34.83 mm
Trefferlage:	2.42 mm rechts, 0.63 mm hoch






Serie 1: 100.4 (96)

9.4	10.5*	9.9	10.5*	9.5
10.4*	10.3	9.6	10.2	10.1


beste Teiler: 374.6 (4.), 398.6 (2.), 421.5 (6.)
Trefferkreis: 27.35 mm
Trefferlage: 0.63 mm links, 2.02 mm hoch



Serie 2: 100.9 (95)

9.7	10.7*	9.8	9.9	10.8*
9.9	10.2	10.4*	10.5*	9.0


beste Teiler: 102.7 (15.), 208.2 (12.), 329.3 (19.)
Trefferkreis: 29.48 mm
Trefferlage: 2.26 mm rechts, 0.75 mm hoch



Serie 3: 101.3 (98)

10.6*	10.1	10.4*	9.3	10.2
9.6	10.4*	10.1	10.0	10.6*


beste Teiler: 277.3 (30.), 288.8 (21.), 455.6 (23.)
Trefferkreis: 22.28 mm
Trefferlage: 3.26 mm rechts, 1.80 mm tief



Serie 4: 100.0 (96)

10.2	10.3*	9.5	9.8	10.5*
10.2	10.4*	9.3	9.7	10.1


beste Teiler: 379.3 (35.), 472.7 (37.), 527.7 (32.)
Trefferkreis: 29.79 mm
Trefferlage: 1.45 mm rechts, 1.83 mm hoch



Serie 5: 101.7 (97)

10.5*	9.5	10.6*	10.2	9.7
10.3*	10.8*	9.6	10.1	10.4*

beste Teiler: 87.3 (47.), 254.6 (43.), 393.3 (41.)
Trefferkreis: 19.51 mm
Trefferlage: 4.57 mm rechts, 1.26 mm hoch



Serie 6: 100.1 (94)

9.9	10.1	10.4*	10.0	9.9
10.7*	9.8	9.5	9.9	9.9

beste Teiler: 177.7 (56.), 463.9 (53.), 697.6 (52.)
Trefferkreis: 22.80 mm
Trefferlage: 3.64 mm rechts, 0.26 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 35
Waibel, Kiano #70818577

Männer
liegend Wertung

StartNr: 46
30.08.2026 14:40
V - SG Hohenems
Vorarlberg 1

Ergebnis:	**623.1** (597)
Serien:	104.5 104.8 103.7 104.0 103.4 102.7
Zähler:	57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	39
Weiteste:	925 (22.), 892 (7.), 845 (10.)
beste Teiler:	69.2 (18.), 72.1 (1.), 92.4 (16.)
Trefferkreis:	23.01 mm
Trefferlage:	0.80 mm rechts, 0.01 mm tief






Serie 1: 104.5 (98)

10.9*	10.2	10.7*	10.6*	10.7*
10.4*	9.8	10.6*	10.7*	9.9


beste Teiler: 72.1 (1.), 187.1 (5.), 213.2 (3.)
Trefferkreis: 19.84 mm
Trefferlage: 0.97 mm rechts, 0.82 mm tief



Serie 2: 104.8 (100)

10.2	10.4*	10.3*	10.1	10.4*
10.8*	10.4*	10.9*	10.6*	10.7*


beste Teiler: 69.2 (18.), 92.4 (16.), 207.6 (20.)
Trefferkreis: 17.13 mm
Trefferlage: 0.50 mm rechts, 0.10 mm tief



Serie 3: 103.7 (99)

10.4*	9.8	10.1	10.8*	10.8*
10.3*	10.7*	10.1	10.3	10.4*


beste Teiler: 129.2 (24.), 158.3 (25.), 192.8 (27.)
Trefferkreis: 20.56 mm
Trefferlage: 1.45 mm rechts, 1.80 mm tief



Serie 4: 104.0 (100)

10.4*	10.3	10.7*	10.8*	10.5*
10.3*	10.0	10.3*	10.3*	10.4*


beste Teiler: 103.0 (34.), 176.7 (33.), 373.3 (35.)
Trefferkreis: 15.85 mm
Trefferlage: 0.46 mm links, 2.37 mm hoch



Serie 5: 103.4 (100)

10.2	10.2	10.5*	10.1	10.5*
10.5*	10.5*	10.4*	10.3	10.2

beste Teiler: 331.0 (45.), 337.0 (47.), 354.5 (43.)
Trefferkreis: 16.35 mm
Trefferlage: 2.44 mm rechts, 1.04 mm tief



Serie 6: 102.7 (100)

10.7*	10.5*	10.6*	10.0	10.0
10.1	10.3*	10.0	10.4*	10.1

beste Teiler: 204.4 (51.), 270.7 (53.), 382.3 (52.)
Trefferkreis: 20.54 mm
Trefferlage: 0.07 mm links, 1.32 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 36
Heigl, Simon #70819843

Männer
liegend Wertung

StartNr: 47
30.08.2026 14:38
NÖ - Priv. SV Gresten 1667
Niederösterreich 1

Ergebnis:	**596.8** (573)
Serien:	100.0 98.9 98.0 100.5 99.7 99.7
Zähler:	37 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	17
Weiteste:	1848 (56.), 1795 (26.), 1706 (23.)
beste Teiler:	59.1 (43.), 93.7 (5.), 125.8 (58.)
Trefferkreis:	40.01 mm
Trefferlage:	1.98 mm links, 0.50 mm hoch






Serie 1: 100.0 (96)

9.0	10.2	10.0	9.9	10.8*
10.0	10.3	9.3	10.7*	9.8


beste Teiler: 93.7 (5.), 163.8 (9.), 537.5 (7.)
Trefferkreis: 30.29 mm
Trefferlage: 2.33 mm links, 2.29 mm tief



Serie 2: 98.9 (95)

9.4	9.6	9.2	10.4*	9.7
10.4*	10.4*	10.4*	10.1	9.3


beste Teiler: 402.0 (17.), 439.7 (16.), 468.9 (18.)
Trefferkreis: 28.28 mm
Trefferlage: 2.80 mm links, 2.54 mm hoch



Serie 3: 98.0 (94)

10.1	9.6	8.8	10.1	10.4*
8.7	9.2	10.4*	10.3	10.4*


beste Teiler: 455.5 (28.), 461.8 (30.), 464.4 (25.)
Trefferkreis: 36.78 mm
Trefferlage: 1.15 mm links, 0.85 mm tief



Serie 4: 100.5 (98)

10.6*	10.4*	9.7	10.1	10.1
10.0	10.3	9.0	10.3*	10.0


beste Teiler: 307.0 (31.), 416.1 (32.), 484.3 (39.)
Trefferkreis: 29.57 mm
Trefferlage: 0.03 mm rechts, 1.46 mm hoch



Serie 5: 99.7 (96)

10.1	10.2	10.9*	10.0	10.4*
10.1	8.8	9.9	10.1	9.2

beste Teiler: 59.1 (43.), 437.5 (45.), 599.5 (42.)
Trefferkreis: 34.57 mm
Trefferlage: 1.10 mm links, 0.07 mm hoch



Serie 6: 99.7 (94)

9.9	9.3	10.6*	10.8*	10.2
8.6	9.8	10.8*	9.6	10.1


beste Teiler: 125.8 (58.), 156.8 (54.), 313.5 (53.)
Trefferkreis: 27.23 mm
Trefferlage: 4.53 mm links, 2.09 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend | **Männer** | **StartNr: 48**

StandNr: 37 | liegend Wertung | 30.08.2026 14:43

Höllwarth, Michael #70818493 | T - SG Aschau




Ergebnis:	**609.5** (586)
Serien:	101.5 102.1 101.1 101.1 101.3 102.4
Zähler:	46 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	25
Weiteste:	1400 (41.), 1346 (21.), 1258 (39.)
beste Teiler:	195.8 (23.), 197.9 (26.), 279.2 (38.)
Trefferkreis:	32.29 mm
Trefferlage:	0.15 mm rechts, 0.30 mm hoch



Serie 1: 101.5 (97)

9.8	10.3	10.4*	9.9	10.3
10.5*	9.8	10.0	10.2	10.3*


beste Teiler: 358.3 (6.), 405.5 (3.), 518.1 (10.)
Trefferkreis: 20.27 mm
Trefferlage: 2.08 mm rechts, 0.98 mm hoch



Serie 2: 102.1 (99)

10.5*	10.2	10.6*	10.4*	9.9
10.2	10.1	10.1	10.1	10.0


beste Teiler: 319.0 (13.), 332.7 (11.), 458.1 (14.)
Trefferkreis: 20.72 mm
Trefferlage: 0.86 mm rechts, 1.94 mm tief



Serie 3: 101.1 (97)

9.3	10.3*	10.7*	10.0	9.7
10.7*	10.2	9.7	10.1	10.4*


beste Teiler: 195.8 (23.), 197.9 (26.), 443.4 (30.)
Trefferkreis: 28.94 mm
Trefferlage: 1.80 mm links, 1.71 mm hoch



Serie 4: 101.1 (97)

10.1	10.1	10.4*	10.2	9.9
9.8	10.2	10.6*	9.4	10.4*


beste Teiler: 279.2 (38.), 430.9 (40.), 479.7 (33.)
Trefferkreis: 27.19 mm
Trefferlage: 0.83 mm rechts, 0.26 mm hoch



Serie 5: 101.3 (97)

9.2	10.3*	10.5*	10.6*	9.6
10.4*	10.2	9.6	10.5*	10.4*

beste Teiler: 297.6 (44.), 350.6 (43.), 383.3 (49.)
Trefferkreis: 29.80 mm
Trefferlage: 0.35 mm rechts, 2.91 mm hoch



Serie 6: 102.4 (99)

9.9	10.5*	10.4*	10.0	10.1
10.3*	10.4*	10.5*	10.0	10.3*

beste Teiler: 333.0 (58.), 398.0 (52.), 434.8 (53.)
Trefferkreis: 18.30 mm
Trefferlage: 1.40 mm links, 2.11 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend | **Männer** | **StartNr: 49**

StandNr: 38 | liegend Wertung | 30.08.2026 14:30

Eberlberger, Florian #70817435 | OÖ - LHA Linz

Ergebnis:	**612.3** (582)
Serien:	102.5 102.6 101.9 101.6 103.3 100.4
Zähler:	42 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	29
Weiteste:	1338 (52.), 1315 (31.), 1310 (15.)
beste Teiler:	62.3 (7.), 76.2 (17.), 119.5 (14.)
Trefferkreis:	29.11 mm
Trefferlage:	0.58 mm links, 0.80 mm hoch






Serie 1: 102.5 (97)

10.4*→	10.3*↗	10.3*↑	10.5*↖	9.9↗
10.1↙	10.9*↑	9.7↓	9.8↙	10.6*↖


beste Teiler: 62.3 (7.), 318.5 (10.), 321.0 (4.)
Trefferkreis: 23.58 mm
Trefferlage: 0.17 mm rechts, 0.20 mm tief



Serie 2: 102.6 (98)

10.1↖	10.4*↓	9.8↙	10.8*↗	9.3↖
10.5*↖	10.9*↑	10.6*↓	10.0↙	10.2↗


beste Teiler: 76.2 (17.), 119.5 (14.), 251.3 (18.)
Trefferkreis: 22.94 mm
Trefferlage: 2.17 mm links, 1.16 mm hoch



Serie 3: 101.9 (97)

10.6*↗	9.9←	10.0↖	9.5↖	10.8*↗
10.5*↖	9.4↙	10.6*↖	10.4*↙	10.2↖


beste Teiler: 137.5 (25.), 275.7 (21.), 281.3 (28.)
Trefferkreis: 20.97 mm
Trefferlage: 4.34 mm links, 1.52 mm hoch



Serie 4: 101.6 (96)

9.3↑	10.6*↗	9.6↗	10.5*↑	10.6*↗
10.8*↗	10.4*←	10.2↖	9.8↘	9.8→


beste Teiler: 141.8 (36.), 300.3 (32.), 318.8 (35.)
Trefferkreis: 25.88 mm
Trefferlage: 2.35 mm rechts, 2.64 mm hoch



Serie 5: 103.3 (99)

10.5*↙	10.8*↘	10.0→	9.9↓	10.6*→
10.8*↘	10.1↙	10.0↖	10.6*↗	10.0↘

beste Teiler: 121.8 (42.), 135.8 (46.), 245.2 (49.)
Trefferkreis: 20.88 mm
Trefferlage: 0.98 mm rechts, 1.78 mm tief



Serie 6: 100.4 (95)

10.3←	9.3↖	9.7↗	10.3*↘	10.4*↗
9.9→	9.9↖	10.2↓	9.9↑	10.5*↙

beste Teiler: 339.1 (60.), 423.6 (55.), 486.6 (54.)
Trefferkreis: 26.83 mm
Trefferlage: 0.49 mm links, 1.51 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 39
Isser, Wolfgang #70236260

Männer
liegend Wertung

StartNr: 50
30.08.2026 14:17
T - SG Absam

Ergebnis:	**609.2** (581)
Serien:	101.2 101.0 100.0 103.0 101.5 102.5
Zähler:	41 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	25
Weiteste:	1349 (59.), 1258 (41.), 1231 (2.)
beste Teiler:	44.0 (31.), 56.3 (60.), 103.8 (21.)
Trefferkreis:	30.35 mm
Trefferlage:	1.62 mm links, 0.40 mm hoch






Serie 1: 101.2 (97)

9.7	9.4	9.9	10.1	10.4*
10.2	10.4*	10.2	10.6*	10.3*


beste Teiler: 289.0 (9.), 446.8 (5.), 470.6 (7.)
Trefferkreis: 26.13 mm
Trefferlage: 2.49 mm links, 1.04 mm hoch



Serie 2: 101.0 (97)

9.6	10.2	10.5*	9.9	10.4*
10.2	10.1	10.3*	9.8	10.0


beste Teiler: 396.8 (13.), 466.8 (15.), 517.4 (18.)
Trefferkreis: 22.60 mm
Trefferlage: 3.17 mm links, 0.71 mm hoch



Serie 3: 100.0 (95)

10.8*	9.6	9.6	9.9	10.1
10.4*	9.6	10.3	9.7	10.0


beste Teiler: 103.8 (21.), 426.0 (26.), 560.3 (28.)
Trefferkreis: 27.22 mm
Trefferlage: 1.82 mm links, 2.57 mm hoch



Serie 4: 103.0 (98)

10.9*	9.9	10.4*	9.8	10.4*
10.2	10.2	10.0	10.8*	10.4*


beste Teiler: 44.0 (31.), 160.0 (39.), 404.2 (33.)
Trefferkreis: 22.71 mm
Trefferlage: 1.14 mm rechts, 0.34 mm hoch



Serie 5: 101.5 (96)

9.4	10.3*	9.7	10.6*	10.6*
10.5*	9.5	10.5*	9.8	10.6*

beste Teiler: 270.1 (44.), 272.3 (45.), 286.0 (50.)
Trefferkreis: 22.20 mm
Trefferlage: 2.30 mm links, 3.41 mm tief



Serie 6: 102.5 (98)

10.1	10.7*	10.3	9.7	10.6*
10.1	10.3*	10.5*	9.3	10.9*

beste Teiler: 56.3 (60.), 236.8 (52.), 286.1 (55.)
Trefferkreis: 25.24 mm
Trefferlage: 1.13 mm links, 1.17 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026