

KK Liegend SH1 | **offene Klasse** | **StartNr: 23**

StandNr: 5 | Wertung | 30.08.2026 14:34

Aufschnaiter, Hubert #70819851 | T - RSCTU




Ergebnis:	**581.1** (554)
Serien:	96.8 93.5 99.0 99.8 96.7 95.3
Zähler:	25 25 9 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	12
Weiteste:	2812 (19.), 2242 (18.), 2215 (57.)
beste Teiler:	125.2 (50.), 128.8 (36.), 242.8 (16.)
Trefferkreis:	50.81 mm
Trefferlage:	2.80 mm links, 2.54 mm tief



Serie 1: 96.8 (93)

9.8	9.5	9.6	10.0	10.2
10.5*	8.7	10.1	9.3	9.1


beste Teiler: 387.6 (6.), 576.5 (5.), 649.8 (8.)
Trefferkreis: 37.14 mm
Trefferlage: 2.51 mm links, 0.56 mm tief



Serie 2: 93.5 (89)

9.8	10.0	8.6	10.0	9.2
10.6*	9.9	8.1	7.4	9.9


beste Teiler: 242.8 (16.), 759.6 (12.), 776.4 (14.)
Trefferkreis: 41.84 mm
Trefferlage: 5.14 mm links, 6.11 mm tief



Serie 3: 99.0 (94)

10.3	9.3	8.8	10.3*	10.4*
9.5	9.7	9.8	10.6*	10.3*


beste Teiler: 292.3 (29.), 424.1 (25.), 503.0 (30.)
Trefferkreis: 30.98 mm
Trefferlage: 2.38 mm links, 4.02 mm tief



Serie 4: 99.8 (96)

10.6*	10.0	9.3	10.0	9.7
10.8*	9.3	10.2	10.1	9.8


beste Teiler: 128.8 (36.), 272.6 (31.), 580.9 (38.)
Trefferkreis: 28.98 mm
Trefferlage: 4.26 mm links, 0.88 mm tief



Serie 5: 96.7 (92)

9.5	8.8	10.2	10.2	8.8
10.5*	10.3*	8.2	9.4	10.8*

beste Teiler: 125.2 (50.), 354.9 (46.), 517.2 (47.)
Trefferkreis: 44.14 mm
Trefferlage: 3.37 mm links, 1.12 mm tief



Serie 6: 95.3 (90)

8.4	9.5	9.9	9.8	10.1
10.5*	8.2	9.9	9.7	9.3

beste Teiler: 372.7 (56.), 649.1 (55.), 810.6 (53.)
Trefferkreis: 41.56 mm
Trefferlage: 0.82 mm rechts, 2.52 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK Liegend SH1 | **offene Klasse** | **StartNr: 24**

StandNr: 7 | Wertung | 30.08.2026 14:43

Unterrainer, Thomas #70819852 | T - Behindertensport Raiffeisen Ost

Ergebnis:	**600.4** (575)
Serien:	100.1 99.0 99.7 101.9 99.2 100.5
Zähler:	37 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	18
Weiteste:	2543 (47.), 1364 (55.), 1338 (4.)
beste Teiler:	133.8 (30.), 214.5 (31.), 261.0 (42.)
Trefferkreis:	42.83 mm
Trefferlage:	0.45 mm rechts, 0.93 mm hoch






Serie 1: 100.1 (96)

10.4*	10.3	9.8	9.3	9.9
9.6	10.2	10.2	10.2	10.2


beste Teiler: 434.8 (1.), 556.4 (2.), 565.1 (9.)
Trefferkreis: 28.36 mm
Trefferlage: 0.47 mm links, 0.65 mm hoch



Serie 2: 99.0 (95)

9.4	10.5*	9.9	9.8	9.4
10.1	10.4*	10.1	10.1	9.3


beste Teiler: 360.0 (12.), 405.9 (17.), 641.3 (18.)
Trefferkreis: 30.84 mm
Trefferlage: 0.69 mm links, 1.64 mm hoch



Serie 3: 99.7 (94)

9.6	9.5	9.8	9.5	10.5*
9.9	10.3*	10.4*	9.4	10.8*


beste Teiler: 133.8 (30.), 390.1 (25.), 471.9 (28.)
Trefferkreis: 28.92 mm
Trefferlage: 0.56 mm rechts, 1.31 mm tief



Serie 4: 101.9 (98)

10.7*	10.5*	9.8	10.4*	10.2
9.5	10.4*	10.0	10.0	10.4*


beste Teiler: 214.5 (31.), 354.0 (32.), 402.1 (34.)
Trefferkreis: 21.30 mm
Trefferlage: 0.22 mm rechts, 3.82 mm hoch



Serie 5: 99.2 (94)

10.3*	10.6*	9.9	10.3*	10.1
9.7	7.8	10.4*	10.2	9.9

beste Teiler: 261.0 (42.), 462.6 (48.), 499.7 (41.)
Trefferkreis: 40.46 mm
Trefferlage: 2.27 mm rechts, 0.73 mm hoch



Serie 6: 100.5 (98)

10.0	10.2	10.0	10.3	9.2
9.9	10.5*	10.0	10.3*	10.1

beste Teiler: 397.7 (57.), 528.2 (59.), 554.0 (54.)
Trefferkreis: 26.55 mm
Trefferlage: 0.87 mm rechts, 0.07 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

KK Liegend SH1

offene Klasse

StartNr: 25

StandNr: 9


Wertung


30.08.2026 14:30

Zeschan, Norbert #70819853

OÖ - RSC heindl OÖ

Ergebnis:	**586.4** (561)
Serien:	96.1 98.1 96.2 96.7 98.6 100.7
Zähler:	30 24 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	20
Weiteste:	3057 (30.), 2757 (5.), 2756 (38.)
beste Teiler:	165.3 (19.), 172.0 (43.), 244.0 (39.)
Trefferkreis:	62.96 mm
Trefferlage:	0.54 mm links, 0.61 mm hoch






Serie 1: 96.1 (92)

9.2→	9.9↖	10.1↖	10.4*←	7.5↙
9.6↑	9.5↙	10.0↓	9.3↓	10.6*↗


beste Teiler: 315.8 (10.), 468.3 (4.), 696.6 (3.)
Trefferkreis: 45.46 mm
Trefferlage: 3.50 mm links, 2.05 mm tief



Serie 2: 98.1 (94)

10.3*↖	10.6*←	10.1↓	9.4↖	10.6*↖
10.1↙	9.0↑	8.7↙	10.7*↗	8.6↖


beste Teiler: 165.3 (19.), 272.5 (12.), 282.5 (15.)
Trefferkreis: 38.99 mm
Trefferlage: 3.55 mm links, 1.40 mm hoch



Serie 3: 96.2 (93)

10.5*↗	9.0↑	9.3↘	10.4*↗	10.2↗
10.3*↖	9.8↓	9.3↓	10.3*↗	7.1↘


beste Teiler: 380.1 (21.), 465.3 (24.), 497.2 (29.)
Trefferkreis: 45.81 mm
Trefferlage: 4.95 mm rechts, 1.19 mm tief



Serie 4: 96.7 (92)

10.6*→	9.2↘	8.9←	9.8↘	10.4*↓
10.0↓	9.3↖	7.5↑	10.6*↖	10.4*↙


beste Teiler: 244.0 (39.), 270.8 (31.), 460.7 (35.)
Trefferkreis: 45.70 mm
Trefferlage: 1.35 mm links, 0.37 mm hoch



Serie 5: 98.6 (94)

9.4↖	9.4↑	10.7*↗	9.4↑	9.7↘
9.4↑	10.2←	9.4↑	10.5*↖	10.5*↑

beste Teiler: 172.0 (43.), 323.2 (50.), 369.1 (49.)
Trefferkreis: 28.17 mm
Trefferlage: 0.85 mm links, 5.92 mm hoch



Serie 6: 100.7 (96)

9.9↑	10.5*↗	9.5↓	9.4↓	10.2↑
10.1↖	9.9↙	10.5*↗	10.2↘	10.5*↗

beste Teiler: 332.4 (58.), 342.1 (60.), 362.6 (52.)
Trefferkreis: 26.52 mm
Trefferlage: 1.01 mm rechts, 0.76 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK Liegend SH1 — offene Klasse — StartNr: 26

StandNr: 11 — Wertung — 30.08.2026 14:38

Walker, Robert #70819854 — T - Behindertensport Raiffeisen Ost

Ergebnis:	**556.2** (528)
Serien:	95.5 92.1 94.5 92.2 89.5 92.4
Zähler:	11 32 11 6 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
Weiteste:	2982 (42.), 2791 (43.), 2632 (45.)
beste Teiler:	269.7 (9.), 270.6 (41.), 314.4 (44.)
Trefferkreis:	58.07 mm
Trefferlage:	1.47 mm links, 0.38 mm hoch






Serie 1: 95.5 (91)

9.8 ←	8.5 ↗	8.3 ←	10.4* ↓	10.0 ↑
9.7 ↖	9.3 →	9.5 ↓	10.6* →	9.4 ↓


beste Teiler: 269.7 (9.), 457.1 (4.), 735.2 (5.)
Trefferkreis: 43.84 mm
Trefferlage: 1.05 mm links, 0.25 mm hoch



Serie 2: 92.1 (86)

9.9 ←	9.8 ↗	10.0 ←	9.9 ↓	8.7 ↙
8.5 ←	9.8 ↑	8.1 →	7.9 ↖	9.5 →


beste Teiler: 746.4 (13.), 862.0 (11.), 865.2 (14.)
Trefferkreis: 49.32 mm
Trefferlage: 1.81 mm links, 1.50 mm hoch



Serie 3: 94.5 (90)

9.8 ↙	8.2 ↘	10.3* ↖	9.8 ↗	10.2 →
9.1 →	10.1 ↖	9.3 →	9.9 ↓	7.8 ↖


beste Teiler: 501.2 (23.), 640.3 (25.), 702.0 (27.)
Trefferkreis: 51.65 mm
Trefferlage: 1.92 mm rechts, 0.61 mm tief



Serie 4: 92.2 (88)

9.5 ↙	9.4 ↑	9.4 ←	10.2 ↓	9.3 ↙
9.0 ↗	9.4 →	8.8 ↗	9.5 ↗	7.7 ←


beste Teiler: 625.8 (34.), 1165.5 (31.), 1199.8 (39.)
Trefferkreis: 47.26 mm
Trefferlage: 1.20 mm links, 1.71 mm hoch



Serie 5: 89.5 (85)

10.6* ↑	7.2 ↙	7.5 ←	10.6* ↗	7.7 ↖
8.9 ←	10.0 ↙	9.7 →	9.2 ↙	8.1 ↓

beste Teiler: 270.6 (41.), 314.4 (44.), 730.0 (47.)
Trefferkreis: 54.25 mm
Trefferlage: 8.03 mm links, 1.69 mm tief



Serie 6: 92.4 (88)

8.9 ↑	9.1 ↘	9.2 ↗	9.3 →	8.3 ↙
9.7 ↓	9.0 ←	9.8 ↑	9.9 →	9.2 →

beste Teiler: 833.7 (59.), 922.6 (58.), 1015.9 (56.)
Trefferkreis: 41.18 mm
Trefferlage: 1.35 mm rechts, 1.16 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026