KK Liegend SH2

offene Klasse

StartNr: 20

StandNr: 2


Wertung


30.08.2026 14:26

Rothleitner, Susanne #584

T - RSCTU

Ergebnis:	**579.8** (552)
Serien:	96.1 95.2 97.4 96.3 95.6 99.2
Zähler:	29 20 7 2 2 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	15
Weiteste:	3556 (39.), 3228 (5.), 2646 (19.)
beste Teiler:	69.8 (34.), 141.4 (23.), 160.1 (30.)
Trefferkreis:	55.78 mm
Trefferlage:	3.95 mm rechts, 1.75 mm tief






Serie 1: 96.1 (92)

9.9	10.2	9.6	9.2	6.9
10.5*	9.1	10.0	10.5*	10.2


beste Teiler: 375.5 (9.), 376.9 (6.), 606.9 (2.)
Trefferkreis: 48.32 mm
Trefferlage: 4.14 mm rechts, 0.67 mm tief



Serie 2: 95.2 (90)

9.7	10.1	10.7*	9.2	10.2
10.4*	8.9	8.9	7.6	9.5


beste Teiler: 166.0 (13.), 401.6 (16.), 563.3 (15.)
Trefferkreis: 47.55 mm
Trefferlage: 5.58 mm rechts, 2.55 mm tief



Serie 3: 97.4 (91)

9.9	9.9	10.8*	8.1	10.6*
7.7	10.2	10.6*	8.8	10.8*


beste Teiler: 141.4 (23.), 160.1 (30.), 279.6 (25.)
Trefferkreis: 40.19 mm
Trefferlage: 4.65 mm rechts, 0.94 mm tief



Serie 4: 96.3 (91)

10.0	9.6	10.7*	10.9*	8.4
9.9	9.5	10.4*	6.5	10.4*


beste Teiler: 69.8 (34.), 179.2 (33.), 439.3 (38.)
Trefferkreis: 49.41 mm
Trefferlage: 5.01 mm rechts, 2.74 mm tief



Serie 5: 95.6 (92)

10.7*	9.5	9.0	9.3	10.5*
9.5	9.1	9.2	10.2	8.6

beste Teiler: 192.6 (41.), 377.6 (45.), 581.3 (49.)
Trefferkreis: 38.24 mm
Trefferlage: 2.50 mm rechts, 1.73 mm tief



Serie 6: 99.2 (96)

10.1	8.6	10.1	10.2	10.1
10.0	10.2	10.6*	9.8	9.5

beste Teiler: 312.3 (58.), 565.6 (54.), 637.5 (57.)
Trefferkreis: 31.20 mm
Trefferlage: 1.82 mm rechts, 1.91 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK Liegend SH2 | **offene Klasse** | **StartNr: 21**

StandNr: 3 | Wertung | 30.08.2026 14:24

Pacher, Josef #220 | T - Behindertensport Raiffeisen Ost

Ergebnis:	**620.4** (592)
Serien:	104.2 103.7 104.4 100.8 104.1 103.2
Zähler:	52 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	39
Weiteste:	1086 (34.), 1048 (33.), 1015 (19.)
beste Teiler:	100.4 (29.), 118.8 (55.), 138.6 (20.)
Trefferkreis:	26.41 mm
Trefferlage:	0.79 mm links, 0.11 mm hoch






Serie 1: 104.2 (99)

10.4*	10.3*	10.6*	10.7*	10.7*
10.1	10.4*	10.6*	9.7	10.7*


beste Teiler: 168.0 (4.), 191.4 (10.), 214.1 (5.)
Trefferkreis: 18.55 mm
Trefferlage: 1.54 mm links, 0.12 mm hoch



Serie 2: 103.7 (99)

10.4*	10.5*	10.6*	10.7*	10.5*
10.3*	10.1	10.1	9.7	10.8*


beste Teiler: 138.6 (20.), 202.6 (14.), 291.6 (13.)
Trefferkreis: 22.23 mm
Trefferlage: 0.25 mm rechts, 0.06 mm hoch



Serie 3: 104.4 (99)

10.0	10.3*	10.4*	9.9	10.7*
10.6*	10.6*	10.7*	10.8*	10.4*


beste Teiler: 100.4 (29.), 169.2 (28.), 176.4 (25.)
Trefferkreis: 16.58 mm
Trefferlage: 2.37 mm links, 0.23 mm tief



Serie 4: 100.8 (97)

10.2	10.2	9.6	9.6	9.9
10.4*	10.2	10.2	10.5*	10.0


beste Teiler: 321.8 (39.), 480.0 (36.), 601.2 (32.)
Trefferkreis: 26.35 mm
Trefferlage: 1.14 mm links, 0.53 mm hoch



Serie 5: 104.1 (100)

10.7*	10.6*	10.3*	10.6*	10.5*
10.3*	10.3*	10.2	10.2	10.4*

beste Teiler: 190.3 (41.), 264.7 (44.), 273.0 (42.)
Trefferkreis: 16.47 mm
Trefferlage: 1.73 mm rechts, 2.16 mm hoch



Serie 6: 103.2 (98)

10.7*	10.5*	10.4*	9.9	10.8*
10.0	10.3*	10.8*	9.8	10.0

beste Teiler: 118.8 (55.), 156.0 (58.), 224.0 (51.)
Trefferkreis: 19.45 mm
Trefferlage: 1.67 mm links, 1.94 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

KK Liegend SH2

offene Klasse

StartNr: 22

StandNr: 4


Wertung


30.08.2026 14:39

Windhofer, Johann #70819850

S - VCA Salzburg

Ergebnis:	**614.6** (588)
Serien:	102.7 103.7 102.3 101.8 101.8 102.3
Zähler:	48 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	32
Weiteste:	1333 (24.), 1268 (48.), 1230 (2.)
beste Teiler:	88.6 (50.), 121.6 (26.), 129.0 (29.)
Trefferkreis:	30.71 mm
Trefferlage:	0.03 mm rechts, 0.48 mm tief






Serie 1: 102.7 (98)

9.7	9.4	10.6*	10.7*	10.2
10.8*	10.4*	10.1	10.1	10.7*


beste Teiler: 157.7 (6.), 171.4 (4.), 203.7 (10.)
Trefferkreis: 27.02 mm
Trefferlage: 0.39 mm links, 1.37 mm tief



Serie 2: 103.7 (100)

10.4*	10.3*	10.1	10.4*	10.4*
10.3	10.3*	10.7*	10.4*	10.4*


beste Teiler: 161.1 (18.), 424.3 (11.), 425.8 (14.)
Trefferkreis: 17.80 mm
Trefferlage: 2.57 mm links, 0.21 mm tief



Serie 3: 102.3 (99)

10.4*	10.1	10.0	9.3	10.2
10.8*	10.3	10.3*	10.8*	10.1


beste Teiler: 121.6 (26.), 129.0 (29.), 458.0 (21.)
Trefferkreis: 26.72 mm
Trefferlage: 2.34 mm rechts, 0.49 mm hoch



Serie 4: 101.8 (97)

10.2	10.0	9.9	9.8	10.4*
10.5*	10.6*	9.8	10.5*	10.1


beste Teiler: 315.3 (37.), 394.9 (39.), 397.6 (36.)
Trefferkreis: 21.98 mm
Trefferlage: 0.80 mm rechts, 1.17 mm tief



Serie 5: 101.8 (96)

10.6*	10.4*	9.9	10.1	9.8
10.6*	9.8	9.4	10.4*	10.8*

beste Teiler: 88.6 (50.), 272.3 (46.), 291.7 (41.)
Trefferkreis: 22.48 mm
Trefferlage: 0.65 mm links, 3.05 mm tief



Serie 6: 102.3 (98)

10.3*	10.2	10.3*	10.4*	10.4*
10.7*	9.5	9.9	10.1	10.5*

beste Teiler: 233.0 (56.), 396.2 (60.), 416.0 (54.)
Trefferkreis: 23.68 mm
Trefferlage: 0.65 mm rechts, 2.42 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026