ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_3m

StartNr: 61

StandNr: 3


Wertung


26.08.2026 18:48

Zangerl Ernst, #70819116

T - SG See

Ergebnis:	**339** (360.6)
Serien:	83 82 87 87
Zähler:	9 10 15 4 1 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
Weiteste:	9048 (3.), 7536 (15.), 6417 (12.)
beste Teiler:	433.8 (11.), 527.5 (39.), 559.1 (7.)
Trefferkreis:	150.63 mm
Trefferlage:	4.12 mm rechts, 8.59 mm hoch






Serie 1: 83 (88.4)

10.0↘	9.5↓	5.9↑	9.6→	7.7↑
8.4→	10.7*↘	10.1↗	8.8↗	7.7→


beste Teiler:	559.1 (7.), 1678.2 (8.), 1910.2 (1.)
Trefferkreis:	125.27 mm
Trefferlage:	19.96 mm rechts, 15.68 mm hoch



Serie 2: 82 (88.2)

10.7*↙	7.4→	8.9↘	8.9↖	6.8→
9.8↙	8.3←	8.4→	9.8↗	9.2↖


beste Teiler:	433.8 (11.), 2288.3 (16.), 2353.1 (19.)
Trefferkreis:	127.70 mm
Trefferlage:	9.32 mm rechts, 3.76 mm hoch



Serie 3: 87 (91.0)

10.2→	8.3↖	9.2→	8.9↘	8.2↖
8.8↓	8.0↗	8.9↖	10.0←	10.5↙

beste Teiler:	904.0 (30.), 1560.4 (21.), 1913.9 (29.)
Trefferkreis:	101.53 mm
Trefferlage:	2.46 mm links, 6.01 mm hoch



Serie 4: 87 (93.0)

9.3←	9.2↙	10.5←	7.6↙	8.6↑
9.9↑	8.9↖	8.7↗	10.7*↖	9.6↑

beste Teiler:	527.5 (39.), 932.5 (33.), 2099.4 (36.)
Trefferkreis:	108.72 mm
Trefferlage:	10.31 mm links, 8.93 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_3m

Wertung

StartNr: 62


26.08.2026 18:48


StandNr: 4

Schäfer Karl, #70819117

S - SV St.Pantaleon

Ergebnis:	**347** (365.8)
Serien:	89 87 88 83
Zähler:	7 18 12 1 2 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
Weiteste:	8222 (35.), 7794 (19.), 7170 (37.)
beste Teiler:	538.8 (30.), 611.7 (1.), 649.9 (11.)
Trefferkreis:	162.62 mm
Trefferlage:	1.36 mm links, 6.45 mm tief






Serie 1: 89 (93.2)

10.6*	10.4	9.0	8.0	9.3
8.8	9.1	9.6	9.6	8.8


beste Teiler: 611.7 (1.), 1081.8 (2.), 2561.2 (9.)
Trefferkreis: 79.80 mm
Trefferlage: 4.99 mm links, 21.08 mm tief



Serie 2: 87 (93.1)

10.6*	9.9	9.9	8.3	8.9
10.3	9.1	9.8	6.7	9.6


beste Teiler: 649.9 (11.), 1388.8 (16.), 2158.9 (12.)
Trefferkreis: 121.77 mm
Trefferlage: 2.13 mm rechts, 1.74 mm hoch



Serie 3: 88 (91.6)

9.3	9.7	8.2	9.2	9.5
9.3	8.0	9.6	8.1	10.7*

beste Teiler: 538.8 (30.), 2410.0 (22.), 2657.3 (28.)
Trefferkreis: 106.16 mm
Trefferlage: 4.64 mm rechts, 0.90 mm tief



Serie 4: 83 (87.9)

10.1	9.4	8.6	8.9	6.4
8.4	7.0	9.7	10.5	8.9

beste Teiler: 820.5 (39.), 1673.4 (31.), 2443.4 (38.)
Trefferkreis: 142.60 mm
Trefferlage: 7.23 mm links, 5.57 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_3m

Wertung

StartNr: 63


26.08.2026 18:49


StandNr: 5

Schrempf Wilhelm, #70819118

ST - SV Kainisch

Ergebnis:	**335** (351.3)
Serien:	73 88 88 86
Zähler:	7 18 8 3 3 0 0 0 0 0 1
Innenzehner:	1
Weiteste:	19189 (4.), 7593 (2.), 7481 (12.)
beste Teiler:	464.8 (9.), 988.8 (38.), 1584.5 (33.)
Trefferkreis:	246.04 mm
Trefferlage:	2.58 mm links, 1.07 mm hoch






Serie 1: 73 (77.4)

8.3↗	6.8↖	9.1→	0.0↙	9.0↖
6.8↓	7.8↖	9.0↖	10.7*→	9.9→


beste Teiler: 464.8 (9.), 2047.9 (10.), 3590.0 (3.)
Trefferkreis: 246.04 mm
Trefferlage: 20.35 mm links, 5.83 mm tief



Serie 2: 88 (91.6)

10.1↖	6.8↙	9.6↑	9.2↑	9.2↖
8.7↖	9.2↙	9.2↗	9.6↑	10.0↑


beste Teiler: 1625.7 (11.), 2007.4 (20.), 2585.9 (13.)
Trefferkreis: 113.56 mm
Trefferlage: 7.37 mm links, 10.70 mm hoch



Serie 3: 88 (92.3)

9.0→	9.8↑	8.6→	9.9↘	10.1→
8.6↓	9.1↑	9.2→	9.6→	8.4→

beste Teiler: 1725.4 (25.), 2057.4 (24.), 2273.6 (22.)
Trefferkreis: 85.48 mm
Trefferlage: 22.25 mm rechts, 1.86 mm hoch



Serie 4: 86 (90.0)

8.8↗	8.9↘	10.2↗	7.0↖	10.1↙
8.7↘	9.1↙	10.5↙	7.7←	9.0↘

beste Teiler: 988.8 (38.), 1584.5 (33.), 1797.9 (35.)
Trefferkreis: 119.35 mm
Trefferlage: 4.84 mm links, 2.42 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_3m

StartNr: 64

StandNr: 6


Wertung


26.08.2026 18:37

Adamer Klaus, #70819119

T - SG Kundl

Ergebnis:	**338** (354.2)
Serien:	80 84 86 88
Zähler:	9 10 14 5 1 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	1
Weiteste:	10302 (7.), 8526 (12.), 6589 (38.)
beste Teiler:	747.9 (27.), 881.0 (36.), 1265.8 (26.)
Trefferkreis:	168.30 mm
Trefferlage:	0.51 mm rechts, 16.51 mm hoch






Serie 1: 80 (84.3)

9.9↖	10.3←	8.2↗	9.2↓	7.5↗
7.8↙	5.2↖	9.2↑	8.4↗	8.6→


beste Teiler:	1283.1 (2.), 2203.1 (1.), 3308.9 (8.)
Trefferkreis:	147.16 mm
Trefferlage:	2.23 mm rechts, 15.98 mm hoch



Serie 2: 84 (88.5)

7.9↑	6.2↖	10.0←	8.4↗	9.9→
8.7→	10.3↑	10.1↗	8.5↗	8.5↖


beste Teiler:	1392.3 (17.), 1721.6 (18.), 1895.9 (13.)
Trefferkreis:	116.43 mm
Trefferlage:	3.99 mm rechts, 22.47 mm hoch



Serie 3: 86 (90.2)

7.8→	8.3→	9.4↖	8.0←	8.4←
10.3↖	10.6*↖	8.9↑	9.4←	9.1↗

beste Teiler:	747.9 (27.), 1265.8 (26.), 2988.8 (29.)
Trefferkreis:	114.37 mm
Trefferlage:	3.74 mm links, 11.08 mm hoch



Serie 4: 88 (91.2)

8.8↗	9.2↖	8.1←	9.2↑	10.0↗
10.5↗	10.3↗	7.3→	8.1↖	9.7↖

beste Teiler:	881.0 (36.), 1275.4 (37.), 1890.1 (35.)
Trefferkreis:	124.39 mm
Trefferlage:	0.44 mm links, 16.51 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_3m

StartNr: 65

StandNr: 7


Wertung


26.08.2026 18:41

Eder Ferdinand, #70819120

K - SV St.Veit/Glan

Ergebnis:	**343** (360.7)
Serien:	89 79 91 84
Zähler:	8 13 15 3 0 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	0
Weiteste:	9469 (20.), 6439 (31.), 6345 (18.)
beste Teiler:	792.0 (5.), 1192.0 (6.), 1202.0 (16.)
Trefferkreis:	161.67 mm
Trefferlage:	3.14 mm rechts, 3.40 mm tief






Serie 1: 89 (92.9)

9.5↗	9.0↘	8.2↙	8.5↓	10.6←
10.4↖	9.1↘	9.2↓	9.6↑	8.8←


beste Teiler: 792.0 (5.), 1192.0 (6.), 2636.6 (9.)
Trefferkreis: 86.20 mm
Trefferlage: 2.85 mm links, 9.30 mm tief



Serie 2: 79 (84.3)

8.3↙	9.2←	8.8↘	8.7↘	8.6↑
10.4↘	8.7←	7.5↘	8.4↗	5.7→


beste Teiler: 1202.0 (16.), 3257.5 (12.), 4030.8 (13.)
Trefferkreis: 142.93 mm
Trefferlage: 15.04 mm rechts, 7.03 mm tief



Serie 3: 91 (94.8)

8.4←	9.6↖	10.3↗	9.1←	8.3↑
10.2↖	9.3→	10.3↙	9.9→	9.4↘

beste Teiler: 1381.4 (28.), 1402.8 (23.), 1494.8 (26.)
Trefferkreis: 89.73 mm
Trefferlage: 3.47 mm links, 4.28 mm hoch



Serie 4: 84 (88.7)

7.4↓	10.0↘	9.3↓	9.6↓	8.4↗
7.6↖	8.6↑	10.1↖	8.8↗	8.9→

beste Teiler: 1741.1 (38.), 1973.6 (32.), 2557.5 (34.)
Trefferkreis: 120.14 mm
Trefferlage: 3.85 mm rechts, 1.59 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_3m

Wertung

StartNr: 66


26.08.2026 18:50


V - USG Egg

StandNr: 8

Beranek Werner, #70819121

Ergebnis:	**331** (349.0)
Serien:	80 89 81 81
Zähler:	6 12 14 4 3 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
Weiteste:	10514 (9.), 8594 (6.), 8430 (27.)
beste Teiler:	350.8 (40.), 709.0 (8.), 734.9 (11.)
Trefferkreis:	195.34 mm
Trefferlage:	12.65 mm rechts, 4.32 mm tief






Serie 1: 80 (84.3)

8.7↘	9.5↖	9.6→	8.1↘	8.7↖
6.2←	10.0↗	10.6*←	5.1→	7.8→


beste Teiler: 709.0 (8.), 1872.4 (7.), 2660.3 (3.)
Trefferkreis: 195.34 mm
Trefferlage: 14.35 mm rechts, 1.37 mm tief



Serie 2: 89 (94.6)

10.6*→	8.5↖	10.4↑	10.4↘	8.5↗
8.8↑	9.7↑	9.8↗	8.1↓	9.8↘


beste Teiler: 734.9 (11.), 1024.4 (14.), 1076.0 (13.)
Trefferkreis: 103.22 mm
Trefferlage: 5.53 mm rechts, 7.16 mm hoch



Serie 3: 81 (85.0)

8.3↗	9.8←	7.5→	9.7↖	9.3→
7.7↓	6.3↗	8.3↗	9.1→	9.0↘

beste Teiler: 2373.5 (22.), 2512.8 (24.), 3243.8 (25.)
Trefferkreis: 119.27 mm
Trefferlage: 28.08 mm rechts, 9.46 mm hoch



Serie 4: 81 (85.1)

7.7↓	6.8←	8.4↓	8.0↘	9.9↙
9.2↘	8.1↘	8.1↙	8.1↘	10.8*↙

beste Teiler: 350.8 (40.), 2111.1 (35.), 3357.6 (36.)
Trefferkreis: 125.00 mm
Trefferlage: 2.64 mm rechts, 32.56 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_3m

StartNr: 67


StandNr: 9

Wertung


26.08.2026 18:42

Maurer Franz, #70819122

OÖ - SG Marchtrenk




Ergebnis:	**316** (335.2)
Serien:	77 77 77 85
Zähler:	4 12 10 10 0 3 0 1 0 0 0
Innenzehner:	0
Weiteste:	13049 (9.), 9505 (24.), 9279 (20.)
beste Teiler:	1095.6 (7.), 1174.7 (40.), 1259.3 (17.)
Trefferkreis:	228.80 mm
Trefferlage:	3.03 mm rechts, 2.67 mm hoch



Serie 1: 77 (82.6)

9.5 ←	8.9 ↙	8.9 ↖	9.4 ←	8.8 ↓
8.3 ↑	10.4 →	7.1 ↗	3.7 →	7.6 →


beste Teiler: 1095.6 (7.), 2891.2 (1.), 2932.1 (4.)
Trefferkreis: 171.50 mm
Trefferlage: 12.03 mm rechts, 4.51 mm hoch



Serie 2: 77 (81.7)

8.5 ↓	10.0 ↗	8.9 →	8.3 ↓	7.4 →
7.2 →	10.3 ↑	9.4 ↘	5.9 ↘	5.8 ←


beste Teiler: 1259.3 (17.), 1836.2 (12.), 2944.5 (18.)
Trefferkreis: 182.67 mm
Trefferlage: 21.34 mm rechts, 11.11 mm tief



Serie 3: 77 (82.0)

8.5 ↖	9.4 ↑	7.0 ↗	5.7 ↘	7.3 ↙
9.9 ↑	9.3 ↗	7.8 ←	9.2 ↖	7.9 ↙

beste Teiler: 2111.5 (26.), 3006.1 (22.), 3088.9 (27.)
Trefferkreis: 156.66 mm
Trefferlage: 5.31 mm links, 1.68 mm hoch



Serie 4: 85 (88.9)

8.5 ↙	9.9 ↑	9.2 ↖	9.0 →	7.2 ↖
8.4 ↖	9.4 ↖	9.2 ↑	7.7 ←	10.4 ↘

beste Teiler: 1174.7 (40.), 2099.6 (32.), 3035.5 (37.)
Trefferkreis: 109.65 mm
Trefferlage: 15.92 mm links, 15.62 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_3m

Wertung

StartNr: 68


26.08.2026 18:46


StandNr: 10

Zobl Gerhard, #70819123

T - SG Tannheim

Ergebnis:	**326** (344.8)
Serien:	78 79 84 85
Zähler:	10 13 9 3 2 0 1 0 0 0 2
Innenzehner:	2
Weiteste:	11053 (29.), 8513 (14.), 7644 (19.)
beste Teiler:	601.7 (25.), 655.7 (13.), 1008.0 (6.)
Trefferkreis:	187.30 mm
Trefferlage:	4.63 mm links, 4.18 mm hoch






Serie 1: 78 (83.0)

10.5↖	7.2↗	10.4↖	9.8↗	9.2←
10.5→	0.0F$_{MIS}$	8.7↙	7.8↖	8.9↑


beste Teiler: 1008.0 (6.), 1012.7 (1.), 1120.8 (3.)
Trefferkreis: 115.02 mm
Trefferlage: 4.81 mm links, 15.91 mm hoch



Serie 2: 79 (84.5)

7.5↙	8.8↖	10.6*↖	6.2↖	8.7←
9.1↓	8.6↖	8.4↓	6.7↙	9.9↖


beste Teiler: 655.7 (13.), 2106.8 (20.), 3530.5 (16.)
Trefferkreis: 152.11 mm
Trefferlage: 17.89 mm links, 2.44 mm tief



Serie 3: 84 (88.7)

8.1↖	9.4↖	9.0←	9.9↗	10.7*↑
9.4↑	9.5→	8.8↘	4.8↗	9.1↙

beste Teiler: 601.7 (25.), 2163.6 (24.), 2900.4 (27.)
Trefferkreis: 149.55 mm
Trefferlage: 6.95 mm rechts, 10.96 mm hoch



Serie 4: 85 (88.6)

10.1↓	0.0F$_{MIS}$	8.6↘	9.5↙	10.4↓
9.2←	10.3↙	9.9↙	10.2↑	10.4↗

beste Teiler: 1017.0 (35.), 1205.2 (40.), 1301.9 (37.)
Trefferkreis: 79.88 mm
Trefferlage: 2.60 mm links, 7.71 mm tief

Fußnoten-Legende:
MIS - Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026