ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_1m

StartNr: 82

StandNr: 1


Wertung


22.08.2026 17:20

Siedler, Thomas #70817698

SG_Angerberg

Ergebnis:	**384** (399.7)
Serien:	96 97 94 97
Zähler:	25 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
Weiteste:	4360 (10.), 3476 (12.), 3452 (25.)
beste Teiler:	356.2 (16.), 439.7 (35.), 492.2 (18.)
Trefferkreis:	83.05 mm
Trefferlage:	2.83 mm rechts, 1.78 mm tief






Serie 1: 96 (100.5)

10.5 ↓	10.4 ↑	10.0 →	10.1 ↗	9.9 ↑
10.5 ↘	10.6* ↓	9.9 ↘	10.0 ↑	8.6 ↓


beste Teiler: 709.9 (7.), 973.4 (1.), 995.5 (6.)
Trefferkreis: 68.89 mm
Trefferlage: 8.47 mm rechts, 1.46 mm tief



Serie 2: 97 (100.8)

9.6 →	9.1 ↗	10.5 ↖	9.9 →	10.0 ↖
10.8* ↓	10.2 ↓	10.7* ↘	10.0 ↓	10.0 ↙


beste Teiler: 356.2 (16.), 492.2 (18.), 851.3 (13.)
Trefferkreis: 59.85 mm
Trefferlage: 5.63 mm rechts, 2.67 mm tief



Serie 3: 94 (97.5)

10.3 ↓	9.3 ↖	10.3 ↘	9.6 ↗	9.1 ↖
10.0 ↗	10.0 ↖	9.9 ↓	9.4 →	9.6 ↑

beste Teiler: 1245.3 (23.), 1352.1 (21.), 1893.0 (26.)
Trefferkreis: 63.89 mm
Trefferlage: 2.27 mm rechts, 7.07 mm hoch



Serie 4: 97 (100.9)

10.6 ↙	10.3 ↙	10.3 ←	9.1 ↓	10.7* ↖
9.4 ↙	10.2 ←	9.6 ↘	10.7* ↗	10.0 ↓

beste Teiler: 439.7 (35.), 531.1 (39.), 798.2 (31.)
Trefferkreis: 47.81 mm
Trefferlage: 5.03 mm links, 10.09 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_1m

Wertung

StartNr: 83

22.08.2026 17:12


StandNr: 2


Hanser, Hannes #70817202

SG_Aschau

SG Aschau 1

Ergebnis:	**381** (397.4)
Serien:	98 96 98 89
Zähler:	31 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Innenzehner:	5
Weiteste:	4729 (4.), 3421 (35.), 2454 (19.)
beste Teiler:	283.2 (16.), 359.8 (37.), 521.6 (2.)
Trefferkreis:	74.40 mm
Trefferlage:	4.45 mm rechts, 3.04 mm tief






Serie 1: 98 (101.9)

10.5	10.7*	10.0	8.4	10.5
10.3	10.1	10.3	10.7*	10.4


beste Teiler: 521.6 (2.), 542.6 (9.), 977.3 (5.)
Trefferkreis: 55.76 mm
Trefferlage: 7.13 mm rechts, 9.28 mm tief



Serie 2: 96 (101.4)

10.1	10.0	9.8	9.9	10.4
10.8*	10.3	9.9	9.7	10.5


beste Teiler: 283.2 (16.), 932.1 (20.), 1080.0 (15.)
Trefferkreis: 46.60 mm
Trefferlage: 5.98 mm rechts, 6.93 mm tief



Serie 3: 98 (102.0)

10.7*	10.1	10.4	10.4	10.4
10.1	9.7	10.3	10.1	9.8

beste Teiler: 562.4 (21.), 1174.8 (25.), 1198.5 (23.)
Trefferkreis: 44.44 mm
Trefferlage: 0.21 mm links, 7.97 mm hoch



Serie 4: 89 (92.1)

10.2	10.2	10.1	10.4	9.2
10.3	10.8*	10.4	$0.0F_{MIS}$	10.5

beste Teiler: 359.8 (37.), 836.3 (40.), 1031.9 (34.)
Trefferkreis: 47.70 mm
Trefferlage: 4.94 mm rechts, 4.04 mm tief

Fußnoten-Legende:
MIS - Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_1m

Wertung

StartNr: 84

22.08.2026 17:02


StandNr: 3


Greber, Markus #70819004

SG_Fügenberg

SG Fügenberg 1

Ergebnis:	**396** (410.4)
Serien:	98 98 100 100
Zähler:	36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
Weiteste:	3351 (17.), 2390 (15.), 2148 (3.)
beste Teiler:	568.4 (14.), 703.9 (12.), 725.9 (13.)
Trefferkreis:	59.05 mm
Trefferlage:	4.42 mm rechts, 0.21 mm tief






Serie 1: 98 (102.0)

10.3	10.5	9.9	10.1	10.3
9.9	10.1	10.5	10.1	10.3


beste Teiler: 886.9 (8.), 934.3 (2.), 1306.7 (5.)
Trefferkreis: 44.40 mm
Trefferlage: 1.24 mm rechts, 0.92 mm tief



Serie 2: 98 (102.5)

10.5	10.6*	10.6*	10.7*	9.7
10.2	9.2	10.5	10.3	10.2


beste Teiler: 568.4 (14.), 703.9 (12.), 725.9 (13.)
Trefferkreis: 51.17 mm
Trefferlage: 7.61 mm rechts, 0.49 mm hoch



Serie 3: 100 (102.5)

10.6	10.3	10.3	10.4	10.0
10.0	10.3	10.3	10.3	10.0

beste Teiler: 787.5 (21.), 1184.5 (24.), 1242.7 (28.)
Trefferkreis: 38.97 mm
Trefferlage: 5.39 mm rechts, 0.02 mm tief



Serie 4: 100 (103.4)

10.4	10.0	10.5	10.2	10.4
10.6	10.4	10.4	10.3	10.2

beste Teiler: 810.9 (36.), 962.2 (33.), 1018.6 (31.)
Trefferkreis: 38.39 mm
Trefferlage: 3.43 mm rechts, 0.42 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_1m

StartNr: 85

StandNr: 4

Wertung


22.08.2026 17:11


Trenkwalder, Hermann #70819005

SG_Kundl

SG Kundl 1

Ergebnis:	**389** (410.6)
Serien:	97 97 96 99
Zähler:	29 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	9
Weiteste:	3155 (35.), 2822 (15.), 2745 (20.)
beste Teiler:	74.8 (5.), 229.5 (32.), 256.5 (34.)
Trefferkreis:	62.00 mm
Trefferlage:	1.20 mm links, 2.01 mm hoch






Serie 1: 97 (102.6)

9.6↘	10.2↘	9.8↑	10.7*↑	10.9*↓
10.6*↗	9.7↖	10.4↗	10.5↘	10.2↙


beste Teiler: 74.8 (5.), 431.0 (4.), 696.7 (6.)
Trefferkreis: 55.40 mm
Trefferlage: 0.30 mm rechts, 0.83 mm hoch



Serie 2: 97 (101.9)

10.6→	10.3←	10.5↗	10.8*↖	9.5↑
10.4↙	10.4↓	10.0↘	9.9↗	9.5↑


beste Teiler: 341.0 (14.), 794.1 (11.), 848.1 (13.)
Trefferkreis: 52.24 mm
Trefferlage: 2.30 mm rechts, 3.40 mm hoch



Serie 3: 96 (102.0)

10.8*↘	9.8↓	10.1↖	9.9↓	9.7↗
10.4→	10.5↙	10.7*↑	9.8↖	10.3↖

beste Teiler: 355.1 (21.), 493.6 (28.), 931.0 (27.)
Trefferkreis: 53.62 mm
Trefferlage: 2.08 mm links, 1.07 mm hoch



Serie 4: 99 (104.1)

10.4→	10.8*←	10.5↑	10.8*↙	9.3↖
10.4↖	10.4↖	10.2↖	10.5↙	10.8*↓

beste Teiler: 229.5 (32.), 256.5 (34.), 365.5 (40.)
Trefferkreis: 47.39 mm
Trefferlage: 5.34 mm links, 2.74 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_1m

Wertung

StartNr: 86

22.08.2026 17:13


StandNr: 5


Wimmer, Martin #70819006

SG_Fieberbrunn

SG Fieberbrunn 1

Ergebnis:	**383** (402.4)
Serien:	97 97 98 91
Zähler:	25 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	4
Weiteste:	5868 (40.), 3221 (16.), 3219 (39.)
beste Teiler:	262.9 (10.), 464.2 (21.), 668.8 (29.)
Trefferkreis:	95.59 mm
Trefferlage:	2.70 mm rechts, 2.06 mm tief






Serie 1: 97 (102.0)

10.5↑	10.5←	9.9→	10.2↙	10.4↙
9.9↘	10.0↙	9.3↓	10.5↖	10.8*→


beste Teiler: 262.9 (10.), 822.9 (9.), 894.1 (2.)
Trefferkreis: 46.47 mm
Trefferlage: 0.02 mm rechts, 5.94 mm tief



Serie 2: 97 (100.6)

10.2↖	9.6↘	10.1↑	10.0↓	9.9→
9.3↖	10.5↑	10.3↓	10.3←	10.4↗


beste Teiler: 858.2 (17.), 1071.1 (20.), 1266.5 (18.)
Trefferkreis: 62.49 mm
Trefferlage: 2.21 mm rechts, 2.92 mm hoch



Serie 3: 98 (102.7)

10.7*↗	10.5→	9.9→	10.1↙	10.4↓
10.2↓	10.0↗	10.4→	10.6*→	9.9↓

beste Teiler: 464.2 (21.), 668.8 (29.), 893.3 (22.)
Trefferkreis: 41.97 mm
Trefferlage: 5.91 mm rechts, 5.45 mm tief



Serie 4: 91 (97.1)

9.9↙	9.8←	9.7↗	9.6↘	10.6*↖
9.9→	10.1↘	10.4↗	9.3↘	7.8↖

beste Teiler: 723.4 (35.), 1176.0 (38.), 1687.0 (37.)
Trefferkreis: 94.56 mm
Trefferlage: 2.66 mm rechts, 0.19 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_1m

Wertung

StartNr: 87

22.08.2026 17:11


StandNr: 6


Schwitzer, Günter #70819007

SG_Fügenberg

SG Fügenberg 1

Ergebnis:	**388** (403.9)
Serien:	98 98 96 96
Zähler:	29 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
Weiteste:	4751 (38.), 3402 (27.), 2923 (22.)
beste Teiler:	546.3 (40.), 573.3 (23.), 580.7 (39.)
Trefferkreis:	84.16 mm
Trefferlage:	0.76 mm rechts, 3.22 mm hoch






Serie 1: 98 (102.5)

10.5	10.0	9.5	9.9	10.4
10.6*	10.3	10.3	10.5	10.5


beste Teiler: 742.0 (6.), 836.0 (9.), 854.5 (1.)
Trefferkreis: 49.58 mm
Trefferlage: 2.73 mm rechts, 0.27 mm hoch



Serie 2: 98 (101.1)

10.1	10.4	10.5	10.1	9.8
10.0	9.6	10.2	10.4	10.0


beste Teiler: 918.8 (13.), 1085.3 (12.), 1100.2 (19.)
Trefferkreis: 49.88 mm
Trefferlage: 1.07 mm rechts, 9.87 mm hoch



Serie 3: 96 (99.9)

9.6	9.4	10.7*	10.3	10.0
10.0	9.2	9.8	10.5	10.4

beste Teiler: 573.3 (23.), 978.8 (29.), 1150.2 (30.)
Trefferkreis: 62.99 mm
Trefferlage: 5.15 mm links, 1.90 mm hoch



Serie 4: 96 (100.4)

9.6	10.1	9.7	10.0	10.6*
10.4	10.2	8.4	10.7*	10.7*

beste Teiler: 546.3 (40.), 580.7 (39.), 720.7 (35.)
Trefferkreis: 76.52 mm
Trefferlage: 4.39 mm rechts, 0.84 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_1m

StartNr: 88

StandNr: 7


Wertung


22.08.2026 17:25

Scheffler, Maik #70819008

SG_Imst

Ergebnis:	**387** (408.6)
Serien:	97 96 96 98
Zähler:	28 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	9
Weiteste:	4204 (30.), 3132 (16.), 2397 (19.)
beste Teiler:	408.0 (40.), 451.6 (1.), 484.8 (24.)
Trefferkreis:	78.97 mm
Trefferlage:	2.34 mm rechts, 1.92 mm hoch






Serie 1: 97 (102.3)

10.7*	9.9	10.7*	10.5	9.8
9.9	10.3	10.0	10.5	10.0


beste Teiler:	451.6 (1.), 583.2 (3.), 917.4 (4.)
Trefferkreis:	42.53 mm
Trefferlage:	8.07 mm rechts, 5.00 mm tief



Serie 2: 96 (101.3)

10.4	10.5	9.9	10.1	10.5
9.3	9.9	10.5	9.7	10.5


beste Teiler:	873.1 (20.), 906.6 (15.), 926.5 (18.)
Trefferkreis:	52.49 mm
Trefferlage:	5.87 mm rechts, 3.70 mm hoch



Serie 3: 96 (101.2)

10.3	10.1	10.6*	10.7*	9.8
10.6	10.4	10.1	9.9	8.7

beste Teiler:	484.8 (24.), 643.7 (23.), 802.0 (26.)
Trefferkreis:	70.57 mm
Trefferlage:	3.87 mm links, 5.89 mm hoch



Serie 4: 98 (103.8)

10.6*	9.8	10.4	10.7*	10.3
10.6*	10.3	9.8	10.6*	10.7*

beste Teiler:	408.0 (40.), 593.9 (34.), 664.1 (39.)
Trefferkreis:	42.79 mm
Trefferlage:	0.68 mm links, 3.10 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_1m

Wertung

StartNr: 89

22.08.2026 17:08


StandNr: 8


Kröll, Christoph #70802026

SG_Aschau

SG Aschau 1

Ergebnis:	**380** (399.3)
Serien:	95 95 95 95
Zähler:	23 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
Weiteste:	4773 (25.), 4423 (35.), 4324 (4.)
beste Teiler:	367.9 (21.), 394.5 (34.), 438.5 (20.)
Trefferkreis:	82.33 mm
Trefferlage:	3.67 mm rechts, 0.23 mm hoch






Serie 1: 95 (100.0)

10.4↓	10.3↖	9.8↖	8.6↘	10.3←
10.2↓	10.5↑	10.5↓	9.6↘	9.8←


beste Teiler: 885.0 (7.), 913.3 (8.), 1105.5 (1.)
Trefferkreis: 72.03 mm
Trefferlage: 0.35 mm links, 5.02 mm tief



Serie 2: 95 (99.3)

10.3↘	9.5←	10.0←	9.8↓	9.5←
9.3↓	9.2↗	10.6*↓	10.4↗	10.7*↘


beste Teiler: 438.5 (20.), 769.3 (18.), 1187.1 (19.)
Trefferkreis: 68.68 mm
Trefferlage: 3.52 mm links, 4.73 mm tief



Serie 3: 95 (99.8)

10.8*→	10.2←	10.1↗	9.6↘	8.4↗
10.5→	10.3↑	9.8→	10.2↗	9.9↓

beste Teiler: 367.9 (21.), 967.3 (26.), 1270.8 (27.)
Trefferkreis: 67.32 mm
Trefferlage: 11.51 mm rechts, 0.90 mm hoch



Serie 4: 95 (100.2)

10.6*→	9.0↗	10.5↑	10.8*←	8.6↗
10.1↗	9.8↑	9.8↖	10.5↘	10.5↘

beste Teiler: 394.5 (34.), 757.4 (31.), 843.7 (39.)
Trefferkreis: 61.49 mm
Trefferlage: 7.05 mm rechts, 9.78 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_1m

Wertung

StartNr: 90

22.08.2026 17:13


StandNr: 9


Seelos, Thomas #70819009

SG_Imst

SG Imst 2

Ergebnis:	**366** (382.7)
Serien:	91 91 91 93
Zähler:	11 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	2
Weiteste:	5014 (9.), 4997 (22.), 4907 (2.)
beste Teiler:	571.8 (28.), 773.1 (23.), 927.9 (40.)
Trefferkreis:	99.81 mm
Trefferlage:	0.04 mm links, 6.68 mm hoch






Serie 1: 91 (93.4)

9.1	8.3	10.0	9.5	10.3
9.8	9.2	9.0	8.2	10.0


beste Teiler: 1250.4 (5.), 1868.2 (10.), 1912.4 (3.)
Trefferkreis: 98.25 mm
Trefferlage: 0.66 mm rechts, 11.42 mm hoch



Serie 2: 91 (95.9)

9.5	8.9	10.2	10.4	9.2
9.5	8.7	10.2	9.7	9.6


beste Teiler: 1054.5 (14.), 1499.9 (18.), 1583.8 (13.)
Trefferkreis: 85.22 mm
Trefferlage: 5.58 mm rechts, 4.27 mm hoch



Serie 3: 91 (96.9)

9.7	8.3	10.6*	9.4	9.4
9.9	9.5	10.7*	9.5	9.9

beste Teiler: 571.8 (28.), 773.1 (23.), 2165.3 (26.)
Trefferkreis: 79.38 mm
Trefferlage: 5.93 mm links, 2.16 mm tief



Serie 4: 93 (96.5)

9.6	9.6	9.1	9.0	10.2
9.1	9.7	10.0	9.7	10.5

beste Teiler: 927.9 (40.), 1586.8 (35.), 1847.4 (38.)
Trefferkreis: 69.96 mm
Trefferlage: 0.49 mm links, 13.19 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_1m

StartNr: 91

StandNr: 10


Wertung


22.08.2026 17:04

Sollerer, Mathias #70819010

SG_Kundl

Ergebnis:	**388** (404.6)
Serien:	97 96 98 97
Zähler:	28 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	6
Weiteste:	3229 (34.), 3103 (14.), 3025 (17.)
beste Teiler:	160.5 (12.), 439.7 (18.), 494.6 (4.)
Trefferkreis:	66.95 mm
Trefferlage:	0.72 mm rechts, 0.00 mm






Serie 1: 97 (102.7)

10.6*	10.5	9.7	10.7*	10.0
9.8	10.2	9.9	10.7*	10.6*


beste Teiler: 494.6 (4.), 513.1 (9.), 677.0 (10.)
Trefferkreis: 49.13 mm
Trefferlage: 1.78 mm rechts, 6.05 mm hoch



Serie 2: 96 (100.6)

10.2	10.9*	10.2	9.3	10.4
9.6	9.4	10.7*	9.7	10.2


beste Teiler: 160.5 (12.), 439.7 (18.), 1188.2 (15.)
Trefferkreis: 66.88 mm
Trefferlage: 2.29 mm links, 0.49 mm tief



Serie 3: 98 (101.2)

10.2	10.5	10.0	9.8	10.2
10.2	10.1	10.3	10.3	9.6

beste Teiler: 937.6 (22.), 1267.0 (29.), 1392.3 (28.)
Trefferkreis: 50.24 mm
Trefferlage: 0.92 mm links, 0.17 mm tief



Serie 4: 97 (100.1)

10.3	10.2	10.3	9.3	10.2
9.7	10.4	10.2	9.5	10.0

beste Teiler: 1018.9 (37.), 1262.6 (33.), 1278.4 (31.)
Trefferkreis: 52.62 mm
Trefferlage: 4.35 mm rechts, 5.36 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_1m

Wertung

StartNr: 92

22.08.2026 17:10


StandNr: 11


Schneider, Christian #70817748

SG_Zirl

SG Zirl 1

Ergebnis:	**379** (398.3)
Serien:	95 93 93 98
Zähler:	20 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	2
Weiteste:	4690 (13.), 3342 (7.), 3238 (8.)
beste Teiler:	284.9 (35.), 331.1 (38.), 798.3 (10.)
Trefferkreis:	81.35 mm
Trefferlage:	3.80 mm rechts, 3.49 mm hoch






Serie 1: 95 (99.4)

10.0↘	9.9→	9.9→	9.5↖	10.5↓
10.5↖	9.2↖	9.3↓	10.0←	10.6↙


beste Teiler: 798.3 (10.), 832.0 (5.), 846.5 (6.)
Trefferkreis: 66.39 mm
Trefferlage: 0.99 mm links, 0.44 mm hoch



Serie 2: 93 (97.3)

10.5←	9.3→	8.4→	9.6↘	9.8↗
10.4↗	9.7↖	10.2↗	10.0→	9.4↑


beste Teiler: 897.4 (11.), 1201.5 (16.), 1607.9 (18.)
Trefferkreis: 67.68 mm
Trefferlage: 15.88 mm rechts, 5.92 mm hoch



Serie 3: 93 (98.8)

10.2←	9.3↗	10.4↓	9.7↑	9.7↘
10.5↑	9.7↖	9.9↖	9.7→	9.7↗

beste Teiler: 945.0 (26.), 1052.0 (23.), 1529.5 (21.)
Trefferkreis: 54.12 mm
Trefferlage: 2.94 mm rechts, 7.64 mm hoch



Serie 4: 98 (102.8)

10.4↘	10.1↗	10.5↗	10.5↓	10.8*↘
10.4↘	10.1↖	10.8*↑	9.7←	9.5←

beste Teiler: 284.9 (35.), 331.1 (38.), 866.7 (33.)
Trefferkreis: 48.98 mm
Trefferlage: 2.62 mm links, 0.02 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_1m

Wertung

StartNr: 94

22.08.2026 18:26


StandNr: 1


Amort, Wolfgang #70817994

SG_Matrei_a._Br.

SG Matrei a. Br. 1

Ergebnis:	**391** (406.2)
Serien:	97 100 100 94
Zähler:	33 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	9
Weiteste:	4123 (36.), 3833 (5.), 3651 (4.)
beste Teiler:	56.6 (13.), 240.3 (29.), 377.2 (17.)
Trefferkreis:	73.81 mm
Trefferlage:	3.04 mm links, 6.54 mm tief






Serie 1: 97 (99.8)

10.1	10.2	10.4	9.0	8.9
10.2	10.3	10.2	10.3	10.2


beste Teiler: 1146.9 (3.), 1328.8 (7.), 1339.4 (9.)
Trefferkreis: 53.07 mm
Trefferlage: 5.59 mm links, 12.26 mm tief



Serie 2: 100 (104.7)

10.7*	10.7*	10.9*	10.1	10.5
10.2	10.8*	10.2	10.2	10.4


beste Teiler: 56.6 (13.), 377.2 (17.), 512.2 (11.)
Trefferkreis: 28.64 mm
Trefferlage: 4.78 mm links, 5.91 mm tief



Serie 3: 100 (103.8)

10.3	10.7*	10.3	10.0	10.7*
10.1	10.7*	10.1	10.8*	10.1

beste Teiler: 240.3 (29.), 526.2 (22.), 566.4 (27.)
Trefferkreis: 39.58 mm
Trefferlage: 3.11 mm links, 1.32 mm tief



Serie 4: 94 (97.9)

10.4	9.8	9.3	10.0	9.2
8.8	9.7	10.6*	10.0	10.1

beste Teiler: 689.7 (38.), 1195.6 (31.), 1786.6 (40.)
Trefferkreis: 70.70 mm
Trefferlage: 1.32 mm rechts, 6.68 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_1m

Wertung

StartNr: 95


22.08.2026 18:28


StandNr: 2

Bliem, Peter #70818061

SG_Fügenberg

Ergebnis:	**376** (392.7)
Serien:	94 99 86 97
Zähler:	26 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Innenzehner:	5
Weiteste:	3919 (5.), 3498 (28.), 3346 (3.)
beste Teiler:	609.2 (15.), 654.9 (26.), 672.2 (36.)
Trefferkreis:	70.72 mm
Trefferlage:	6.03 mm rechts, 6.08 mm hoch






Serie 1: 94 (98.6)

10.2↗	10.2↘	9.2↗	9.6↘	8.9→
10.0↑	9.8↖	9.9↗	10.5↑	10.3←


beste Teiler: 897.6 (9.), 1219.1 (10.), 1442.4 (1.)
Trefferkreis: 67.17 mm
Trefferlage: 8.95 mm rechts, 4.31 mm hoch



Serie 2: 99 (102.0)

10.1↗	10.1→	10.1↘	9.3↑	10.7*↙
10.4↑	10.5↗	10.1↑	10.2↑	10.5↗


beste Teiler: 609.2 (15.), 843.6 (17.), 863.8 (20.)
Trefferkreis: 53.55 mm
Trefferlage: 3.89 mm rechts, 6.71 mm hoch



Serie 3: 86 (90.4)

0.0F_{MIS}	9.7↖	10.0↗	9.6↗	10.5↑
10.6*→	10.6*←	9.1↘	10.4→	9.9→

beste Teiler: 654.9 (26.), 736.6 (27.), 836.8 (25.)
Trefferkreis: 64.91 mm
Trefferlage: 7.99 mm rechts, 4.04 mm hoch



Serie 4: 97 (101.7)

10.4→	9.4→	10.1↗	10.6*↖	10.4↗
10.6*↑	10.3↖	9.8↑	9.8↑	10.3←

beste Teiler: 672.2 (36.), 689.0 (34.), 1103.1 (35.)
Trefferkreis: 49.00 mm
Trefferlage: 3.48 mm rechts, 9.06 mm hoch

Fußnoten-Legende:
MIS - Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_1m

Wertung

StartNr: 97

22.08.2026 18:20


StandNr: 4


Bachnetzer, Martin #70817934

SG_Mieming

SG Mieming 1

Ergebnis:	**394** (408.5)
Serien:	98 99 99 98
Zähler:	34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
Weiteste:	3672 (33.), 3157 (30.), 3025 (31.)
beste Teiler:	230.5 (22.), 586.2 (2.), 749.4 (28.)
Trefferkreis:	70.10 mm
Trefferlage:	0.45 mm rechts, 2.50 mm tief






Serie 1: 98 (102.6)

10.4↖	10.7*↓	10.5↑	10.1↙	10.4↗
10.6↓	9.8↙	9.7↖	10.2→	10.2↑


beste Teiler: 586.2 (2.), 792.8 (6.), 836.3 (3.)
Trefferkreis: 47.58 mm
Trefferlage: 2.16 mm links, 1.52 mm hoch



Serie 2: 99 (102.2)

10.5↗	9.9↘	10.3↙	10.1↗	10.3↘
10.0←	10.3↘	10.4↖	10.3←	10.1↘


beste Teiler: 905.4 (11.), 1062.0 (18.), 1242.0 (13.)
Trefferkreis: 43.40 mm
Trefferlage: 0.94 mm rechts, 4.15 mm tief



Serie 3: 99 (102.2)

10.2→	10.8*↙	10.5↘	10.1↘	10.0↗
10.2↓	10.4→	10.6*↓	10.1↙	9.3←

beste Teiler: 230.5 (22.), 749.4 (28.), 826.9 (23.)
Trefferkreis: 54.91 mm
Trefferlage: 1.72 mm rechts, 4.40 mm tief



Serie 4: 98 (101.5)

9.4←	10.5↘	9.0↘	10.4↖	10.6↖
10.4→	10.5←	10.2↘	10.3↘	10.2↗

beste Teiler: 785.3 (35.), 842.9 (32.), 1013.0 (37.)
Trefferkreis: 69.97 mm
Trefferlage: 1.30 mm rechts, 2.99 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_1m

Wertung

StartNr: 98

22.08.2026 18:26


StandNr: 5


Tratter, Stefan #70818018

SG_Zirl

SG Zirl 1

Ergebnis:	**392** (410.8)
Serien:	97 98 99 98
Zähler:	32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	9
Weiteste:	3363 (16.), 2727 (30.), 2553 (9.)
beste Teiler:	82.7 (14.), 320.7 (19.), 340.9 (27.)
Trefferkreis:	64.03 mm
Trefferlage:	3.54 mm rechts, 2.15 mm hoch






Serie 1: 97 (101.7)

10.1	10.5	10.5	10.1	10.7*
10.0	10.7*	9.7	9.7	9.7


beste Teiler: 489.1 (7.), 550.1 (5.), 850.4 (3.)
Trefferkreis: 55.40 mm
Trefferlage: 2.10 mm rechts, 1.04 mm tief



Serie 2: 98 (102.4)

9.9	10.5	10.2	10.9*	10.2
9.2	10.0	10.3	10.8*	10.4


beste Teiler: 82.7 (14.), 320.7 (19.), 966.0 (12.)
Trefferkreis: 55.53 mm
Trefferlage: 3.18 mm rechts, 1.51 mm hoch



Serie 3: 99 (104.1)

10.5	10.6	10.7*	10.3	10.5
10.6*	10.8*	10.3	10.2	9.6

beste Teiler: 340.9 (27.), 429.6 (23.), 700.0 (26.)
Trefferkreis: 39.60 mm
Trefferlage: 4.91 mm rechts, 1.65 mm hoch



Serie 4: 98 (102.6)

10.7*	10.2	10.3	10.3	10.1
10.7*	9.9	10.2	10.4	9.8

beste Teiler: 510.6 (31.), 547.9 (36.), 1129.0 (39.)
Trefferkreis: 43.46 mm
Trefferlage: 3.95 mm rechts, 6.49 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_1w

Wertung

StartNr: 101

22.08.2026 18:23


StandNr: 8


Walch, Alexander #70817935

SG_Mieming

SG Mieming 1

Ergebnis:	**388** (406.8)
Serien:	95 97 98 98
Zähler:	31 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	10
Weiteste:	4426 (8.), 4302 (13.), 4063 (5.)
beste Teiler:	192.5 (9.), 254.7 (23.), 283.0 (10.)
Trefferkreis:	79.74 mm
Trefferlage:	2.54 mm rechts, 0.23 mm tief






Serie 1: 95 (100.0)

10.1	9.8	10.4	10.1	8.8
10.2	10.3	8.6	10.9*	10.8*


beste Teiler: 192.5 (9.), 283.0 (10.), 1072.9 (3.)
Trefferkreis: 72.56 mm
Trefferlage: 3.95 mm rechts, 0.93 mm hoch



Serie 2: 97 (102.5)

10.6*	10.7*	8.7	9.9	10.6*
10.5	10.1	10.4	10.4	10.6*


beste Teiler: 585.8 (12.), 640.3 (15.), 720.2 (11.)
Trefferkreis: 62.73 mm
Trefferlage: 2.51 mm rechts, 1.26 mm tief



Serie 3: 98 (102.6)

10.5	10.5	10.8*	10.7*	10.0
10.0	10.7*	10.1	9.5	9.8

beste Teiler: 254.7 (23.), 470.9 (27.), 542.0 (24.)
Trefferkreis: 51.26 mm
Trefferlage: 7.59 mm rechts, 1.44 mm tief



Serie 4: 98 (101.7)

9.9	10.5	9.4	10.0	10.5
10.7*	10.0	10.3	10.3	10.1

beste Teiler: 606.5 (36.), 831.5 (35.), 990.3 (32.)
Trefferkreis: 49.78 mm
Trefferlage: 3.86 mm links, 0.82 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026