ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_2m

StartNr: 61

StandNr: 4


Wertung


22.08.2026 14:35

Bucher, Reinhold #70818998

SG_Fieberbrunn

Ergebnis:	**386** (403.5)
Serien:	97 96 94 99
Zähler:	27 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
Weiteste:	4110 (30.), 3347 (17.), 3014 (3.)
beste Teiler:	628.7 (29.), 670.3 (5.), 721.1 (34.)
Trefferkreis:	80.17 mm
Trefferlage:	2.52 mm rechts, 1.26 mm tief






Serie 1: 97 (101.1)

9.8↗	10.4↓	9.4↘	10.1→	10.6*↑
10.4↑	10.0→	10.3→	10.2←	9.9↓


beste Teiler: 670.3 (5.), 1039.8 (2.), 1044.5 (6.)
Trefferkreis: 49.08 mm
Trefferlage: 8.00 mm rechts, 1.02 mm tief



Serie 2: 96 (99.6)

10.3↖	9.9↙	10.0←	10.4↖	9.6↑
10.1↙	9.2→	10.4↑	10.2↓	9.5↗


beste Teiler: 1029.7 (14.), 1051.8 (18.), 1225.5 (11.)
Trefferkreis: 58.68 mm
Trefferlage: 1.46 mm links, 1.58 mm hoch



Serie 3: 94 (99.4)

9.8↗	9.9↓	9.4→	10.4↙	10.3→
10.5←	10.2↖	9.5↓	10.6*←	8.8←

beste Teiler: 628.7 (29.), 887.2 (26.), 1084.8 (24.)
Trefferkreis: 74.68 mm
Trefferlage: 3.20 mm links, 1.92 mm tief



Serie 4: 99 (103.4)

10.0←	10.5↘	10.1↘	10.6*↘	10.4↓
10.5→	9.9→	10.6*→	10.6*↘	10.2↘

beste Teiler: 721.1 (34.), 728.0 (38.), 740.7 (39.)
Trefferkreis: 45.87 mm
Trefferlage: 6.78 mm rechts, 3.69 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_2m

Wertung

StartNr: 62

22.08.2026 14:42


StandNr: 5


Jäger, Michael #70817885

SG_Imst

SG Imst 1

Ergebnis:	**390** (408.4)
Serien:	96 98 97 99
Zähler:	31 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	11
Weiteste:	3814 (24.), 3017 (10.), 2768 (7.)
beste Teiler:	355.0 (6.), 452.3 (37.), 459.6 (22.)
Trefferkreis:	68.27 mm
Trefferlage:	1.89 mm rechts, 2.50 mm tief






Serie 1: 96 (100.1)

10.2	10.5	9.6	10.2	10.1
10.8*	9.5	10.2	9.6	9.4


beste Teiler: 355.0 (6.), 981.7 (2.), 1440.0 (4.)
Trefferkreis: 54.41 mm
Trefferlage: 9.23 mm rechts, 3.46 mm hoch



Serie 2: 98 (103.2)

9.9	10.6*	10.6*	9.8	10.4
10.6*	10.6*	10.1	10.0	10.6*


beste Teiler: 644.2 (12.), 725.5 (17.), 731.7 (16.)
Trefferkreis: 44.28 mm
Trefferlage: 3.66 mm rechts, 3.42 mm tief



Serie 3: 97 (101.2)

10.4	10.7*	10.0	8.9	10.1
10.4	10.2	10.5	10.2	9.8

beste Teiler: 459.6 (22.), 926.7 (28.), 1109.5 (26.)
Trefferkreis: 52.88 mm
Trefferlage: 2.80 mm links, 10.63 mm tief



Serie 4: 99 (103.9)

10.7*	9.9	10.5	10.7*	10.0
10.1	10.7*	10.4	10.6*	10.3

beste Teiler: 452.3 (37.), 597.6 (34.), 608.8 (31.)
Trefferkreis: 42.74 mm
Trefferlage: 2.52 mm links, 0.57 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_2m

Wertung

StartNr: 63

22.08.2026 14:36


StandNr: 6


Schwaiger, Josef #70818999

SG_Fieberbrunn

SG Fieberbrunn 1

Ergebnis:	**374** (392.7)
Serien:	95 92 95 92
Zähler:	19 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	4
Weiteste:	4640 (33.), 4235 (19.), 4189 (18.)
beste Teiler:	223.8 (25.), 248.2 (32.), 318.5 (26.)
Trefferkreis:	87.71 mm
Trefferlage:	3.39 mm rechts, 0.58 mm tief






Serie 1: 95 (99.0)

8.9↗	10.5↖	10.0→	10.0↑	10.4↑
9.2→	9.4↘	10.4→	10.4←	9.8↓


beste Teiler: 951.8 (2.), 1042.2 (9.), 1056.1 (5.)
Trefferkreis: 54.64 mm
Trefferlage: 11.32 mm rechts, 0.23 mm hoch



Serie 2: 92 (97.5)

10.0↗	10.4↖	10.5↓	10.7*→	9.7→
9.4→	9.6↙	8.7→	8.7→	9.8↑


beste Teiler: 593.5 (14.), 843.2 (13.), 1166.5 (12.)
Trefferkreis: 69.02 mm
Trefferlage: 12.11 mm rechts, 1.62 mm hoch



Serie 3: 95 (99.2)

9.3↖	9.8→	9.5↑	10.2↓	10.8*↓
10.8*↓	9.4↓	10.0↓	9.4←	10.0↑

beste Teiler: 223.8 (25.), 318.5 (26.), 1444.3 (24.)
Trefferkreis: 65.00 mm
Trefferlage: 2.81 mm links, 0.79 mm tief



Serie 4: 92 (97.0)

9.9↑	10.8*→	8.5↙	10.3↙	10.2↖
10.3→	8.9↙	9.1↖	9.8↑	9.2↙

beste Teiler: 248.2 (32.), 1348.8 (36.), 1400.6 (34.)
Trefferkreis: 75.57 mm
Trefferlage: 7.04 mm links, 3.38 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_2m

Wertung

StartNr: 64

22.08.2026 14:39


SG_Hall


SG Hall 2

StandNr: 7

Windbichler, Martin #70818516

Ergebnis:	**370** (389.8)
Serien:	93 92 90 95
Zähler:	17 17 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	4
Weiteste:	5863 (30.), 5289 (24.), 4943 (16.)
beste Teiler:	96.2 (3.), 256.4 (38.), 586.0 (2.)
Trefferkreis:	100.71 mm
Trefferlage:	0.21 mm rechts, 13.83 mm hoch






Serie 1: 93 (98.5)

8.3↑	10.7*↗	10.9*↗	10.5↑	9.6↑
10.5→	8.7↑	9.7↑	10.0↘	9.6→


beste Teiler: 96.2 (3.), 586.0 (2.), 835.8 (4.)
Trefferkreis: 70.33 mm
Trefferlage: 4.71 mm rechts, 14.41 mm hoch



Serie 2: 92 (96.4)

10.1↑	9.4↘	9.3↑	10.2↘	9.7↖
8.3↗	10.7*↙	9.7↗	10.2↗	8.8↑


beste Teiler: 586.7 (17.), 1444.5 (14.), 1597.5 (19.)
Trefferkreis: 78.96 mm
Trefferlage: 3.02 mm rechts, 14.12 mm hoch



Serie 3: 90 (94.3)

9.8→	10.1↗	9.5↑	8.1↖	9.6↑
9.2↑	9.7↑	10.5↗	10.0↑	7.8←

beste Teiler: 950.6 (28.), 1698.0 (22.), 1929.5 (29.)
Trefferkreis: 87.83 mm
Trefferlage: 2.47 mm links, 19.99 mm hoch



Serie 4: 95 (100.6)

10.3↑	9.9↙	10.2↙	10.2↑	9.8↗
9.8↖	9.6←	10.8*↗	9.7↗	10.3↑

beste Teiler: 256.4 (38.), 1241.6 (31.), 1318.0 (40.)
Trefferkreis: 52.32 mm
Trefferlage: 4.42 mm links, 6.80 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_2m

Wertung

StartNr: 65

22.08.2026 14:37


StandNr: 8


Jäger, Christian #70818655

SG_Imst

SG Imst 1

Ergebnis:	**388** (406.7)
Serien:	98 98 97 95
Zähler:	28 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	6
Weiteste:	3156 (29.), 3143 (34.), 3126 (19.)
beste Teiler:	124.1 (2.), 279.7 (1.), 291.2 (7.)
Trefferkreis:	56.78 mm
Trefferlage:	6.16 mm rechts, 8.51 mm hoch






Serie 1: 98 (104.4)

10.8*	10.9*	10.7*	10.8*	10.3
10.5	10.8*	9.5	9.9	10.2


beste Teiler: 124.1 (2.), 279.7 (1.), 291.2 (7.)
Trefferkreis: 47.34 mm
Trefferlage: 3.86 mm rechts, 4.23 mm hoch



Serie 2: 98 (101.5)

10.3	10.4	10.3	10.0	9.7
10.4	10.3	10.3	9.3	10.5


beste Teiler: 989.6 (20.), 1116.2 (12.), 1168.1 (16.)
Trefferkreis: 48.10 mm
Trefferlage: 6.09 mm rechts, 6.58 mm hoch



Serie 3: 97 (100.6)

10.0	10.2	9.9	10.0	9.7
10.4	10.5	10.2	9.3	10.4

beste Teiler: 894.8 (27.), 1042.3 (30.), 1153.5 (26.)
Trefferkreis: 46.08 mm
Trefferlage: 7.69 mm rechts, 9.40 mm hoch



Serie 4: 95 (100.2)

9.8	10.7*	9.7	9.3	10.3
9.6	9.8	10.4	10.4	10.2

beste Teiler: 408.0 (32.), 1069.1 (39.), 1217.9 (38.)
Trefferkreis: 43.82 mm
Trefferlage: 7.00 mm rechts, 13.83 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_2m

Wertung

StartNr: 66


22.08.2026 14:48


StandNr: 9

Ledermair, Rainer #70819000

SG_Kundl

Ergebnis:	**389** (407.0)
Serien:	99 97 96 97
Zähler:	30 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	10
Weiteste:	4163 (26.), 2967 (28.), 2856 (15.)
beste Teiler:	297.0 (39.), 352.2 (16.), 411.0 (38.)
Trefferkreis:	71.41 mm
Trefferlage:	2.78 mm links, 2.26 mm hoch






Serie 1: 99 (102.9)

10.1↘	9.5↖	10.3↖	10.3→	10.6*→
10.7*→	10.2↗	10.3↓	10.7*↑	10.2↖


beste Teiler: 457.9 (6.), 464.2 (9.), 660.8 (5.)
Trefferkreis: 49.96 mm
Trefferlage: 1.49 mm rechts, 3.37 mm hoch



Serie 2: 97 (101.2)

9.9↙	10.2↖	10.0→	9.6↑	9.5↙
10.8*↗	10.0↙	10.1↙	10.5↙	10.6*↗


beste Teiler: 352.2 (16.), 778.6 (20.), 873.0 (19.)
Trefferkreis: 56.25 mm
Trefferlage: 5.53 mm links, 1.15 mm tief



Serie 3: 96 (99.7)

10.6←	10.2←	10.2↓	10.3↙	10.2↓
8.7↑	9.6↖	9.4↖	10.2↑	10.3↓

beste Teiler: 787.7 (21.), 1301.0 (30.), 1326.6 (24.)
Trefferkreis: 62.22 mm
Trefferlage: 6.02 mm links, 4.39 mm hoch



Serie 4: 97 (103.2)

9.7↗	9.9←	10.1↓	9.9←	10.3↗
10.6*↗	10.6*↑	10.7*↖	10.8*↗	10.6*→

beste Teiler: 297.0 (39.), 411.0 (38.), 648.7 (40.)
Trefferkreis: 51.98 mm
Trefferlage: 1.05 mm links, 2.44 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_2m

Wertung

StartNr: 67

22.08.2026 14:59


StandNr: 10


Schatz, Christoph #70818661

SG_Imst

SG Imst 1

Ergebnis:	**397** (416.1)
Serien:	99 98 100 100
Zähler:	37 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	13
Weiteste:	2401 (14.), 2307 (15.), 2241 (8.)
beste Teiler:	235.1 (3.), 333.1 (39.), 365.4 (30.)
Trefferkreis:	52.20 mm
Trefferlage:	0.38 mm rechts, 0.68 mm hoch






Serie 1: 99 (103.1)

10.5↗	10.4↑	10.8*↑	10.3↗	10.2↗
10.7*↖	10.3→	9.8↘	10.1→	10.0↗


beste Teiler: 235.1 (3.), 549.4 (6.), 815.5 (1.)
Trefferkreis: 37.27 mm
Trefferlage: 8.20 mm rechts, 3.68 mm hoch



Serie 2: 98 (103.3)

10.7*↙	10.7*↑	10.5↖	9.7←	9.8→
10.4→	10.6*←	10.5↖	10.0↙	10.4↘


beste Teiler: 437.5 (12.), 595.2 (11.), 678.3 (17.)
Trefferkreis: 52.20 mm
Trefferlage: 2.06 mm links, 1.26 mm tief



Serie 3: 100 (104.9)

10.7*↙	10.7*↓	10.4→	10.2↗	10.4←
10.3↖	10.6*↑	10.4↖	10.4←	10.8*↓

beste Teiler: 365.4 (30.), 594.3 (22.), 607.7 (21.)
Trefferkreis: 31.68 mm
Trefferlage: 2.62 mm links, 1.82 mm hoch



Serie 4: 100 (104.8)

10.0↙	10.8*←	10.6*↙	10.6→	10.0↖
10.6*↘	10.3→	10.5↙	10.8*←	10.6↙

beste Teiler: 333.1 (39.), 376.0 (32.), 612.3 (36.)
Trefferkreis: 40.87 mm
Trefferlage: 1.97 mm links, 1.50 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_2m

StartNr: 68

StandNr: 11


Wertung


22.08.2026 14:39

Murr, Wolfgang #70807161

SG_Jenbach-Buch

Ergebnis:	**378** (395.1)
Serien:	95 95 96 92
Zähler:	20 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	2
Weiteste:	5513 (36.), 4412 (37.), 3455 (14.)
beste Teiler:	460.3 (33.), 644.0 (11.), 813.4 (19.)
Trefferkreis:	90.87 mm
Trefferlage:	0.72 mm rechts, 4.19 mm tief






Serie 1: 95 (99.2)

10.0↗	9.9↖	9.2↖	9.8↘	9.4↘
10.4↙	10.3↑	9.4↙	10.4↓	10.4↑


beste Teiler: 1018.9 (6.), 1104.8 (9.), 1182.7 (10.)
Trefferkreis: 68.28 mm
Trefferlage: 1.26 mm links, 1.94 mm hoch



Serie 2: 95 (99.3)

10.6*↘	10.3→	9.4↓	9.1↘	10.1↙
9.9↘	9.3→	9.7↗	10.5↖	10.4↘


beste Teiler: 644.0 (11.), 813.4 (19.), 1124.3 (20.)
Trefferkreis: 56.28 mm
Trefferlage: 9.28 mm rechts, 6.64 mm tief



Serie 3: 96 (99.6)

9.3←	10.1↖	9.7↙	9.9↗	10.3←
10.4↖	10.0↗	9.2↑	10.2↑	10.5↘

beste Teiler: 842.1 (30.), 1137.4 (26.), 1256.0 (25.)
Trefferkreis: 60.16 mm
Trefferlage: 4.70 mm links, 6.44 mm hoch



Serie 4: 92 (97.0)

10.4←	9.9↘	10.7*↖	10.5→	9.6↘
8.0↙	8.6↓	9.5↓	9.8↓	10.0↙

beste Teiler: 460.3 (33.), 915.1 (34.), 1191.8 (31.)
Trefferkreis: 68.27 mm
Trefferlage: 0.39 mm links, 18.51 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_2m

StartNr: 70

StandNr: 1


Wertung


22.08.2026 15:51

Rothleitner, Günther #70817949

SG_Kufstein

Ergebnis:	**389** (409.5)
Serien:	99 94 99 97
Zähler:	29 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	8
Weiteste:	3080 (35.), 2954 (11.), 2862 (32.)
beste Teiler:	354.6 (30.), 388.3 (28.), 422.8 (25.)
Trefferkreis:	59.31 mm
Trefferlage:	3.52 mm rechts, 3.25 mm tief






Serie 1: 99 (103.2)

10.5	10.4	10.2	10.7*	9.9
10.5	10.1	10.5	10.1	10.3


beste Teiler: 604.1 (4.), 862.8 (6.), 906.8 (1.)
Trefferkreis: 38.21 mm
Trefferlage: 1.11 mm rechts, 7.48 mm tief



Serie 2: 94 (99.9)

9.4	10.7*	10.4	10.3	9.8
10.3	9.7	9.7	9.8	9.8


beste Teiler: 556.9 (12.), 1027.6 (13.), 1289.3 (14.)
Trefferkreis: 58.41 mm
Trefferlage: 2.63 mm rechts, 2.35 mm hoch



Serie 3: 99 (104.4)

10.5	9.9	10.5	10.1	10.7*
10.5	10.1	10.8*	10.5	10.8*

beste Teiler: 354.6 (30.), 388.3 (28.), 422.8 (25.)
Trefferkreis: 33.74 mm
Trefferlage: 4.65 mm rechts, 0.02 mm hoch



Serie 4: 97 (102.0)

9.8	9.5	10.6*	10.5	9.4
10.6*	10.4	10.4	10.6*	10.2

beste Teiler: 615.7 (39.), 692.5 (33.), 752.6 (36.)
Trefferkreis: 43.54 mm
Trefferlage: 5.68 mm rechts, 7.93 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_2m

Wertung

StartNr: 71

22.08.2026 15:49


StandNr: 2


Thaler, Günther #70818001

SG_Kundl

SG Kundl 1

Ergebnis:	**390** (408.4)
Serien:	99 95 98 98
Zähler:	30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	9
Weiteste:	3018 (2.), 2942 (35.), 2816 (16.)
beste Teiler:	230.4 (27.), 280.0 (34.), 315.0 (30.)
Trefferkreis:	63.31 mm
Trefferlage:	4.19 mm rechts, 0.32 mm hoch






Serie 1: 99 (103.1)

10.2↗	9.4↗	10.3→	10.8*↗	10.6*→
10.2↗	10.0↘	10.6*↘	10.4↓	10.6↗


beste Teiler: 371.8 (4.), 679.7 (8.), 727.3 (5.)
Trefferkreis: 44.88 mm
Trefferlage: 7.97 mm rechts, 1.45 mm hoch



Serie 2: 95 (99.6)

9.9↗	10.2↑	9.6↙	10.0↗	10.3↑
9.5↘	10.6*↗	10.0→	9.6↗	9.9↙


beste Teiler: 778.6 (17.), 1373.7 (15.), 1482.1 (12.)
Trefferkreis: 58.39 mm
Trefferlage: 7.82 mm rechts, 3.03 mm hoch



Serie 3: 98 (103.2)

10.5↗	9.8↖	10.7*↗	10.2↓	10.1←
10.5↙	10.8*↗	9.7↙	10.1→	10.8*↖

beste Teiler: 230.4 (27.), 315.0 (30.), 580.8 (23.)
Trefferkreis: 48.78 mm
Trefferlage: 1.86 mm links, 0.69 mm tief



Serie 4: 98 (102.5)

10.2↘	10.6*→	10.1↘	10.8*↙	9.4↖
9.7↗	10.3↙	10.4↘	10.5↑	10.5↓

beste Teiler: 280.0 (34.), 615.4 (32.), 845.8 (39.)
Trefferkreis: 56.37 mm
Trefferlage: 2.85 mm rechts, 2.49 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_2m

Wertung

StartNr: 72

22.08.2026 16:00


StandNr: 3


Salchner, Helmut #70209070

SG_Matrei_a._Br.

SG Matrei a. Br. 1

Ergebnis:	**392** (407.9)
Serien:	98 96 99 99
Zähler:	32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	10
Weiteste:	3657 (12.), 2992 (30.), 2851 (17.)
beste Teiler:	260.2 (7.), 344.8 (28.), 431.5 (10.)
Trefferkreis:	70.20 mm
Trefferlage:	0.69 mm links, 2.08 mm hoch






Serie 1: 98 (102.3)

9.9	10.6*	10.2	9.5	10.2
10.2	10.8*	10.2	10.0	10.7*


beste Teiler: 260.2 (7.), 431.5 (10.), 721.8 (2.)
Trefferkreis: 50.56 mm
Trefferlage: 2.03 mm rechts, 3.99 mm hoch



Serie 2: 96 (100.4)

10.4	9.0	10.2	9.7	10.5
10.6*	9.5	10.3	9.6	10.6*


beste Teiler: 668.1 (20.), 771.4 (16.), 906.0 (15.)
Trefferkreis: 70.16 mm
Trefferlage: 0.66 mm links, 0.02 mm hoch



Serie 3: 99 (102.5)

10.0	10.1	10.3	10.1	10.7*
10.4	10.7*	10.8*	10.0	9.4

beste Teiler: 344.8 (28.), 473.7 (25.), 551.0 (27.)
Trefferkreis: 54.60 mm
Trefferlage: 2.29 mm links, 1.15 mm hoch



Serie 4: 99 (102.7)

10.3	10.2	10.0	10.2	10.3
9.8	10.2	10.7*	10.7*	10.3

beste Teiler: 451.3 (38.), 587.6 (39.), 1298.4 (35.)
Trefferkreis: 42.90 mm
Trefferlage: 1.86 mm links, 3.18 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_2m

StartNr: 73

StandNr: 4


Wertung


22.08.2026 15:57

Fleckinger, Dieter #70819001

SG_Kundl

Ergebnis:	**368** (386.4)
Serien:	91 96 88 93
Zähler:	16 17 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	2
Weiteste:	5551 (22.), 5261 (30.), 5112 (6.)
beste Teiler:	521.0 (38.), 646.3 (29.), 985.0 (34.)
Trefferkreis:	112.24 mm
Trefferlage:	1.73 mm rechts, 0.78 mm hoch






Serie 1: 91 (95.0)

9.9→	9.1↖	9.3↗	9.3↖	9.8↙
8.2↖	10.0←	9.9↑	10.4←	9.1→


beste Teiler: 1099.8 (9.), 1960.3 (7.), 2154.8 (1.)
Trefferkreis: 91.05 mm
Trefferlage: 5.00 mm links, 9.07 mm hoch



Serie 2: 96 (99.7)

10.2←	10.3←	9.9↘	10.0↖	9.6↑
9.2↑	9.6↑	10.3←	10.1↘	10.5↓


beste Teiler: 999.0 (20.), 1297.9 (12.), 1340.0 (18.)
Trefferkreis: 53.70 mm
Trefferlage: 0.45 mm rechts, 5.85 mm hoch



Serie 3: 88 (93.2)

9.7↙	7.9↘	10.3→	9.9↙	9.2↙
8.5↘	10.2←	8.8↗	10.6*↑	8.1↘

beste Teiler: 646.3 (29.), 1302.8 (23.), 1600.5 (27.)
Trefferkreis: 79.54 mm
Trefferlage: 13.42 mm rechts, 9.21 mm tief



Serie 4: 93 (98.5)

9.4→	9.6→	8.9←	10.5←	9.9↖
10.4↙	8.8↘	10.7*↑	10.2↙	10.1↙

beste Teiler: 521.0 (38.), 985.0 (34.), 1095.2 (36.)
Trefferkreis: 78.28 mm
Trefferlage: 1.92 mm links, 2.56 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_2m

StartNr: 74

StandNr: 5


Wertung


22.08.2026 16:13

Kreisser, Max #70817773

SG_Schwoich

Ergebnis:	**384** (403.7)
Serien:	96 94 99 95
Zähler:	26 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	6
Weiteste:	5550 (18.), 3417 (3.), 3077 (38.)
beste Teiler:	229.9 (27.), 538.4 (5.), 556.4 (17.)
Trefferkreis:	90.83 mm
Trefferlage:	2.67 mm rechts, 0.14 mm tief






Serie 1: 96 (100.5)

10.2 ←	9.4 ←	9.2 ↖	10.5 ↖	10.7* ↘
10.6* ↓	10.3 ↓	10.0 ↓	9.7 ←	9.9 ←


beste Teiler: 538.4 (5.), 771.5 (6.), 1001.5 (4.)
Trefferkreis: 58.14 mm
Trefferlage: 10.69 mm links, 1.29 mm tief



Serie 2: 94 (100.7)

9.9 ↑	10.6* ←	10.4 ↑	9.9 →	10.4 ↑
9.8 ↗	10.7* ↙	7.9 →	10.5 →	10.6 ↓


beste Teiler: 556.4 (17.), 630.5 (12.), 784.1 (20.)
Trefferkreis: 67.32 mm
Trefferlage: 9.84 mm rechts, 5.22 mm hoch



Serie 3: 99 (102.9)

10.2 ↘	10.1 ↗	10.4 →	10.0 ↓	10.5 ↖
10.6* ↓	10.8* ↑	10.3 ↘	10.1 →	9.9 ↑

beste Teiler: 229.9 (27.), 711.8 (26.), 846.2 (25.)
Trefferkreis: 45.91 mm
Trefferlage: 6.79 mm rechts, 0.33 mm tief



Serie 4: 95 (99.6)

10.2 ←	9.8 ↘	10.2 ↙	9.9 ↘	9.4 ↖
10.2 ↑	10.3 ↘	9.4 ↘	9.8 ↘	10.4 ↗

beste Teiler: 1018.3 (40.), 1362.4 (37.), 1534.7 (33.)
Trefferkreis: 65.97 mm
Trefferlage: 4.74 mm rechts, 4.16 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_2m

StartNr: 75

StandNr: 6


Wertung


22.08.2026 16:01

Sauermoser, Georg #70818003

SG_Kundl

Ergebnis:	**385** (404.6)
Serien:	95 96 98 96
Zähler:	25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	11
Weiteste:	3740 (33.), 3414 (17.), 3299 (16.)
beste Teiler:	175.8 (18.), 186.1 (7.), 244.0 (15.)
Trefferkreis:	68.79 mm
Trefferlage:	5.59 mm links, 6.56 mm tief






Serie 1: 95 (101.0)

10.7*	10.3	9.8	9.7	10.2
9.3	10.9*	9.6	10.6*	9.9


beste Teiler: 186.1 (7.), 572.8 (1.), 658.9 (9.)
Trefferkreis: 61.96 mm
Trefferlage: 3.27 mm links, 8.00 mm tief



Serie 2: 96 (100.8)

10.6*	10.4	9.3	10.6*	10.8*
9.2	9.2	10.9*	10.1	9.7


beste Teiler: 175.8 (18.), 244.0 (15.), 745.5 (14.)
Trefferkreis: 50.79 mm
Trefferlage: 6.02 mm links, 8.02 mm tief



Serie 3: 98 (103.9)

10.7*	10.4	9.9	10.6*	10.5
9.6	10.7*	10.7*	10.3	10.5

beste Teiler: 499.1 (21.), 549.7 (27.), 603.9 (28.)
Trefferkreis: 41.60 mm
Trefferlage: 3.65 mm links, 6.82 mm tief



Serie 4: 96 (98.9)

9.3	10.0	9.0	10.0	9.3
10.4	10.6	9.9	10.3	10.1

beste Teiler: 783.6 (37.), 1154.9 (36.), 1273.7 (39.)
Trefferkreis: 65.37 mm
Trefferlage: 9.43 mm links, 3.42 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_2m

StartNr: 76

StandNr: 7

Wertung


22.08.2026 15:56


Fontana, Roland #70819002

SG_Sölden

SG Sölden 1

Ergebnis:	**384** (401.5)
Serien:	95 99 96 94
Zähler:	26 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	8
Weiteste:	5362 (35.), 3860 (8.), 3403 (38.)
beste Teiler:	89.3 (21.), 265.9 (30.), 342.6 (14.)
Trefferkreis:	93.22 mm
Trefferlage:	5.48 mm rechts, 0.49 mm hoch






Serie 1: 95 (99.9)

10.3↖	10.6*↖	10.0←	9.7↑	9.5→
10.4↓	10.2↗	8.9→	10.8*←	9.5↘


beste Teiler: 379.4 (9.), 612.2 (2.), 1124.5 (6.)
Trefferkreis: 61.79 mm
Trefferlage: 7.01 mm rechts, 4.71 mm hoch



Serie 2: 99 (102.3)

10.1↖	10.1↗	10.3↙	10.8*↘	9.6→
10.1↓	10.0↓	10.6*↘	10.3↗	10.4↑


beste Teiler: 342.6 (14.), 771.7 (18.), 1044.1 (20.)
Trefferkreis: 47.70 mm
Trefferlage: 2.80 mm rechts, 1.03 mm tief



Serie 3: 96 (101.6)

10.9*↑	10.1→	10.3↘	10.5←	9.3→
9.3↓	9.9↗	9.8←	10.7*←	10.8*←

beste Teiler: 89.3 (21.), 265.9 (30.), 516.7 (29.)
Trefferkreis: 61.22 mm
Trefferlage: 2.31 mm rechts, 2.26 mm tief



Serie 4: 94 (97.7)

10.3↘	10.6*→	9.7→	9.5↑	8.0→
10.2↑	9.5↘	9.2←	10.5→	10.2↓

beste Teiler: 698.2 (32.), 1009.4 (39.), 1323.9 (31.)
Trefferkreis: 93.22 mm
Trefferlage: 9.81 mm rechts, 0.55 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026