ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_3fm

StartNr: 50

StandNr: 5


Wertung


22.08.2026 13:25

Weiskopf, Martin #70817998

SG_Kundl

Ergebnis:	**378** (395.7)
Serien:	94 90 98 96
Zähler:	22 15 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
Weiteste:	6636 (15.), 4339 (12.), 3923 (24.)
beste Teiler:	136.4 (1.), 598.8 (36.), 655.0 (32.)
Trefferkreis:	111.41 mm
Trefferlage:	1.89 mm rechts, 5.02 mm tief






Serie 1: 94 (100.6)

10.9*	10.3	10.2	9.8	9.9
9.9	9.6	10.4	9.9	9.7


beste Teiler: 136.4 (1.), 1093.7 (8.), 1229.3 (2.)
Trefferkreis: 52.04 mm
Trefferlage: 3.99 mm links, 9.93 mm tief



Serie 2: 90 (94.1)

9.3	8.6	9.4	9.6	7.3
10.2	10.5	9.4	9.3	10.5


beste Teiler: 845.2 (20.), 999.6 (17.), 1495.1 (16.)
Trefferkreis: 109.91 mm
Trefferlage: 4.68 mm rechts, 16.06 mm tief



Serie 3: 98 (101.1)

10.3	10.2	10.1	8.9	10.1
10.0	10.4	10.5	10.1	10.5

beste Teiler: 813.7 (28.), 968.2 (30.), 1146.3 (27.)
Trefferkreis: 61.96 mm
Trefferlage: 1.32 mm rechts, 5.91 mm hoch



Serie 4: 96 (99.9)

9.7	10.6*	10.0	10.5	10.2
10.7*	9.8	9.0	10.4	9.0

beste Teiler: 598.8 (36.), 655.0 (32.), 848.3 (34.)
Trefferkreis: 66.50 mm
Trefferlage: 5.54 mm rechts, 0.00 mm

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_3fm

Wertung

StartNr: 52

22.08.2026 13:31


StandNr: 7


Kröll, Franz #70802027

SG_Aschau

SG Aschau 1

Ergebnis:	**366** (383.3)
Serien:	97 95 77 97
Zähler:	25 12 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Innenzehner:	6
Weiteste:	4324 (14.), 3124 (25.), 2906 (35.)
beste Teiler:	180.2 (30.), 472.1 (24.), 504.2 (27.)
Trefferkreis:	75.99 mm
Trefferlage:	1.70 mm links, 1.78 mm hoch






Serie 1: 97 (101.2)

9.6	10.5	10.4	10.5	9.7
10.0	9.6	10.3	10.3	10.3


beste Teiler: 842.5 (2.), 945.3 (4.), 1063.7 (3.)
Trefferkreis: 54.48 mm
Trefferlage: 3.08 mm links, 3.78 mm hoch



Serie 2: 95 (98.4)

10.1	10.1	9.8	8.6	10.2
10.2	10.1	9.8	10.0	9.5


beste Teiler: 1443.8 (16.), 1530.0 (15.), 1638.0 (11.)
Trefferkreis: 70.55 mm
Trefferlage: 6.46 mm rechts, 1.85 mm hoch



Serie 3: 77 (82.1)

0.0F$_{MIS}$	10.6	0.0F$_{MIS}$	10.7*	9.3
9.9	10.7*	9.5	10.5	10.9*

beste Teiler: 180.2 (30.), 472.1 (24.), 504.2 (27.)
Trefferkreis: 55.03 mm
Trefferlage: 0.55 mm links, 4.75 mm hoch



Serie 4: 97 (101.6)

10.2	10.4	9.8	10.6*	9.4
10.2	10.6*	10.6*	9.6	10.2

beste Teiler: 622.5 (37.), 631.7 (38.), 725.5 (34.)
Trefferkreis: 48.78 mm
Trefferlage: 9.43 mm links, 2.66 mm tief

Fußnoten-Legende:
MIS - Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_3fm

StartNr: 53

StandNr: 8


Wertung


22.08.2026 13:19

Danzl, Josef #70818918

SG_Fieberbrunn

Ergebnis:	**378** (394.5)
Serien:	96 94 97 91
Zähler:	22 15 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
Weiteste:	5796 (35.), 5055 (40.), 4662 (3.)
beste Teiler:	415.1 (22.), 528.2 (34.), 627.2 (29.)
Trefferkreis:	96.15 mm
Trefferlage:	5.55 mm links, 6.96 mm hoch






Serie 1: 96 (98.7)

10.2	10.0	8.4	10.5	10.3
10.4	10.1	9.0	10.0	9.8


beste Teiler: 916.1 (4.), 1128.8 (6.), 1380.6 (5.)
Trefferkreis: 70.74 mm
Trefferlage: 9.86 mm links, 5.20 mm hoch



Serie 2: 94 (97.6)

9.4	10.5	9.1	10.2	10.4
9.8	10.2	9.2	9.3	9.5


beste Teiler: 818.3 (12.), 1090.8 (15.), 1438.2 (17.)
Trefferkreis: 74.84 mm
Trefferlage: 1.98 mm rechts, 4.70 mm hoch



Serie 3: 97 (102.9)

10.6	10.7*	9.9	10.3	10.2
10.5	10.5	9.7	10.6*	9.9

beste Teiler: 415.1 (22.), 627.2 (29.), 788.9 (21.)
Trefferkreis: 39.31 mm
Trefferlage: 0.15 mm links, 7.30 mm hoch



Serie 4: 91 (95.3)

10.5	9.4	9.3	10.7*	7.8
9.4	9.2	10.4	10.4	8.2

beste Teiler: 528.2 (34.), 946.5 (31.), 1050.5 (39.)
Trefferkreis: 95.91 mm
Trefferlage: 14.18 mm links, 10.65 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_3fm

Wertung

StartNr: 54

22.08.2026 13:19


StandNr: 9


Gufler, Arno #70818859

SG_Hall

SG Hall 1

Ergebnis:	**392** (415.7)
Serien:	97 98 99 98
Zähler:	32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	15
Weiteste:	2552 (20.), 2247 (23.), 2169 (35.)
beste Teiler:	80.1 (17.), 207.6 (11.), 227.4 (15.)
Trefferkreis:	51.40 mm
Trefferlage:	3.30 mm rechts, 3.20 mm hoch






Serie 1: 97 (102.8)

9.9↙	9.9↘	10.5→	10.4↘	10.3↖
9.9→	10.6*↙	10.2←	10.5↑	10.6*↙


beste Teiler: 637.8 (10.), 659.7 (7.), 891.5 (9.)
Trefferkreis: 45.85 mm
Trefferlage: 0.10 mm links, 2.89 mm tief



Serie 2: 98 (104.9)

10.8*→	9.9↗	10.5↗	10.6↘	10.8*↗
10.8*↑	10.9*↗	10.3↗	10.6*→	9.7↑


beste Teiler: 80.1 (17.), 207.6 (11.), 227.4 (15.)
Trefferkreis: 36.51 mm
Trefferlage: 3.93 mm rechts, 6.14 mm hoch



Serie 3: 99 (104.0)

10.1↖	10.1↘	9.8↗	10.4↑	10.7*↓
10.7*↗	10.3↗	10.4↖	10.7*→	10.8*→

beste Teiler: 348.0 (30.), 421.9 (29.), 484.0 (25.)
Trefferkreis: 42.40 mm
Trefferlage: 3.22 mm rechts, 3.92 mm hoch



Serie 4: 98 (104.0)

10.7*↘	10.6*↓	10.4↑	10.0→	9.9↗
10.5↑	10.8*↑	9.9↗	10.5→	10.7*↖

beste Teiler: 297.4 (37.), 446.9 (31.), 588.7 (40.)
Trefferkreis: 33.99 mm
Trefferlage: 6.15 mm rechts, 5.63 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_3fm

StartNr: 55

StandNr: 10


Wertung


22.08.2026 13:27

Auderer, Alois #70817899

SG_Imst

Ergebnis:	**358** (377.2)
Serien:	79 94 93 92
Zähler:	14 14 8 4 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	2
Weiteste:	7165 (4.), 7042 (3.), 6715 (1.)
beste Teiler:	89.8 (13.), 631.6 (26.), 811.7 (14.)
Trefferkreis:	126.62 mm
Trefferlage:	5.06 mm links, 2.18 mm tief






Serie 1: 79 (82.8)

7.3	9.5	7.1	7.0	8.8
8.2	8.3	8.1	9.7	8.8


beste Teiler: 2395.0 (9.), 2863.0 (2.), 3992.9 (5.)
Trefferkreis: 126.62 mm
Trefferlage: 17.34 mm links, 19.05 mm tief



Serie 2: 94 (100.1)

10.4	9.9	10.9*	10.6	9.3
8.9	10.3	10.5	9.9	9.4


beste Teiler: 89.8 (13.), 811.7 (14.), 872.0 (18.)
Trefferkreis: 70.38 mm
Trefferlage: 4.07 mm rechts, 5.32 mm tief



Serie 3: 93 (97.4)

8.9	9.4	10.1	9.6	10.5
10.6*	9.3	9.1	9.6	10.3

beste Teiler: 631.6 (26.), 967.2 (25.), 1285.2 (30.)
Trefferkreis: 72.62 mm
Trefferlage: 0.11 mm rechts, 4.29 mm hoch



Serie 4: 92 (96.9)

7.8	10.4	10.5	9.6	9.6
10.1	10.2	10.5	8.6	9.6

beste Teiler: 902.6 (38.), 988.7 (33.), 1039.2 (32.)
Trefferkreis: 81.02 mm
Trefferlage: 7.10 mm links, 11.33 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_3fm

Wertung

StartNr: 56

22.08.2026 13:29


StandNr: 11


Entner, Reinhard #70818005

SG_Kundl

SG Kundl 1

Ergebnis:	**391** (409.6)
Serien:	96 99 99 97
Zähler:	32 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	11
Weiteste:	3832 (2.), 2870 (6.), 2652 (37.)
beste Teiler:	241.0 (24.), 398.6 (9.), 446.8 (27.)
Trefferkreis:	68.31 mm
Trefferlage:	0.71 mm links, 0.12 mm tief






Serie 1: 96 (101.6)

10.3	8.9	10.4	10.6*	10.6*
9.5	9.6	10.2	10.8*	10.7*


beste Teiler: 398.6 (9.), 484.8 (10.), 665.0 (4.)
Trefferkreis: 68.31 mm
Trefferlage: 6.26 mm links, 0.46 mm hoch



Serie 2: 99 (103.7)

10.2	10.7*	10.4	9.6	10.6
10.7*	10.2	10.1	10.7*	10.5


beste Teiler: 462.5 (19.), 478.9 (16.), 512.3 (12.)
Trefferkreis: 46.35 mm
Trefferlage: 1.96 mm rechts, 4.28 mm hoch



Serie 3: 99 (102.9)

9.8	10.2	10.2	10.8*	10.4
10.0	10.7*	10.1	10.6*	10.1

beste Teiler: 241.0 (24.), 446.8 (27.), 645.3 (29.)
Trefferkreis: 46.16 mm
Trefferlage: 0.76 mm rechts, 3.22 mm tief



Serie 4: 97 (101.4)

10.4	9.7	10.2	9.9	10.3
10.7*	9.6	10.3	10.3	10.0

beste Teiler: 541.1 (36.), 1170.0 (31.), 1236.1 (39.)
Trefferkreis: 54.21 mm
Trefferlage: 0.70 mm rechts, 2.02 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB 100m KK P+40W

Senioren_3fm

StartNr: 57

StandNr: 12

Wertung


22.08.2026 13:28


Bacher, Johann #70817933

SG_Sölden

SG Sölden 1

Ergebnis:	**396** (413.3)
Serien:	100 98 100 98
Zähler:	36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	8
Weiteste:	2602 (14.), 2523 (18.), 2429 (31.)
beste Teiler:	251.0 (2.), 285.7 (25.), 310.2 (32.)
Trefferkreis:	54.07 mm
Trefferlage:	0.86 mm links, 2.67 mm hoch






Serie 1: 100 (103.5)

10.1↖	10.8*↗	10.4↗	10.2→	10.5↖
10.1↓	10.1→	10.2↖	10.4↑	10.7*↖


beste Teiler: 251.0 (2.), 431.3 (10.), 842.1 (5.)
Trefferkreis: 40.49 mm
Trefferlage: 0.92 mm rechts, 3.12 mm hoch



Serie 2: 98 (102.3)

10.3↗	10.2↗	10.5↑	9.6↑	10.1↗
10.6*↖	10.2↘	9.7↖	10.5↙	10.6↘


beste Teiler: 716.6 (16.), 803.3 (20.), 988.8 (19.)
Trefferkreis: 47.09 mm
Trefferlage: 2.84 mm rechts, 6.75 mm hoch



Serie 3: 100 (104.8)

10.5↓	10.3↗	10.5↓	10.7*↙	10.8*↗
10.3↗	10.7*↑	10.4↘	10.4↖	10.2↙

beste Teiler: 285.7 (25.), 476.2 (27.), 531.7 (24.)
Trefferkreis: 34.37 mm
Trefferlage: 0.91 mm rechts, 0.76 mm tief



Serie 4: 98 (102.7)

9.7↙	10.8*←	9.8↙	10.6*↑	10.1↑
10.4↑	10.3↑	10.1↖	10.3↙	10.6←

beste Teiler: 310.2 (32.), 720.1 (34.), 785.3 (40.)
Trefferkreis: 41.23 mm
Trefferlage: 8.12 mm links, 1.61 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026