

**KK liegend**
StandNr: 2
**Larcher, Martin** #70819806

**Senioren_2m**
liegend Wertung

**StartNr: 28**
27.08.2026 11:33
T - SG Mieming
Tirol 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **609.6** (582) |
| Serien: | 102.3 99.3 103.3 102.3 101.2 101.2 |
| Zähler: | 42 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 26 |
| Weiteste: | 1493 (57.), 1214 (46.), 1206 (15.) |
| beste Teiler: | 93.4 (43.), 95.7 (26.), 180.0 (45.) |
| Trefferkreis: | 31.42 mm |
| Trefferlage: | 1.37 mm links, 0.51 mm hoch |





**Serie 1: 102.3** (99)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.2 | 10.1 | 10.6* | 10.4* | 9.7 |
| 10.5* | 10.2 | 10.0 | 10.2 | 10.4* |


beste Teiler: 300.8 (3.), 365.3 (6.), 411.4 (4.)
Trefferkreis: 21.89 mm
Trefferlage: 0.27 mm links, 0.57 mm hoch




**Serie 2: 99.3** (95)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.3* | 10.5* | 9.8 | 10.1 | 9.4 |
| 10.1 | 9.5 | 9.9 | 9.6 | 10.1 |


beste Teiler: 379.7 (12.), 486.0 (11.), 662.8 (20.)
Trefferkreis: 26.28 mm
Trefferlage: 3.00 mm links, 4.34 mm hoch




**Serie 3: 103.3** (98)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.6* | 9.9 | 10.6* | 10.0 | 10.5* |
| 10.8* | 10.3 | 10.3* | 9.9 | 10.4* |


beste Teiler: 95.7 (26.), 258.3 (23.), 298.4 (21.)
Trefferkreis: 20.71 mm
Trefferlage: 0.14 mm links, 1.45 mm tief




**Serie 4: 102.3** (99)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.2 | 9.6 | 10.0 | 10.5* | 10.5* |
| 10.1 | 10.6* | 10.0 | 10.6* | 10.2 |


beste Teiler: 263.5 (37.), 286.1 (39.), 370.6 (34.)
Trefferkreis: 24.59 mm
Trefferlage: 2.11 mm links, 1.28 mm tief




**Serie 5: 101.2** (95)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.7 | 10.5* | 10.8* | 9.9 | 10.7* |
| 9.4 | 10.0 | 9.8 | 10.5* | 9.9 |

beste Teiler: 93.4 (43.), 180.0 (45.), 336.8 (42.)
Trefferkreis: 24.91 mm
Trefferlage: 0.87 mm links, 2.32 mm hoch




**Serie 6: 101.2** (96)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 10.4* | 9.6 | 10.5* | 10.4* |
| 9.6 | 9.1 | 10.7* | 10.4* | 10.7* |

beste Teiler: 183.0 (60.), 193.8 (58.), 371.1 (54.)
Trefferkreis: 31.42 mm
Trefferlage: 1.83 mm links, 1.41 mm tief



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*


**KK liegend**
StandNr: 20
**Hofbauer, Alfons** #70819769

**Senioren_2m**
liegend Wertung

**StartNr: 29**
27.08.2026 11:30
OÖ - SG Marchtrenk
Oberösterreich 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **609.9** (584) |
| Serien: | 102.9 103.2 99.5 102.1 100.2 102.0 |
| Zähler: | 44 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 32 |
| Weiteste: | 1523 (40.), 1438 (5.), 1424 (42.) |
| beste Teiler: | 78.8 (9.), 132.0 (6.), 158.2 (33.) |
| Trefferkreis: | 34.60 mm |
| Trefferlage: | 0.75 mm links, 1.13 mm tief |





**Serie 1: 102.9** (98)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.4* | 10.6* | 10.4* | 10.7* | 9.2 |
| 10.8* | 10.0 | 9.6 | 10.9* | 10.3* |


beste Teiler: 78.8 (9.), 132.0 (6.), 214.0 (4.)
Trefferkreis: 22.14 mm
Trefferlage: 3.96 mm rechts, 0.05 mm tief




**Serie 2: 103.2** (100)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.4* | 10.0 | 10.4* | 10.4* | 10.0 |
| 10.0 | 10.5* | 10.5* | 10.5* | 10.5* |


beste Teiler: 326.9 (20.), 339.8 (19.), 387.0 (17.)
Trefferkreis: 17.82 mm
Trefferlage: 0.31 mm links, 1.30 mm tief




**Serie 3: 99.5** (95)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 10.4* | 9.5 | 10.4* | 10.2 |
| 10.4* | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 9.5 |


beste Teiler: 414.4 (22.), 435.9 (26.), 471.1 (24.)
Trefferkreis: 23.66 mm
Trefferlage: 3.95 mm links, 2.85 mm tief




**Serie 4: 102.1** (98)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.6* | 10.0 | 10.8* | 10.5* | 10.7* |
| 10.6* | 10.5* | 9.2 | 10.2 | 9.0 |


beste Teiler: 158.2 (33.), 201.6 (35.), 281.9 (31.)
Trefferkreis: 27.96 mm
Trefferlage: 0.47 mm links, 2.80 mm tief




**Serie 5: 100.2** (96)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 9.2 | 10.4* | 10.2 | 10.5* |
| 9.5 | 10.4* | 10.5* | 9.8 | 9.7 |

beste Teiler: 342.3 (48.), 391.6 (45.), 453.9 (47.)
Trefferkreis: 26.60 mm
Trefferlage: 3.91 mm links, 0.40 mm hoch




**Serie 6: 102.0** (97)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 9.7 | 10.5* | 10.0 | 10.6* |
| 10.3 | 10.7* | 10.5* | 9.3 | 10.6* |

beste Teiler: 197.4 (57.), 295.9 (55.), 316.9 (60.)
Trefferkreis: 28.77 mm
Trefferlage: 0.16 mm rechts, 0.22 mm tief



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*


**KK liegend**
StandNr: 4
**Wedenig, Theodor** #70819807

**Senioren_2m**
liegend Wertung

**StartNr: 30**
27.08.2026 11:39
K - SV Völkermarkt
Kärnten 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **603.5** (577) |
| Serien: | 103.3 100.2 99.2 101.9 98.4 100.5 |
| Zähler: | 39 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 22 |
| Weiteste: | 1853 (44.), 1849 (13.), 1569 (46.) |
| beste Teiler: | 118.2 (27.), 142.8 (32.), 192.3 (34.) |
| Trefferkreis: | 42.63 mm |
| Trefferlage: | 0.28 mm links, 1.29 mm tief |





**Serie 1: 103.3** (100)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.4* | 10.0 | 10.3 | 10.2 | 10.5* |
| 10.1 | 10.5* | 10.6* | 10.3* | 10.4* |


beste Teiler: 302.3 (8.), 371.7 (5.), 391.0 (7.)
Trefferkreis: 18.27 mm
Trefferlage: 0.94 mm rechts, 0.88 mm hoch




**Serie 2: 100.2** (95)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 10.7* | 8.6 | 10.2 | 9.7 |
| 10.4* | 10.6* | 10.3* | 10.2 | 9.9 |


beste Teiler: 226.8 (12.), 311.6 (17.), 455.0 (16.)
Trefferkreis: 32.80 mm
Trefferlage: 0.19 mm links, 2.16 mm tief




**Serie 3: 99.2** (95)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.3* | 10.0 | 9.8 | 10.2 | 10.5* |
| 9.0 | 10.8* | 9.4 | 9.6 | 9.6 |


beste Teiler: 118.2 (27.), 357.7 (25.), 503.8 (21.)
Trefferkreis: 25.62 mm
Trefferlage: 2.98 mm links, 3.90 mm tief




**Serie 4: 101.9** (96)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.7* | 10.8* | 9.9 | 10.7* | 10.3* |
| 10.1 | 9.8 | 9.6 | 10.1 | 9.9 |


beste Teiler: 142.8 (32.), 192.3 (34.), 196.7 (31.)
Trefferkreis: 23.92 mm
Trefferlage: 0.24 mm rechts, 1.76 mm hoch




**Serie 5: 98.4** (94)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 9.8 | 10.5* | 8.6 | 10.2 |
| 9.0 | 9.6 | 9.9 | 10.7* | 10.0 |

beste Teiler: 203.0 (49.), 380.1 (43.), 576.6 (45.)
Trefferkreis: 39.81 mm
Trefferlage: 0.66 mm links, 0.36 mm tief




**Serie 6: 100.5** (97)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.7* | 10.1 | 9.7 | 10.1 |
| 10.3* | 9.9 | 10.3* | 10.1 | 9.2 |

beste Teiler: 230.4 (52.), 491.2 (58.), 516.6 (56.)
Trefferkreis: 24.58 mm
Trefferlage: 0.95 mm rechts, 4.00 mm tief



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*


**KK liegend**
StandNr: 5
**Gufler, Hannes** #70819688

**Senioren_2m**
liegend Wertung

**StartNr: 31**
27.08.2026 11:42
T - SG Umhausen
Tirol 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **619.2** (589) |
| Serien: | 104.0 103.3 104.5 102.6 103.0 101.8 |
| Zähler: | 49 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 37 |
| Weiteste: | 1389 (33.), 1370 (45.), 1115 (16.) |
| beste Teiler: | 106.6 (21.), 120.6 (29.), 134.0 (31.) |
| Trefferkreis: | 30.58 mm |
| Trefferlage: | 0.63 mm rechts, 0.53 mm hoch |





**Serie 1: 104.0** (99)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.4* | 10.3* | 10.4* | 10.7* | 10.4* |
| 10.7* | 10.4* | 9.8 | 10.7* | 10.2 |


beste Teiler: 161.5 (4.), 185.1 (9.), 188.5 (6.)
Trefferkreis: 20.99 mm
Trefferlage: 0.26 mm rechts, 1.33 mm tief




**Serie 2: 103.3** (98)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.5* | 10.7* | 10.4* | 10.4* | 9.8 |
| 9.6 | 10.1 | 10.6* | 10.7* | 10.5* |


beste Teiler: 205.0 (19.), 218.9 (12.), 268.1 (18.)
Trefferkreis: 19.64 mm
Trefferlage: 3.17 mm links, 1.92 mm hoch




**Serie 3: 104.5** (99)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.8* | 10.5* | 10.5* | 9.9 | 10.0 |
| 10.7* | 10.1 | 10.6* | 10.8* | 10.6* |


beste Teiler: 106.6 (21.), 120.6 (29.), 230.7 (26.)
Trefferkreis: 18.07 mm
Trefferlage: 2.45 mm rechts, 0.50 mm tief




**Serie 4: 102.6** (98)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.8* | 10.0 | 9.2 | 10.3 | 10.5* |
| 9.9 | 10.6* | 10.6* | 10.1 | 10.6* |


beste Teiler: 134.0 (31.), 273.6 (38.), 311.8 (37.)
Trefferkreis: 27.40 mm
Trefferlage: 0.39 mm rechts, 1.06 mm hoch




**Serie 5: 103.0** (97)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.5* | 9.9 | 10.4* | 10.6* | 9.2 |
| 10.5* | 10.7* | 10.6* | 9.9 | 10.7* |

beste Teiler: 216.3 (47.), 234.3 (50.), 260.5 (48.)
Trefferkreis: 22.25 mm
Trefferlage: 2.10 mm rechts, 1.64 mm hoch




**Serie 6: 101.8** (98)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 10.3 | 10.4* | 9.8 | 10.4* |
| 10.1 | 10.7* | 10.1 | 10.0 | 10.2 |

beste Teiler: 231.4 (57.), 402.4 (53.), 461.0 (55.)
Trefferkreis: 20.45 mm
Trefferlage: 1.76 mm rechts, 0.43 mm hoch



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# KK liegend

StandNr: 6

**Bosak, Gerhard** #70817369

## Senioren_2m

liegend Wertung


## StartNr: 32


27.08.2026 11:20

ST - SV Edelweiß/Hartberg

Steiermark 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **601.8** (576) |
| Serien: | 100.5 96.8 98.7 101.2 102.2 102.4 |
| Zähler: | 37 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 23 |
| Weiteste: | 1922 (16.), 1485 (25.), 1455 (12.) |
| beste Teiler: | 202.6 (32.), 212.4 (46.), 246.6 (54.) |
| Trefferkreis: | 36.10 mm |
| Trefferlage: | 1.63 mm links, 0.28 mm tief |





**Serie 1: 100.5** (97)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 10.4* | 10.2 | 10.5* | 9.3 |
| 9.9 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 10.4* |


beste Teiler: 393.2 (4.), 448.9 (10.), 456.9 (2.)
Trefferkreis: 25.28 mm
Trefferlage: 0.85 mm links, 4.67 mm hoch




**Serie 2: 96.8** (92)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 9.1 | 9.4 | 9.9 | 10.3* |
| 8.5 | 10.1 | 9.6 | 10.4* | 9.9 |


beste Teiler: 476.6 (19.), 510.7 (15.), 718.6 (17.)
Trefferkreis: 35.89 mm
Trefferlage: 3.61 mm links, 3.48 mm tief




**Serie 3: 98.7** (94)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.5* | 10.1 | 9.9 | 10.0 | 9.1 |
| 9.8 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 10.6* |


beste Teiler: 250.1 (30.), 381.1 (21.), 710.3 (22.)
Trefferkreis: 28.52 mm
Trefferlage: 3.30 mm links, 1.97 mm hoch




**Serie 4: 101.2** (97)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.5* | 10.7* | 10.5* | 9.9 | 10.0 |
| 10.3* | 9.4 | 10.2 | 10.2 | 9.5 |


beste Teiler: 202.6 (32.), 322.6 (31.), 326.4 (33.)
Trefferkreis: 25.95 mm
Trefferlage: 1.00 mm links, 0.83 mm tief




**Serie 5: 102.2** (98)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.2 | 10.5* | 10.4* | 10.6* | 10.1 |
| 10.7* | 10.1 | 10.3* | 9.6 | 9.7 |

beste Teiler: 212.4 (46.), 294.6 (44.), 355.9 (42.)
Trefferkreis: 20.89 mm
Trefferlage: 0.86 mm rechts, 2.81 mm tief




**Serie 6: 102.4** (98)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.5* | 10.3* | 10.6* | 10.6* | 10.3* |
| 10.0 | 9.9 | 9.2 | 10.6* | 10.4* |

beste Teiler: 246.6 (54.), 248.2 (59.), 262.4 (53.)
Trefferkreis: 24.21 mm
Trefferlage: 1.91 mm links, 1.23 mm tief




*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*


**KK liegend**
StandNr: 7
**Melmer, Christof** #70819808

**Senioren_2m**
liegend Wertung

**StartNr: 33**
27.08.2026 11:26
T - SG Mieming
Tirol 2

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **611.3** (585) |
| Serien: | 102.4 100.6 99.9 102.6 102.7 103.1 |
| Zähler: | 46 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 27 |
| Weiteste: | 1639 (30.), 1268 (24.), 1257 (20.) |
| beste Teiler: | 57.0 (1.), 71.0 (56.), 165.5 (49.) |
| Trefferkreis: | 34.52 mm |
| Trefferlage: | 0.41 mm rechts, 2.07 mm tief |





**Serie 1: 102.4** (98)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.9* | 10.4* | 10.0 | 10.5* | 10.3* |
| 10.1 | 9.8 | 10.5* | 10.0 | 9.9 |


beste Teiler: 57.0 (1.), 392.0 (4.), 395.3 (8.)
Trefferkreis: 22.66 mm
Trefferlage: 0.08 mm links, 1.42 mm tief




**Serie 2: 100.6** (97)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.6* | 10.0 | 9.4 | 10.1 | 10.5* |
| 10.1 | 9.9 | 10.6* | 10.0 | 9.4 |


beste Teiler: 274.8 (18.), 275.6 (11.), 393.1 (15.)
Trefferkreis: 28.54 mm
Trefferlage: 1.18 mm rechts, 3.74 mm tief




**Serie 3: 99.9** (94)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.7* | 10.2 | 9.9 | 9.4 | 9.4 |
| 10.5* | 10.4* | 9.9 | 10.6* | 8.9 |


beste Teiler: 205.4 (21.), 316.6 (29.), 400.8 (26.)
Trefferkreis: 34.23 mm
Trefferlage: 2.11 mm rechts, 0.96 mm tief




**Serie 4: 102.6** (98)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.9 | 10.3* | 10.0 | 9.9 | 10.6* |
| 10.2 | 10.6* | 10.4* | 10.2 | 10.5* |


beste Teiler: 250.1 (37.), 305.9 (35.), 363.5 (40.)
Trefferkreis: 22.25 mm
Trefferlage: 0.79 mm rechts, 1.21 mm tief




**Serie 5: 102.7** (99)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.3 | 10.0 | 10.3* | 10.5* | 9.6 |
| 10.0 | 10.6* | 10.0 | 10.7* | 10.7* |

beste Teiler: 165.5 (49.), 202.6 (50.), 295.7 (47.)
Trefferkreis: 20.97 mm
Trefferlage: 0.99 mm links, 2.23 mm tief




**Serie 6: 103.1** (99)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 10.6* | 10.7* | 9.8 | 10.6* |
| 10.9* | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.4* |

beste Teiler: 71.0 (56.), 196.7 (53.), 297.4 (52.)
Trefferkreis: 21.13 mm
Trefferlage: 0.53 mm links, 2.85 mm tief



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# KK liegend

StandNr: 8

**Gölles, Franz** #70819809

## Senioren_2m

liegend Wertung


## StartNr: 34


27.08.2026 11:26

ST - SV Edelweiß/Hartberg

Steiermark 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **569.9** (541) |
| Serien: | 92.6 94.5 97.7 93.0 95.3 96.8 |
| Zähler: | 19 26 12 3 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 9 |
| Weiteste: | 2968 (8.), 2500 (48.), 2416 (26.) |
| beste Teiler: | 234.8 (27.), 241.0 (10.), 327.7 (25.) |
| Trefferkreis: | 57.46 mm |
| Trefferlage: | 0.78 mm links, 4.01 mm hoch |






**Serie 1: 92.6** (89)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.1 | 9.3 | 10.0 | 9.8 | 8.2 |
| 10.1 | 8.5 | 7.2 | 9.8 | 10.6* |


beste Teiler: 241.0 (10.), 685.6 (6.), 795.4 (3.)
Trefferkreis: 57.46 mm
Trefferlage: 3.88 mm links, 1.98 mm tief



**Serie 2: 94.5** (91)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 10.2 |
| 9.9 | 10.2 | 8.7 | 8.9 | 10.0 |


beste Teiler: 580.8 (17.), 615.1 (15.), 739.0 (14.)
Trefferkreis: 41.65 mm
Trefferlage: 2.16 mm links, 6.25 mm hoch



**Serie 3: 97.7** (91)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 10.5* | 9.9 | 9.9 | 10.5* |
| 7.9 | 10.7* | 9.9 | 9.5 | 9.4 |


beste Teiler: 234.8 (27.), 327.7 (25.), 371.0 (22.)
Trefferkreis: 37.14 mm
Trefferlage: 1.74 mm links, 3.57 mm hoch



**Serie 4: 93.0** (89)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 8.6 | 10.5* | 9.6 | 9.6 |
| 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 8.5 |


beste Teiler: 371.6 (33.), 765.8 (31.), 1049.3 (34.)
Trefferkreis: 40.38 mm
Trefferlage: 6.34 mm rechts, 6.63 mm hoch



**Serie 5: 95.3** (89)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.5* | 9.8 |
| 8.8 | 10.1 | 7.8 | 9.9 | 10.5* |

beste Teiler: 373.1 (50.), 390.3 (44.), 700.2 (47.)
Trefferkreis: 41.81 mm
Trefferlage: 1.96 mm links, 3.78 mm hoch



**Serie 6: 96.8** (92)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 10.3* | 9.8 | 9.2 | 9.4 |
| 9.6 | 8.8 | 9.7 | 10.0 | 10.4* |

beste Teiler: 449.8 (60.), 487.4 (52.), 730.5 (59.)
Trefferkreis: 35.04 mm
Trefferlage: 1.32 mm links, 5.81 mm hoch



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*


**KK liegend**
StandNr: 9
**Fink, Alois** #70819810

**Senioren_2m**
liegend Wertung

**StartNr: 35**
27.08.2026 11:37
K - LPSV Kärnten
Kärnten 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **604.3** (580) |
| Serien: | 103.9 99.9 98.3 101.0 98.6 102.6 |
| Zähler: | 43 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 20 |
| Weiteste: | 1772 (43.), 1766 (42.), 1695 (11.) |
| beste Teiler: | 147.8 (6.), 182.0 (4.), 207.1 (51.) |
| Trefferkreis: | 40.19 mm |
| Trefferlage: | 0.40 mm rechts, 0.09 mm tief |





**Serie 1: 103.9** (100)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.5*→ | 10.1↘ | 10.1↓ | 10.7*↑ | 10.2↓ |
| 10.8*↓ | 10.4*↖ | 10.0→ | 10.4*↘ | 10.7*↓ |


beste Teiler: 147.8 (6.), 182.0 (4.), 222.1 (10.)
Trefferkreis: 18.09 mm
Trefferlage: 1.13 mm rechts, 1.78 mm tief




**Serie 2: 99.9** (96)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.8↘ | 9.9↘ | 10.4*→ | 10.1↖ | 9.4↖ |
| 10.1← | 10.3*↑ | 10.3← | 10.2← | 10.4*↖ |


beste Teiler: 413.7 (20.), 426.5 (13.), 483.8 (17.)
Trefferkreis: 34.27 mm
Trefferlage: 1.17 mm links, 0.37 mm hoch




**Serie 3: 98.3** (94)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.9↖ | 10.2↖ | 9.6↘ | 9.1↘ | 9.0↘ |
| 9.9↖ | 9.9↘ | 10.2→ | 10.4*↑ | 10.1↓ |


beste Teiler: 402.8 (29.), 565.1 (28.), 594.8 (22.)
Trefferkreis: 30.10 mm
Trefferlage: 2.91 mm rechts, 2.06 mm tief




**Serie 4: 101.0** (97)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.8↘ | 9.2← | 9.9↖ | 10.0↑ | 10.4*↓ |
| 10.0← | 10.3↗ | 10.4*↘ | 10.5*↗ | 10.5*→ |


beste Teiler: 333.4 (40.), 378.3 (39.), 468.6 (35.)
Trefferkreis: 26.58 mm
Trefferlage: 0.83 mm links, 0.45 mm tief




**Serie 5: 98.6** (94)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.6*→ | 8.7↖ | 8.7↗ | 10.2↖ | 10.2↖ |
| 9.6↑ | 9.9↑ | 10.2↓ | 10.1↓ | 10.4*→ |

beste Teiler: 317.0 (41.), 460.2 (50.), 572.3 (45.)
Trefferkreis: 37.76 mm
Trefferlage: 0.76 mm links, 2.87 mm hoch




**Serie 6: 102.6** (99)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.7*↗ | 10.1↑ | 10.5*↗ | 10.0↓ | 10.3↘ |
| 9.8→ | 10.3↗ | 10.1← | 10.3*↑ | 10.5*↘ |

beste Teiler: 207.1 (51.), 332.2 (53.), 369.3 (60.)
Trefferkreis: 21.15 mm
Trefferlage: 1.13 mm rechts, 0.48 mm hoch




*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*


**KK liegend**
StandNr: 10
**Gächter, Bernd** #70819789

**Senioren_2m**
liegend Wertung

**StartNr: 36**
27.08.2026 11:32
V - SG Hohenems
Vorarlberg 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **602.4** (574) |
| Serien: | 100.1 98.4 101.7 101.0 100.9 100.3 |
| Zähler: | 37 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 24 |
| Weiteste: | 1962 (6.), 1815 (59.), 1782 (45.) |
| beste Teiler: | 63.1 (30.), 105.6 (55.), 141.6 (18.) |
| Trefferkreis: | 40.85 mm |
| Trefferlage: | 0.96 mm rechts, 0.74 mm tief |






**Serie 1: 100.1** (95)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.4* | 10.4* | 10.6* | 10.5* | 9.9 |
| 8.5 | 9.5 | 10.5* | 9.6 | 10.2 |


beste Teiler: 310.5 (3.), 374.1 (4.), 386.3 (8.)
Trefferkreis: 36.51 mm
Trefferlage: 1.20 mm rechts, 1.51 mm tief



**Serie 2: 98.4** (95)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.2 | 9.4 | 9.3 | 9.2 |
| 10.1 | 9.9 | 10.8* | 9.1 | 10.3* |


beste Teiler: 141.6 (18.), 481.2 (20.), 564.0 (12.)
Trefferkreis: 28.94 mm
Trefferlage: 4.26 mm rechts, 2.41 mm tief



**Serie 3: 101.7** (97)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 10.6* | 10.4* | 10.2 | 10.8* |
| 10.3* | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 10.9* |


beste Teiler: 63.1 (30.), 157.6 (25.), 258.5 (22.)
Trefferkreis: 26.21 mm
Trefferlage: 2.74 mm rechts, 0.14 mm tief



**Serie 4: 101.0** (96)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 10.4* | 9.7 | 10.6* | 10.6* |
| 9.6 | 10.5* | 10.0 | 10.1 | 9.9 |


beste Teiler: 249.6 (34.), 252.4 (35.), 393.8 (37.)
Trefferkreis: 26.69 mm
Trefferlage: 0.07 mm rechts, 0.17 mm hoch



**Serie 5: 100.9** (96)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 10.5* | 10.3* | 10.7* | 8.7 |
| 10.5* | 10.0 | 10.4* | 10.4* | 9.9 |

beste Teiler: 175.3 (44.), 323.1 (46.), 361.1 (42.)
Trefferkreis: 27.97 mm
Trefferlage: 1.92 mm links, 0.74 mm hoch



**Serie 6: 100.3** (95)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.3 | 9.8 | 9.7 | 10.3 | 10.8* |
| 10.0 | 10.7* | 10.3 | 8.7 | 9.7 |

beste Teiler: 105.6 (55.), 169.4 (57.), 536.3 (51.)
Trefferkreis: 33.51 mm
Trefferlage: 0.57 mm links, 1.31 mm tief



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*


**KK liegend**
StandNr: 11
**Dreer, Stefan** #70819811

**Senioren_2m**
liegend Wertung

**StartNr: 37**
27.08.2026 11:36
OÖ - Priv. SG Braunau
Oberösterreich 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **591.3** (564) |
| Serien: | 94.6 98.0 99.0 98.7 100.8 100.2 |
| Zähler: | 29 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 14 |
| Weiteste: | 1893 (37.), 1751 (57.), 1713 (7.) |
| beste Teiler: | 84.8 (58.), 108.6 (49.), 192.5 (60.) |
| Trefferkreis: | 40.86 mm |
| Trefferlage: | 2.74 mm links, 1.04 mm tief |





**Serie 1: 94.6** (92)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 10.6* | 9.2 | 9.7 | 10.1 |
| 9.0 | 8.8 | 10.1 | 9.0 | 9.1 |


beste Teiler: 250.0 (2.), 687.3 (8.), 716.5 (5.)
Trefferkreis: 36.97 mm
Trefferlage: 2.45 mm links, 3.94 mm tief




**Serie 2: 98.0** (93)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 10.0 | 8.9 | 9.8 | 9.8 |
| 10.4* | 10.6* | 9.7 | 10.0 | 9.2 |


beste Teiler: 314.4 (17.), 402.1 (16.), 735.6 (12.)
Trefferkreis: 32.66 mm
Trefferlage: 2.56 mm links, 0.13 mm tief




**Serie 3: 99.0** (94)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.9 | 10.6* | 9.2 | 10.0 | 9.2 |
| 9.9 | 9.8 | 10.0 | 10.5* | 9.9 |


beste Teiler: 269.5 (22.), 347.6 (29.), 769.8 (28.)
Trefferkreis: 27.83 mm
Trefferlage: 4.54 mm links, 1.94 mm tief




**Serie 4: 98.7** (94)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.7* | 10.3* | 9.8 | 10.3 | 10.1 |
| 9.2 | 8.6 | 10.1 | 9.7 | 9.9 |


beste Teiler: 222.4 (31.), 508.6 (32.), 531.5 (34.)
Trefferkreis: 31.07 mm
Trefferlage: 5.53 mm links, 0.89 mm tief




**Serie 5: 100.8** (96)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 10.4* | 10.5* | 9.9 | 8.9 |
| 10.0 | 10.5* | 10.0 | 10.8* | 9.8 |

beste Teiler: 108.6 (49.), 374.9 (47.), 383.0 (43.)
Trefferkreis: 29.60 mm
Trefferlage: 2.39 mm links, 0.01 mm hoch




**Serie 6: 100.2** (95)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 10.6* | 9.8 | 10.1 | 10.1 |
| 10.2 | 8.8 | 10.8* | 9.8 | 10.7* |

beste Teiler: 84.8 (58.), 192.5 (60.), 278.9 (52.)
Trefferkreis: 32.39 mm
Trefferlage: 1.02 mm rechts, 0.62 mm hoch



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*


**KK liegend**
StandNr: 12
**Gstinig, Klaus** #70819812

**Senioren_2m**
liegend Wertung

**StartNr: 38**
27.08.2026 11:37
T - HSV Lienz
Tirol 2

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **608.8** (585) |
| Serien: | 98.2 101.0 102.2 102.7 100.1 104.6 |
| Zähler: | 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 27 |
| Weiteste: | 1451 (1.), 1375 (46.), 1369 (17.) |
| beste Teiler: | 108.6 (51.), 108.7 (34.), 128.2 (55.) |
| Trefferkreis: | 33.27 mm |
| Trefferlage: | 0.15 mm links, 0.12 mm hoch |






**Serie 1: 98.2** (94)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.1 | 9.9 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 10.4* | 10.2 | 9.8 | 10.3* | 10.0 |


beste Teiler: 474.2 (6.), 490.1 (9.), 583.0 (7.)
Trefferkreis: 33.01 mm
Trefferlage: 0.87 mm rechts, 0.58 mm tief



**Serie 2: 101.0** (97)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.5* | 10.4* | 9.8 | 10.3 | 10.4* |
| 10.4* | 9.2 | 10.0 | 10.1 | 9.9 |


beste Teiler: 351.0 (11.), 411.5 (12.), 447.0 (15.)
Trefferkreis: 23.75 mm
Trefferlage: 4.42 mm links, 1.70 mm hoch



**Serie 3: 102.2** (100)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3* | 10.4* |
| 10.2 | 10.0 | 10.1 | 10.6* | 10.1 |


beste Teiler: 298.8 (29.), 464.3 (25.), 493.3 (24.)
Trefferkreis: 19.05 mm
Trefferlage: 2.08 mm rechts, 1.77 mm tief



**Serie 4: 102.7** (99)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.7 | 10.0 | 10.6* | 10.8* | 10.4* |
| 10.3* | 10.2 | 10.3* | 10.1 | 10.3* |


beste Teiler: 108.7 (34.), 285.6 (33.), 446.1 (35.)
Trefferkreis: 19.01 mm
Trefferlage: 1.76 mm rechts, 3.15 mm hoch



**Serie 5: 100.1** (96)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.3* | 10.4* | 9.8 | 10.1 | 10.5* |
| 9.2 | 10.5* | 10.0 | 9.7 | 9.6 |

beste Teiler: 387.4 (45.), 399.2 (47.), 461.0 (42.)
Trefferkreis: 23.85 mm
Trefferlage: 2.11 mm links, 0.38 mm tief



**Serie 6: 104.6** (99)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.8* | 10.3* | 10.8* | 10.6* | 10.8* |
| 9.8 | 10.5* | 10.3* | 10.2 | 10.5* |

beste Teiler: 108.6 (51.), 128.2 (55.), 156.0 (53.)
Trefferkreis: 19.55 mm
Trefferlage: 0.87 mm rechts, 1.39 mm tief



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*


**KK liegend**
StandNr: 13
**Böhler, Werner** #70817409

**Senioren_2m**
liegend Wertung

**StartNr: 39**
27.08.2026 11:41
V - USG Wolfurt
Vorarlberg 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **601.9** (574) |
| Serien: | 99.8 99.9 100.4 100.9 102.2 98.7 |
| Zähler: | 35 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 24 |
| Weiteste: | 1624 (35.), 1488 (51.), 1392 (26.) |
| beste Teiler: | 145.0 (22.), 240.4 (43.), 269.1 (31.) |
| Trefferkreis: | 33.73 mm |
| Trefferlage: | 0.71 mm rechts, 0.59 mm tief |





**Serie 1: 99.8** (94)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.9 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 10.0 |
| 10.6* | 10.4* | 9.7 | 9.9 | 10.5* |


beste Teiler: 278.9 (6.), 368.7 (10.), 417.1 (7.)
Trefferkreis: 27.99 mm
Trefferlage: 0.63 mm links, 0.08 mm hoch




**Serie 2: 99.9** (96)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.4* | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.5* |
| 10.4* | 10.0 | 9.5 | 9.3 | 10.6* |


beste Teiler: 300.5 (20.), 359.1 (15.), 472.8 (11.)
Trefferkreis: 28.24 mm
Trefferlage: 1.28 mm links, 0.54 mm tief




**Serie 3: 100.4** (96)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.6* | 10.8* | 9.5 | 10.4* | 9.4 |
| 9.2 | 10.4* | 10.0 | 9.9 | 10.2 |


beste Teiler: 145.0 (22.), 318.7 (21.), 425.0 (24.)
Trefferkreis: 25.22 mm
Trefferlage: 4.01 mm rechts, 1.26 mm hoch




**Serie 4: 100.9** (96)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.6* | 10.5* | 9.4 | 10.4* | 8.9 |
| 10.4* | 10.6* | 9.3 | 10.4* | 10.4* |


beste Teiler: 269.1 (31.), 281.8 (37.), 345.0 (32.)
Trefferkreis: 29.12 mm
Trefferlage: 1.01 mm links, 2.04 mm tief




**Serie 5: 102.2** (98)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.5* | 10.3 | 10.7* | 10.6* | 10.3* |
| 9.7 | 10.0 | 10.5* | 10.1 | 9.5 |

beste Teiler: 240.4 (43.), 301.7 (44.), 361.9 (41.)
Trefferkreis: 27.19 mm
Trefferlage: 1.62 mm links, 0.99 mm tief




**Serie 6: 98.7** (94)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.1 | 10.3* | 10.2 | 9.8 | 10.3 |
| 9.5 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 10.0 |

beste Teiler: 527.3 (52.), 546.3 (55.), 590.0 (53.)
Trefferkreis: 27.52 mm
Trefferlage: 4.85 mm rechts, 1.33 mm tief




*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*


**KK liegend**
StandNr: 14
**Mair, Franz** #70819511

**Senioren_2m**
liegend Wertung

**StartNr: 40**
27.08.2026 11:40
T - SG Innervillgraten
Tirol 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **611.3** (585) |
| Serien: | 101.6 99.8 103.0 103.2 103.8 99.9 |
| Zähler: | 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 25 |
| Weiteste: | 1563 (57.), 1317 (53.), 1166 (17.) |
| beste Teiler: | 138.0 (3.), 200.9 (50.), 207.3 (32.) |
| Trefferkreis: | 34.40 mm |
| Trefferlage: | 0.13 mm links, 0.10 mm hoch |





**Serie 1: 101.6** (97)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.8↙ | 10.5*↗ | 10.8*→ | 10.2→ | 10.4*↗ |
| 10.1↖ | 10.2↖ | 10.2↙ | 9.6↘ | 9.8↘ |


beste Teiler: 138.0 (3.), 368.9 (2.), 412.9 (5.)
Trefferkreis: 23.33 mm
Trefferlage: 0.85 mm rechts, 1.31 mm tief




**Serie 2: 99.8** (95)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.2↙ | 9.9→ | 10.3*← | 10.3*↖ | 9.8↘ |
| 9.8↙ | 9.5↘ | 10.2↖ | 9.5↖ | 10.3↑ |


beste Teiler: 521.0 (14.), 522.1 (13.), 560.3 (20.)
Trefferkreis: 28.68 mm
Trefferlage: 1.60 mm links, 1.19 mm tief




**Serie 3: 103.0** (99)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1↖ | 10.6*↗ | 10.4*↖ | 10.6*↘ | 10.7*↗ |
| 10.3↑ | 10.2↑ | 10.3↗ | 10.0↘ | 9.8↗ |


beste Teiler: 218.0 (25.), 272.6 (24.), 302.8 (22.)
Trefferkreis: 19.72 mm
Trefferlage: 1.66 mm rechts, 2.89 mm hoch




**Serie 4: 103.2** (99)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.6*↗ | 10.7*← | 10.1← | 10.6*↖ | 10.2← |
| 10.2↘ | 10.4*↘ | 10.7*→ | 10.0→ | 9.7↘ |


beste Teiler: 207.3 (32.), 227.0 (38.), 245.2 (34.)
Trefferkreis: 21.38 mm
Trefferlage: 0.71 mm rechts, 1.42 mm tief




**Serie 5: 103.8** (99)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.5*↑ | 10.4*← | 10.5*↑ | 10.3↖ | 9.8↖ |
| 10.7*↑ | 10.4*↖ | 10.1↖ | 10.4*↗ | 10.7*↖ |

beste Teiler: 200.9 (50.), 237.4 (46.), 322.9 (41.)
Trefferkreis: 17.81 mm
Trefferlage: 1.89 mm links, 2.69 mm hoch




**Serie 6: 99.9** (96)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1↖ | 10.6*↙ | 9.3↖ | 9.9↘ | 9.9← |
| 10.1↑ | 9.0↘ | 10.4*↘ | 10.3*↓ | 10.3*↓ |

beste Teiler: 259.4 (52.), 427.4 (58.), 514.0 (59.)
Trefferkreis: 34.40 mm
Trefferlage: 0.57 mm links, 1.00 mm tief



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*


**KK liegend**
StandNr: 15
**Dreer, Thomas** #70819813

**Senioren_2m**
liegend Wertung

**StartNr: 41**
27.08.2026 11:38
OÖ - Priv. SG Braunau
Oberösterreich 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **598.8** (570) |
| Serien: | 99.6 99.0 99.7 97.1 102.1 101.3 |
| Zähler: | 33 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 22 |
| Weiteste: | 2039 (13.), 1819 (35.), 1686 (33.) |
| beste Teiler: | 51.0 (16.), 89.8 (46.), 104.3 (50.) |
| Trefferkreis: | 42.22 mm |
| Trefferlage: | 0.20 mm links, 0.23 mm hoch |






**Serie 1: 99.6** (96)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 10.6* | 10.0 | 10.2 | 9.3 |
| 10.6* | 10.4* | 10.6* | 9.3 | 9.1 |


beste Teiler: 256.4 (2.), 311.2 (8.), 312.4 (6.)
Trefferkreis: 31.72 mm
Trefferlage: 1.21 mm links, 2.46 mm tief



**Serie 2: 99.0** (94)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 9.4 | 8.4 | 9.7 | 9.2 |
| 10.9* | 10.2 | 10.7* | 10.3 | 10.4* |


beste Teiler: 51.0 (16.), 227.2 (18.), 469.1 (20.)
Trefferkreis: 39.81 mm
Trefferlage: 3.18 mm rechts, 0.00 mm



**Serie 3: 99.7** (95)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 9.9 | 9.0 | 10.4* | 10.5* |
| 10.7* | 10.5* | 9.9 | 10.6* | 9.2 |


beste Teiler: 221.7 (26.), 269.0 (29.), 338.7 (27.)
Trefferkreis: 35.45 mm
Trefferlage: 3.98 mm links, 0.41 mm tief



**Serie 4: 97.1** (92)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.2 | 10.0 | 8.8 | 9.9 | 8.7 |
| 10.4* | 9.9 | 10.2 | 9.6 | 10.4* |


beste Teiler: 401.6 (36.), 463.0 (40.), 571.4 (38.)
Trefferkreis: 40.37 mm
Trefferlage: 2.18 mm rechts, 2.04 mm hoch



**Serie 5: 102.1** (96)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.3 | 10.3* | 9.4 | 10.3* | 9.9 |
| 10.8* | 9.9 | 9.9 | 10.5* | 10.8* |

beste Teiler: 89.8 (46.), 104.3 (50.), 322.5 (49.)
Trefferkreis: 25.97 mm
Trefferlage: 2.52 mm links, 1.29 mm hoch



**Serie 6: 101.3** (97)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 10.6* | 10.2 | 10.3* | 10.0 |
| 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.5* | 9.9 |

beste Teiler: 271.9 (52.), 380.5 (59.), 502.9 (54.)
Trefferkreis: 23.17 mm
Trefferlage: 1.13 mm rechts, 0.92 mm hoch


*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# KK liegend

StandNr: 16

**Erne, Roland** #70819814

## Senioren_2m

liegend Wertung


## StartNr: 42


27.08.2026 11:20

V - USG Wolfurt

Vorarlberg 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **606.4** (579) |
| Serien: | 99.3 101.4 100.2 102.6 99.8 103.1 |
| Zähler: | 41 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 25 |
| Weiteste: | 2130 (16.), 1716 (25.), 1540 (1.) |
| beste Teiler: | 79.4 (46.), 104.6 (31.), 115.4 (48.) |
| Trefferkreis: | 40.70 mm |
| Trefferlage: | 0.42 mm rechts, 0.16 mm tief |






**Serie 1: 99.3** (95)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.0↘ | 10.6*← | 9.6↓ | 9.7↙ | 9.4← |
| 10.1← | 10.5*→ | 9.6↗ | 10.0→ | 10.8*→ |


beste Teiler: 152.2 (10.), 301.0 (2.), 354.8 (7.)
Trefferkreis: 32.39 mm
Trefferlage: 0.33 mm rechts, 1.99 mm tief



**Serie 2: 101.4** (97)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.6*↘ | 10.7*↖ | 10.3*→ | 9.9↖ | 10.3*← |
| 8.3↑ | 10.0↗ | 10.6*↑ | 10.1↑ | 10.6*↑ |


beste Teiler: 182.4 (12.), 281.5 (20.), 285.9 (18.)
Trefferkreis: 29.60 mm
Trefferlage: 0.59 mm links, 4.49 mm hoch



**Serie 3: 100.2** (96)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.6*↓ | 10.3↗ | 10.1↘ | 9.4↘ | 8.8↘ |
| 10.1→ | 9.4← | 10.3↖ | 10.6*→ | 10.6*↓ |


beste Teiler: 264.1 (21.), 282.0 (30.), 288.5 (29.)
Trefferkreis: 34.59 mm
Trefferlage: 2.68 mm rechts, 1.77 mm tief



**Serie 4: 102.6** (98)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.8*↙ | 10.1← | 10.2↙ | 10.2↖ | 10.6*↑ |
| 9.7↘ | 9.6↑ | 10.6*↘ | 10.7*↓ | 10.1↓ |


beste Teiler: 104.6 (31.), 231.5 (39.), 268.8 (35.)
Trefferkreis: 24.33 mm
Trefferlage: 0.97 mm links, 0.46 mm tief



**Serie 5: 99.8** (94)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.7*↖ | 9.4↘ | 9.5↑ | 9.3→ | 9.7→ |
| 10.9*← | 9.7↙ | 10.8*↙ | 10.0↙ | 9.8← |

beste Teiler: 79.4 (46.), 115.4 (48.), 204.4 (41.)
Trefferkreis: 28.56 mm
Trefferlage: 1.02 mm rechts, 0.55 mm tief



**Serie 6: 103.1** (99)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1← | 9.4↘ | 10.5*→ | 10.2↙ | 10.4*→ |
| 10.7*↑ | 10.3*↖ | 10.5*↗ | 10.7*↙ | 10.3↑ |

beste Teiler: 187.0 (59.), 229.5 (56.), 325.6 (53.)
Trefferkreis: 23.32 mm
Trefferlage: 0.07 mm rechts, 0.72 mm tief


*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*


**KK liegend** | **Senioren_2m** | **StartNr: 43**


StandNr: 17 | liegend Wertung | 27.08.2026 11:24

**Grabensberger, Siegfried** #70819815 | K - SV St.Veit/Glan

Kärnten 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **590.4** (560) |
| Serien: | 98.6 96.0 101.6 98.9 97.5 97.8 |
| Zähler: | 26 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 16 |
| Weiteste: | 2079 (35.), 1810 (14.), 1767 (42.) |
| beste Teiler: | 89.3 (28.), 149.8 (22.), 195.3 (3.) |
| Trefferkreis: | 39.93 mm |
| Trefferlage: | 0.54 mm links, 2.58 mm tief |






**Serie 1: 98.6** (94)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.7 | 9.4 | 10.7* | 9.9 | 9.5 |
| 9.3 | 9.5 | 10.2 | 10.0 | 10.4* |


beste Teiler: 195.3 (3.), 428.0 (10.), 561.7 (8.)
Trefferkreis: 30.03 mm
Trefferlage: 3.30 mm links, 1.23 mm tief



**Serie 2: 96.0** (90)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.5* | 9.6 | 9.9 | 8.7 | 9.9 |
| 10.0 | 8.8 | 9.1 | 9.7 | 9.8 |


beste Teiler: 341.6 (11.), 783.8 (16.), 859.8 (15.)
Trefferkreis: 33.62 mm
Trefferlage: 6.40 mm rechts, 1.87 mm tief



**Serie 3: 101.6** (97)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 10.8* | 10.1 | 10.5* | 9.8 |
| 9.9 | 9.5 | 10.8* | 10.1 | 10.1 |


beste Teiler: 89.3 (28.), 149.8 (22.), 351.5 (24.)
Trefferkreis: 22.32 mm
Trefferlage: 1.75 mm links, 3.18 mm tief



**Serie 4: 98.9** (95)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.7* | 9.0 | 9.5 | 10.3* | 8.4 |
| 10.6* | 10.6* | 10.0 | 10.6* | 9.2 |


beste Teiler: 222.0 (31.), 260.3 (39.), 285.7 (37.)
Trefferkreis: 37.69 mm
Trefferlage: 0.29 mm rechts, 2.00 mm tief



**Serie 5: 97.5** (92)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.8 | 8.7 | 9.9 | 10.0 | 10.3* |
| 10.3* | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 10.4* |

beste Teiler: 450.9 (50.), 504.6 (46.), 511.6 (45.)
Trefferkreis: 31.83 mm
Trefferlage: 2.66 mm rechts, 3.52 mm tief



**Serie 6: 97.8** (92)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.7* | 9.8 | 9.4 | 10.2 | 9.9 |
| 9.4 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 10.4* |

beste Teiler: 230.4 (51.), 414.0 (60.), 621.2 (54.)
Trefferkreis: 21.49 mm
Trefferlage: 7.55 mm links, 3.67 mm tief


*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# KK liegend

StandNr: 18

**Felderer, Raimund** #70818590

## Senioren_2m

liegend Wertung


## StartNr: 44


27.08.2026 11:27

T - SG Breitenbach

Tirol 2

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **595.9** (567) |
| Serien: | 101.2 99.9 99.8 98.7 98.9 97.4 |
| Zähler: | 31 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 17 |
| Weiteste: | 2126 (60.), 2072 (6.), 1809 (32.) |
| beste Teiler: | 67.6 (47.), 75.5 (51.), 153.3 (52.) |
| Trefferkreis: | 46.03 mm |
| Trefferlage: | 2.57 mm rechts, 0.52 mm hoch |





**Serie 1: 101.2** (96)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 10.5* | 9.5 | 10.5* | 10.7* |
| 8.4 | 10.6* | 10.2 | 10.5* | 10.5* |


beste Teiler: 207.0 (5.), 298.8 (7.), 326.9 (10.)
Trefferkreis: 35.16 mm
Trefferlage: 2.14 mm rechts, 0.93 mm tief




**Serie 2: 99.9** (96)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 9.9 | 9.2 | 9.0 | 10.1 |
| 10.7* | 10.2 | 10.4* | 10.5* | 10.4* |


beste Teiler: 208.3 (16.), 327.2 (19.), 431.8 (20.)
Trefferkreis: 28.69 mm
Trefferlage: 2.35 mm rechts, 3.04 mm tief




**Serie 3: 99.8** (97)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.2 | 10.3 | 9.3 | 10.2 |
| 10.1 | 10.2 | 9.9 | 9.4 | 10.1 |


beste Teiler: 537.3 (23.), 589.8 (22.), 607.3 (27.)
Trefferkreis: 30.05 mm
Trefferlage: 2.37 mm rechts, 0.14 mm hoch




**Serie 4: 98.7** (94)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.7 | 8.7 | 10.2 | 9.3 | 10.3* |
| 9.5 | 10.3 | 10.7* | 9.7 | 10.3 |


beste Teiler: 209.3 (38.), 504.1 (35.), 536.1 (37.)
Trefferkreis: 29.42 mm
Trefferlage: 4.74 mm rechts, 0.41 mm tief




**Serie 5: 98.9** (92)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.1 | 9.8 |
| 10.2 | 10.9* | 9.7 | 9.8 | 9.8 |

beste Teiler: 67.6 (47.), 573.4 (46.), 806.7 (41.)
Trefferkreis: 29.53 mm
Trefferlage: 3.52 mm rechts, 2.34 mm hoch




**Serie 6: 97.4** (92)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.9* | 10.8* | 10.3* | 9.7 | 9.2 |
| 10.4* | 9.2 | 9.8 | 8.8 | 8.3 |

beste Teiler: 75.5 (51.), 153.3 (52.), 438.0 (56.)
Trefferkreis: 42.78 mm
Trefferlage: 0.30 mm rechts, 5.07 mm hoch




*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*


**KK liegend**
StandNr: 19
**Matzer, Peter** #70819816

**Senioren_2m**
liegend Wertung

**StartNr: 45**
27.08.2026 11:33
ST - SV Edelweiß/Hartberg
Steiermark 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **587.2** (562) |
| Serien: | 98.4 98.1 100.7 98.9 98.6 92.5 |
| Zähler: | 29 26 4 0 1 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 12 |
| Weiteste: | 3784 (57.), 2249 (15.), 2015 (54.) |
| beste Teiler: | 102.4 (13.), 216.6 (58.), 232.2 (30.) |
| Trefferkreis: | 58.88 mm |
| Trefferlage: | 0.49 mm rechts, 1.47 mm tief |






**Serie 1: 98.4** (94)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.6*↘ | 9.3↓ | 9.2↓ | 9.2↗ | 9.8↑ |
| 9.4↑ | 10.5*↙ | 10.5*↓ | 10.2↖ | 9.7← |


beste Teiler: 246.8 (1.), 359.3 (7.), 371.3 (8.)
Trefferkreis: 32.79 mm
Trefferlage: 0.58 mm rechts, 0.10 mm hoch



**Serie 2: 98.1** (94)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.4*↗ | 9.6→ | 10.8*↖ | 9.6↘ | 8.1→ |
| 10.2↗ | 9.7↗ | 9.4↘ | 10.2↗ | 10.1↙ |


beste Teiler: 102.4 (13.), 404.2 (11.), 564.0 (16.)
Trefferkreis: 32.16 mm
Trefferlage: 6.75 mm rechts, 0.22 mm tief



**Serie 3: 100.7** (98)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.1← | 10.1← | 10.1→ | 10.0← | 10.3↗ |
| 10.2↑ | 10.0↘ | 10.3↙ | 9.9↘ | 10.7*→ |


beste Teiler: 232.2 (30.), 538.1 (28.), 546.5 (25.)
Trefferkreis: 26.88 mm
Trefferlage: 0.76 mm links, 0.59 mm tief



**Serie 4: 98.9** (94)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.4*↑ | 9.2↘ | 10.6*↙ | 9.7↙ | 9.9↗ |
| 9.7↘ | 10.0↘ | 9.5↙ | 9.5↙ | 10.4*↙ |


beste Teiler: 257.9 (33.), 430.0 (31.), 456.3 (40.)
Trefferkreis: 26.67 mm
Trefferlage: 0.09 mm rechts, 4.12 mm tief



**Serie 5: 98.6** (94)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.3↘ | 9.8↙ | 10.6*↗ | 10.3↑ | 10.2↓ |
| 9.9← | 10.0← | 9.5↓ | 9.7← | 9.3↙ |

beste Teiler: 251.0 (43.), 552.8 (44.), 601.0 (45.)
Trefferkreis: 26.78 mm
Trefferlage: 2.45 mm links, 3.87 mm tief



**Serie 6: 92.5** (88)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.4← | 8.9↙ | 8.9← | 8.4↘ | 10.1→ |
| 9.4← | 6.2↑ | 10.7*↖ | 10.1↘ | 10.4*↖ |

beste Teiler: 216.6 (58.), 454.4 (60.), 681.5 (59.)
Trefferkreis: 58.88 mm
Trefferlage: 1.23 mm links, 0.14 mm tief


*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*