

KK liegend | **Senioren_1w** | **StartNr: 18**

StandNr: 21 | liegend Wertung | 27.08.2026 10:10

Kronberger-Mangel, Petra #70817444 | NÖ - SV Hollabrunn 1716

Ergebnis:	**601.0** (574)
Serien:	99.8 100.5 100.9 98.4 100.4 101.0
Zähler:	36 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	19
Weiteste:	1691 (29.), 1635 (34.), 1556 (2.)
beste Teiler:	46.5 (43.), 166.3 (38.), 217.7 (4.)
Trefferkreis:	34.16 mm
Trefferlage:	1.33 mm rechts, 0.58 mm hoch






Serie 1: 99.8 (95)

9.9	9.0	9.6	10.7*	10.0
9.8	9.9	10.3	10.0	10.6*


beste Teiler: 217.7 (4.), 282.8 (10.), 540.0 (8.)
Trefferkreis: 30.12 mm
Trefferlage: 0.64 mm links, 4.71 mm tief



Serie 2: 100.5 (96)

9.5	9.8	9.8	10.2	10.5*
9.2	10.6*	10.0	10.3*	10.6*


beste Teiler: 274.1 (17.), 314.3 (20.), 349.9 (15.)
Trefferkreis: 30.61 mm
Trefferlage: 0.10 mm links, 0.92 mm hoch



Serie 3: 100.9 (96)

10.0	10.6*	10.5*	10.4*	10.4*
9.4	10.6*	10.5*	8.8	9.7


beste Teiler: 292.2 (22.), 298.0 (27.), 355.5 (28.)
Trefferkreis: 31.01 mm
Trefferlage: 2.40 mm rechts, 0.05 mm hoch



Serie 4: 98.4 (93)

10.0	9.6	9.2	8.9	10.7*
9.9	10.3	10.7*	9.5	9.6


beste Teiler: 166.3 (38.), 229.1 (35.), 542.9 (37.)
Trefferkreis: 25.52 mm
Trefferlage: 4.25 mm rechts, 4.67 mm hoch



Serie 5: 100.4 (95)

10.0	9.9	10.9*	10.3*	10.3*
9.8	10.2	9.6	9.6	9.8

beste Teiler: 46.5 (43.), 489.4 (44.), 499.0 (45.)
Trefferkreis: 26.75 mm
Trefferlage: 1.50 mm rechts, 0.29 mm hoch



Serie 6: 101.0 (99)

10.1	10.0	10.0	10.3*	10.3
10.5*	10.1	10.0	9.5	10.2

beste Teiler: 327.4 (56.), 530.1 (54.), 549.1 (55.)
Trefferkreis: 23.10 mm
Trefferlage: 0.56 mm rechts, 2.28 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 22
Lutz, Melanie #70819799

Senioren_1w
liegend Wertung

StartNr: 19
27.08.2026 10:07
V - SSV Rankweil

Ergebnis:	**605.4** (578)
Serien:	103.5 99.5 102.3 101.6 98.3 100.2
Zähler:	38 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	23
Weiteste:	1279 (43.), 1272 (59.), 1237 (26.)
beste Teiler:	100.2 (21.), 132.4 (5.), 160.2 (27.)
Trefferkreis:	30.76 mm
Trefferlage:	1.23 mm links, 1.24 mm hoch






Serie 1: 103.5 (98)

10.2↓	10.1→	10.4*↘	10.7*↙	10.8*↘
10.7*↘	9.8↙	10.3*↓	9.9↓	10.6*↘


beste Teiler: 132.4 (5.), 174.7 (4.), 205.7 (6.)
Trefferkreis: 21.23 mm
Trefferlage: 0.70 mm rechts, 2.91 mm tief



Serie 2: 99.5 (95)

10.0↙	9.5↙	10.0↓	10.6*→	10.1→
10.5*↑	9.8↖	9.6↙	9.8↓	9.6←


beste Teiler: 274.8 (14.), 366.8 (16.), 681.0 (15.)
Trefferkreis: 24.31 mm
Trefferlage: 3.27 mm links, 1.85 mm tief



Serie 3: 102.3 (97)

10.8*↓	10.5*↖	10.5*↗	9.6↑	9.4↗
9.4↑	10.8*↖	10.5*↓	10.4*↖	10.4*↗


beste Teiler: 100.2 (21.), 160.2 (27.), 331.3 (22.)
Trefferkreis: 22.43 mm
Trefferlage: 0.44 mm rechts, 4.01 mm hoch



Serie 4: 101.6 (98)

10.4*↑	10.1↗	10.0↓	9.7↖	9.4↗
10.2↖	10.5*↖	10.4*↑	10.6*↖	10.3*↑


beste Teiler: 317.5 (39.), 331.1 (37.), 407.8 (31.)
Trefferkreis: 25.74 mm
Trefferlage: 0.77 mm links, 3.40 mm hoch



Serie 5: 98.3 (94)

9.5↖	10.0→	9.4↗	10.2↙	9.9↗
9.6←	10.3*→	9.8↙	10.0↙	9.6↑

beste Teiler: 510.3 (47.), 579.9 (44.), 765.6 (42.)
Trefferkreis: 27.62 mm
Trefferlage: 0.49 mm links, 2.15 mm hoch



Serie 6: 100.2 (96)

9.8↑	10.6*↓	9.9↑	10.0↖	10.2↖
9.7←	10.2↖	10.3*↙	9.4↙	10.1↖

beste Teiler: 300.5 (52.), 519.6 (58.), 582.9 (57.)
Trefferkreis: 24.13 mm
Trefferlage: 4.00 mm links, 2.65 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend | **Senioren_1w** | **StartNr: 20**

StandNr: 23 | liegend Wertung | 27.08.2026 10:01

Lienbacher, Nadja #70819800 | S - SG Hallein

Ergebnis:	**608.4** (578)
Serien:	100.0 103.0 104.5 98.0 101.7 101.2
Zähler:	38 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	29
Weiteste:	1474 (12.), 1471 (39.), 1224 (59.)
beste Teiler:	52.7 (30.), 125.7 (17.), 215.2 (56.)
Trefferkreis:	32.05 mm
Trefferlage:	0.49 mm rechts, 0.01 mm hoch






Serie 1: 100.0 (95)

10.0	10.4*	9.9	10.4*	9.6
10.5*	10.0	9.9	9.8	9.5


beste Teiler: 371.6 (6.), 438.9 (2.), 448.8 (4.)
Trefferkreis: 24.36 mm
Trefferlage: 2.81 mm rechts, 0.99 mm hoch



Serie 2: 103.0 (98)

10.6*	9.1	10.3*	9.7	10.5*
10.6*	10.8*	10.5*	10.6*	10.3*


beste Teiler: 125.7 (17.), 270.8 (16.), 274.7 (11.)
Trefferkreis: 25.22 mm
Trefferlage: 1.31 mm links, 0.57 mm hoch



Serie 3: 104.5 (99)

9.9	10.5*	10.4*	10.5*	10.4*
10.5*	10.4*	10.5*	10.5*	10.9*


beste Teiler: 52.7 (30.), 328.9 (28.), 330.6 (22.)
Trefferkreis: 17.91 mm
Trefferlage: 0.80 mm rechts, 1.33 mm tief



Serie 4: 98.0 (93)

9.8	9.6	9.6	10.4*	10.1
10.2	9.9	9.7	9.1	9.6


beste Teiler: 442.0 (34.), 564.4 (36.), 703.8 (35.)
Trefferkreis: 30.42 mm
Trefferlage: 0.56 mm rechts, 2.77 mm hoch



Serie 5: 101.7 (97)

10.5*	10.6*	10.1	9.5	10.2
10.2	10.5*	10.5*	9.7	9.9

beste Teiler: 257.5 (42.), 332.4 (48.), 356.7 (47.)
Trefferkreis: 26.63 mm
Trefferlage: 1.22 mm links, 0.16 mm tief



Serie 6: 101.2 (96)

10.6*	10.3*	9.7	10.1	10.6*
10.7*	9.9	10.2	9.4	9.7

beste Teiler: 215.2 (56.), 297.4 (51.), 310.2 (55.)
Trefferkreis: 26.39 mm
Trefferlage: 1.31 mm rechts, 2.76 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 24
Köb, Brigitte #70819801

Senioren_1w
liegend Wertung

StartNr: 21
27.08.2026 10:02
V - USG Wolfurt

Ergebnis:	**605.7** (577)
Serien:	100.3 99.0 101.0 99.9 102.1 103.4
Zähler:	37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	25
Weiteste:	1474 (19.), 1447 (49.), 1351 (20.)
beste Teiler:	172.6 (54.), 178.8 (1.), 182.5 (51.)
Trefferkreis:	33.52 mm
Trefferlage:	0.13 mm links, 0.29 mm hoch






Serie 1: 100.3 (95)

10.7*	9.8	9.5	10.5*	9.7
10.1	9.8	10.0	10.3*	9.9


beste Teiler: 178.8 (1.), 330.0 (4.), 494.2 (9.)
Trefferkreis: 26.50 mm
Trefferlage: 1.34 mm rechts, 0.48 mm tief



Serie 2: 99.0 (95)

10.5*	10.5*	10.2	10.3*	9.7
9.5	9.8	10.1	9.1	9.3


beste Teiler: 354.3 (11.), 387.5 (12.), 499.4 (14.)
Trefferkreis: 28.94 mm
Trefferlage: 4.21 mm links, 2.12 mm hoch



Serie 3: 101.0 (97)

9.7	10.3*	9.7	9.7	10.0
10.6*	10.2	10.0	10.5*	10.3*


beste Teiler: 313.3 (26.), 358.6 (29.), 491.8 (22.)
Trefferkreis: 24.28 mm
Trefferlage: 0.00 mm , 0.03 mm tief



Serie 4: 99.9 (95)

9.8	10.5*	10.4*	9.8	9.4
10.5*	10.1	9.5	9.7	10.2


beste Teiler: 363.3 (32.), 395.6 (36.), 451.9 (33.)
Trefferkreis: 29.90 mm
Trefferlage: 1.06 mm rechts, 1.76 mm hoch



Serie 5: 102.1 (97)

9.9	10.5*	10.6*	10.5*	10.1
10.4*	10.7*	10.6*	9.1	9.7

beste Teiler: 240.0 (47.), 270.0 (48.), 303.3 (43.)
Trefferkreis: 29.77 mm
Trefferlage: 1.42 mm rechts, 0.80 mm hoch



Serie 6: 103.4 (98)

10.7*	10.7*	10.7*	10.7*	10.2
9.8	10.1	10.3*	10.3*	9.9

beste Teiler: 172.6 (54.), 182.5 (51.), 199.6 (53.)
Trefferkreis: 19.59 mm
Trefferlage: 0.44 mm links, 2.39 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 25
Kaspar, Sonja #70819802

Senioren_1w
liegend Wertung

StartNr: 22
27.08.2026 10:00
T - SG Mieming
Tirol 1 gem. M

Ergebnis:	**606.3** (577)
Serien:	99.4 102.9 100.0 100.0 101.8 102.2
Zähler:	37 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	24
Weiteste:	1342 (29.), 1298 (44.), 1261 (36.)
beste Teiler:	216.1 (21.), 222.9 (54.), 254.9 (8.)
Trefferkreis:	31.03 mm
Trefferlage:	1.07 mm links, 0.86 mm tief






Serie 1: 99.4 (94)

9.9	9.5	10.0	9.8	9.7
10.1	9.6	10.6*	10.6*	9.6


beste Teiler: 254.9 (8.), 298.5 (9.), 698.7 (6.)
Trefferkreis: 28.51 mm
Trefferlage: 0.21 mm rechts, 0.82 mm tief



Serie 2: 102.9 (99)

10.2	9.6	10.0	10.3	10.6*
10.3*	10.3*	10.6*	10.4*	10.6*


beste Teiler: 259.7 (18.), 269.0 (15.), 287.7 (20.)
Trefferkreis: 23.87 mm
Trefferlage: 2.09 mm rechts, 1.76 mm tief



Serie 3: 100.0 (94)

10.7*	9.9	10.6*	10.4*	9.6
9.9	10.3*	9.9	9.3	9.4


beste Teiler: 216.1 (21.), 306.2 (23.), 475.0 (24.)
Trefferkreis: 28.17 mm
Trefferlage: 1.16 mm links, 1.53 mm tief



Serie 4: 100.0 (95)

9.8	9.9	9.9	10.5*	10.1
9.4	10.4*	10.1	9.4	10.5*


beste Teiler: 373.6 (34.), 395.4 (40.), 405.8 (37.)
Trefferkreis: 28.13 mm
Trefferlage: 4.49 mm links, 0.11 mm hoch



Serie 5: 101.8 (98)

10.4*	10.4*	10.6*	9.3	9.4
10.3	10.2	10.5*	10.6*	10.1

beste Teiler: 271.6 (49.), 281.6 (43.), 389.6 (48.)
Trefferkreis: 24.55 mm
Trefferlage: 2.89 mm links, 0.68 mm hoch



Serie 6: 102.2 (97)

10.2	10.2	10.6*	10.7*	10.6*
9.7	9.9	10.1	9.8	10.4*

beste Teiler: 222.9 (54.), 283.3 (53.), 306.8 (55.)
Trefferkreis: 24.22 mm
Trefferlage: 0.21 mm links, 1.87 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026