

KK liegend | **Senioren_2w** | **StartNr: 23**

StandNr: 27 | liegend Wertung | 27.08.2026 09:53

Zecha, Edith Elisabeth #70819765 | NÖ - HSV-ZV St. Pölten

Ergebnis:	**602.5** (578)
Serien:	101.5 101.4 101.7 98.5 101.5 97.9
Zähler:	42 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	18
Weiteste:	1827 (38.), 1810 (16.), 1621 (54.)
beste Teiler:	174.3 (11.), 241.6 (24.), 276.0 (57.)
Trefferkreis:	33.43 mm
Trefferlage:	2.43 mm links, 1.08 mm hoch






Serie 1: 101.5 (99)

10.3	10.3	10.3	10.3*	10.1
10.0	9.4	10.3	10.2	10.3


beste Teiler: 487.1 (4.), 536.8 (10.), 539.7 (1.)
Trefferkreis: 25.57 mm
Trefferlage: 1.46 mm rechts, 1.14 mm tief



Serie 2: 101.4 (97)

10.7*	10.2	9.8	10.6*	10.1
8.7	10.4*	10.2	10.6*	10.1


beste Teiler: 174.3 (11.), 289.3 (19.), 309.6 (14.)
Trefferkreis: 23.11 mm
Trefferlage: 5.10 mm links, 2.64 mm hoch



Serie 3: 101.7 (97)

10.6*	9.1	10.5*	10.6*	9.9
10.6*	10.4*	9.7	10.1	10.2


beste Teiler: 241.6 (24.), 276.4 (26.), 310.9 (21.)
Trefferkreis: 26.33 mm
Trefferlage: 1.79 mm links, 1.17 mm hoch



Serie 4: 98.5 (94)

9.9	9.8	10.0	9.9	10.3*
9.2	10.4*	8.7	10.3*	10.0


beste Teiler: 455.7 (37.), 508.8 (35.), 527.3 (39.)
Trefferkreis: 31.80 mm
Trefferlage: 4.34 mm links, 2.04 mm hoch



Serie 5: 101.5 (99)

10.1	10.4*	10.4*	10.3	10.3
9.5	10.2	10.1	10.1	10.1

beste Teiler: 430.4 (43.), 462.7 (42.), 534.9 (45.)
Trefferkreis: 23.10 mm
Trefferlage: 0.27 mm links, 1.54 mm hoch



Serie 6: 97.9 (92)

10.3*	9.9	9.4	8.9	8.9
9.5	10.6*	9.9	10.0	10.5*

beste Teiler: 276.0 (57.), 357.9 (60.), 513.7 (51.)
Trefferkreis: 30.06 mm
Trefferlage: 4.56 mm links, 0.24 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 28
Immler, Ruth #70819803

Senioren_2w
liegend Wertung

StartNr: 24
27.08.2026 10:02
V - USG Hard

Ergebnis:	**581.3** (552)
Serien:	95.6 99.5 97.5 100.1 94.9 93.7
Zähler:	21 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	14
Weiteste:	2128 (46.), 2033 (5.), 2020 (51.)
beste Teiler:	194.2 (18.), 201.1 (36.), 219.9 (33.)
Trefferkreis:	45.41 mm
Trefferlage:	2.86 mm rechts, 1.60 mm tief






Serie 1: 95.6 (91)

9.8	9.4	9.4	10.2	8.4
10.6*	9.6	9.0	9.4	9.8


beste Teiler: 310.1 (6.), 596.8 (4.), 917.7 (10.)
Trefferkreis: 37.92 mm
Trefferlage: 2.85 mm rechts, 1.14 mm tief



Serie 2: 99.5 (94)

10.3*	8.8	9.5	10.4*	9.9
10.2	9.7	10.7*	10.3	9.7


beste Teiler: 194.2 (18.), 477.5 (14.), 490.1 (11.)
Trefferkreis: 32.89 mm
Trefferlage: 3.39 mm rechts, 1.03 mm tief



Serie 3: 97.5 (93)

9.4	9.6	9.8	9.2	9.2
10.2	9.6	10.4*	9.8	10.3*


beste Teiler: 452.7 (28.), 505.3 (30.), 575.5 (26.)
Trefferkreis: 29.65 mm
Trefferlage: 3.16 mm rechts, 1.46 mm tief



Serie 4: 100.1 (96)

9.2	10.6*	10.7*	9.2	10.6*
10.7*	8.5	10.0	10.6*	10.0


beste Teiler: 201.1 (36.), 219.9 (33.), 270.0 (32.)
Trefferkreis: 37.21 mm
Trefferlage: 2.18 mm rechts, 1.21 mm hoch



Serie 5: 94.9 (89)

9.9	8.9	9.6	10.4*	9.6
8.3	10.3*	8.6	9.8	9.5

beste Teiler: 431.9 (44.), 484.5 (47.), 868.3 (41.)
Trefferkreis: 42.88 mm
Trefferlage: 4.41 mm rechts, 2.26 mm tief



Serie 6: 93.7 (89)

8.4	9.9	10.2	8.8	8.8
9.2	9.6	9.1	10.6*	9.1

beste Teiler: 316.7 (59.), 600.5 (53.), 876.0 (52.)
Trefferkreis: 38.99 mm
Trefferlage: 1.18 mm rechts, 4.94 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend | **Senioren_2w** | **StartNr: 25**

StandNr: 29 | liegend Wertung | 27.08.2026 10:16

Grabensberger, Anita #70818552 | K - SV St.Veit/Glan

Ergebnis:	**602.6** (574)
Serien:	101.5 100.6 100.1 99.6 100.3 100.5
Zähler:	35 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	23
Weiteste:	1885 (49.), 1441 (31.), 1362 (33.)
beste Teiler:	108.8 (46.), 160.1 (36.), 223.8 (47.)
Trefferkreis:	36.78 mm
Trefferlage:	1.49 mm links, 1.03 mm hoch






Serie 1: 101.5 (99)

10.4*	10.0	10.1	10.4*	10.5*
10.1	10.1	10.1	10.3*	9.5


beste Teiler: 348.4 (5.), 423.4 (4.), 479.8 (1.)
Trefferkreis: 23.88 mm
Trefferlage: 1.61 mm links, 0.25 mm hoch



Serie 2: 100.6 (95)

10.2	10.7*	10.6*	10.5*	9.7
9.4	10.2	9.7	9.9	9.7


beste Teiler: 236.0 (12.), 301.6 (13.), 392.9 (14.)
Trefferkreis: 28.09 mm
Trefferlage: 0.48 mm rechts, 2.06 mm tief



Serie 3: 100.1 (95)

9.3	10.6*	9.6	10.5*	9.6
10.4*	10.6*	9.8	9.6	10.1


beste Teiler: 257.7 (22.), 261.4 (27.), 378.4 (24.)
Trefferkreis: 26.96 mm
Trefferlage: 1.29 mm links, 3.21 mm hoch



Serie 4: 99.6 (94)

9.1	9.7	9.2	9.9	10.4*
10.8*	10.6*	10.2	9.8	9.9


beste Teiler: 160.1 (36.), 273.3 (37.), 479.4 (35.)
Trefferkreis: 29.54 mm
Trefferlage: 1.16 mm links, 3.13 mm hoch



Serie 5: 100.3 (95)

10.7*	9.3	9.5	10.0	9.8
10.8*	10.7*	10.3*	8.6	10.6*

beste Teiler: 108.8 (46.), 223.8 (47.), 236.3 (41.)
Trefferkreis: 32.08 mm
Trefferlage: 3.23 mm links, 3.04 mm hoch



Serie 6: 100.5 (96)

10.5*	10.3	9.8	9.4	10.4*
10.0	10.5*	10.4*	9.7	9.5

beste Teiler: 356.1 (51.), 387.6 (57.), 449.4 (55.)
Trefferkreis: 25.74 mm
Trefferlage: 2.11 mm links, 1.36 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 30
Schneider, Hedi #70819804

Senioren_2w
liegend Wertung

StartNr: 26
27.08.2026 09:58
V - USG Hard

Ergebnis:	**592.4** (565)
Serien:	97.3 97.9 99.1 98.8 100.7 98.6
Zähler:	28 29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	14
Weiteste:	1940 (8.), 1770 (53.), 1619 (16.)
beste Teiler:	94.8 (40.), 117.1 (58.), 239.8 (30.)
Trefferkreis:	42.70 mm
Trefferlage:	0.55 mm rechts, 0.87 mm hoch






Serie 1: 97.3 (94)

10.0↓	9.3↑	10.4*↗	10.2↖	10.3↗
9.6↘	10.0→	8.5↖	9.8↗	9.2↑


beste Teiler: 433.4 (3.), 558.5 (5.), 581.1 (4.)
Trefferkreis: 35.69 mm
Trefferlage: 0.66 mm rechts, 4.02 mm hoch



Serie 2: 97.9 (92)

10.1↘	10.4*→	9.9↗	9.7↖	10.5*↗
8.9↖	9.4↖	9.9↘	9.9↖	9.2↘


beste Teiler: 388.9 (15.), 453.3 (12.), 719.9 (11.)
Trefferkreis: 36.13 mm
Trefferlage: 0.29 mm rechts, 1.48 mm hoch



Serie 3: 99.1 (95)

9.5→	10.0↘	10.2↘	9.9→	10.5*↘
9.6↓	10.4*←	9.3↓	9.0↙	10.7*↑


beste Teiler: 239.8 (30.), 398.4 (25.), 478.7 (27.)
Trefferkreis: 31.33 mm
Trefferlage: 1.34 mm rechts, 4.19 mm tief



Serie 4: 98.8 (94)

9.6↑	10.3*↑	9.7↙	9.4↖	9.1←
10.1↙	9.8↓	10.2↖	9.8↘	10.8*↗


beste Teiler: 94.8 (40.), 525.1 (32.), 562.8 (38.)
Trefferkreis: 29.43 mm
Trefferlage: 2.74 mm links, 0.23 mm hoch



Serie 5: 100.7 (97)

9.2↖	10.2←	9.8↗	10.6*↘	10.6*↗
9.6↑	10.1↘	10.5*↖	10.1→	10.0↑

beste Teiler: 287.3 (44.), 306.4 (45.), 367.6 (48.)
Trefferkreis: 27.03 mm
Trefferlage: 1.05 mm rechts, 2.69 mm hoch



Serie 6: 98.6 (93)

10.2↖	9.9→	8.7↘	9.9↗	10.5*↑
9.5↙	9.0↗	10.8*↙	10.5*↙	9.6↑

beste Teiler: 117.1 (58.), 322.5 (55.), 394.8 (59.)
Trefferkreis: 34.48 mm
Trefferlage: 2.73 mm rechts, 1.01 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 31
Klaus, Ulli #70819805

Senioren_2w
liegend Wertung

StartNr: 27
27.08.2026 09:54
T - SG Landeck

Ergebnis:	**595.1** (569)
Serien:	97.9 103.1 99.8 99.4 98.5 96.4
Zähler:	32 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	15
Weiteste:	1908 (31.), 1841 (7.), 1817 (56.)
beste Teiler:	75.2 (2.), 94.8 (33.), 112.0 (18.)
Trefferkreis:	41.46 mm
Trefferlage:	0.58 mm links, 2.71 mm tief






Serie 1: 97.9 (93)

9.6	10.9*	9.1	9.8	9.2
9.6	8.6	10.4*	10.2	10.5*


beste Teiler: 75.2 (2.), 393.4 (10.), 453.8 (8.)
Trefferkreis: 28.35 mm
Trefferlage: 5.42 mm rechts, 4.65 mm tief



Serie 2: 103.1 (98)

10.2	10.2	10.5*	10.0	10.7*
9.9	9.5	10.8*	10.7*	10.6*


beste Teiler: 112.0 (18.), 167.5 (15.), 227.0 (19.)
Trefferkreis: 25.32 mm
Trefferlage: 0.33 mm links, 0.98 mm tief



Serie 3: 99.8 (96)

9.6	10.2	9.7	10.2	9.9
10.6*	10.1	10.2	10.3	9.0


beste Teiler: 254.8 (26.), 535.3 (29.), 611.6 (22.)
Trefferkreis: 25.89 mm
Trefferlage: 3.01 mm links, 2.11 mm tief



Serie 4: 99.4 (96)

8.6	10.0	10.8*	9.2	10.5*
9.4	10.7*	10.1	10.0	10.1


beste Teiler: 94.8 (33.), 238.6 (37.), 383.3 (35.)
Trefferkreis: 28.74 mm
Trefferlage: 0.05 mm rechts, 5.04 mm tief



Serie 5: 98.5 (93)

10.7*	9.7	9.4	9.9	9.7
9.5	10.6*	10.1	9.2	9.7

beste Teiler: 235.1 (41.), 268.3 (47.), 669.3 (48.)
Trefferkreis: 29.82 mm
Trefferlage: 0.05 mm links, 1.98 mm tief



Serie 6: 96.4 (93)

9.3	10.0	9.9	10.0	10.2
8.7	9.1	9.0	10.3*	9.9

beste Teiler: 484.6 (59.), 584.4 (55.), 725.7 (52.)
Trefferkreis: 31.13 mm
Trefferlage: 5.57 mm links, 1.53 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026