

KK liegend
StandNr: 2
Kaspar, Sonja #70819802

offene Klasse
liegend Wertung

StartNr: 1
06.09.2026 09:53
SG Mieming
Mieming 1

Ergebnis:	**612.0** (587)
Serien:	100.8 102.5 101.6 101.4 102.9 102.8
Zähler:	47 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	24
Weiteste:	1118 (51.), 1104 (4.), 1047 (40.)
beste Teiler:	23.2 (30.), 211.6 (20.), 214.2 (49.)
Trefferkreis:	27.10 mm
Trefferlage:	0.53 mm rechts, 0.36 mm hoch






Serie 1: 100.8 (96)

10.1	10.3	9.7	9.6	9.9
10.1	10.5*	10.2	9.8	10.6*


beste Teiler: 308.0 (10.), 340.1 (7.), 555.4 (2.)
Trefferkreis: 25.77 mm
Trefferlage: 2.58 mm links, 1.58 mm tief



Serie 2: 102.5 (97)

10.4*	10.6*	9.9	10.1	9.9
10.3	10.3*	10.5*	9.8	10.7*


beste Teiler: 211.6 (20.), 320.8 (12.), 347.9 (18.)
Trefferkreis: 20.84 mm
Trefferlage: 1.42 mm rechts, 2.15 mm hoch



Serie 3: 101.6 (98)

9.8	10.6*	10.2	9.7	10.0
10.2	10.0	10.1	10.1	10.9*


beste Teiler: 23.2 (30.), 253.2 (22.), 596.2 (23.)
Trefferkreis: 20.60 mm
Trefferlage: 2.53 mm links, 3.70 mm hoch



Serie 4: 101.4 (98)

10.0	9.9	10.4*	10.1	10.4*
10.5*	10.0	10.3*	10.2	9.6


beste Teiler: 374.1 (36.), 433.7 (33.), 474.6 (35.)
Trefferkreis: 24.28 mm
Trefferlage: 1.86 mm rechts, 2.00 mm tief



Serie 5: 102.9 (100)

10.0	10.1	10.0	10.2	10.3*
10.5*	10.1	10.6*	10.7*	10.4*

beste Teiler: 214.2 (49.), 295.5 (48.), 360.7 (46.)
Trefferkreis: 19.20 mm
Trefferlage: 2.63 mm rechts, 1.37 mm hoch



Serie 6: 102.8 (98)

9.6	10.7*	9.8	10.4*	10.4*
10.6*	10.2	10.6*	10.0	10.5*

beste Teiler: 228.1 (52.), 251.3 (58.), 302.6 (56.)
Trefferkreis: 22.83 mm
Trefferlage: 2.40 mm rechts, 1.42 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

KK liegend

StandNr: 1

Kuen, Johannes #65

offene Klasse

liegend Wertung


StartNr: 2


06.09.2026 09:36

SG Absam

Absam 1

Ergebnis:	**612.0** (588)
Serien:	101.9 101.4 101.8 101.9 103.7 101.3
Zähler:	48 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	23
Weiteste:	1293 (15.), 1123 (55.), 1092 (32.)
beste Teiler:	167.7 (48.), 207.1 (8.), 216.4 (45.)
Trefferkreis:	29.46 mm
Trefferlage:	1.49 mm links, 1.22 mm tief






Serie 1: 101.9 (97)

10.2	10.2	10.0	10.6*	9.8
10.5*	9.6	10.7*	9.7	10.6*


beste Teiler: 207.1 (8.), 303.6 (10.), 307.2 (4.)
Trefferkreis: 23.48 mm
Trefferlage: 0.96 mm links, 1.18 mm tief



Serie 2: 101.4 (98)

10.1	10.4*	10.2	10.5*	9.3
10.1	10.0	10.6*	9.6	10.6*


beste Teiler: 260.3 (18.), 277.8 (20.), 321.1 (14.)
Trefferkreis: 23.75 mm
Trefferlage: 1.61 mm links, 2.02 mm tief



Serie 3: 101.8 (99)

10.1	10.6*	10.1	10.0	10.1
10.2	9.6	10.1	10.6*	10.4*


beste Teiler: 256.0 (29.), 271.6 (22.), 456.8 (30.)
Trefferkreis: 22.78 mm
Trefferlage: 3.68 mm links, 1.41 mm tief



Serie 4: 101.9 (97)

10.5*	9.6	10.6*	9.7	10.2
10.5*	10.3	9.8	10.5*	10.2


beste Teiler: 292.7 (33.), 345.3 (31.), 351.2 (36.)
Trefferkreis: 25.43 mm
Trefferlage: 0.85 mm rechts, 0.83 mm tief



Serie 5: 103.7 (99)

10.3	10.4*	10.2	10.5*	10.7*
10.3*	9.9	10.7*	10.6*	10.1

beste Teiler: 167.7 (48.), 216.4 (45.), 265.9 (49.)
Trefferkreis: 19.73 mm
Trefferlage: 0.11 mm links, 0.70 mm tief



Serie 6: 101.3 (98)

10.1	10.1	10.3	10.5*	9.5
10.5*	10.1	10.1	10.2	9.9

beste Teiler: 326.0 (56.), 384.1 (54.), 553.8 (53.)
Trefferkreis: 23.03 mm
Trefferlage: 3.45 mm links, 1.16 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

KK liegend

StandNr: 40

Schrimpf, Andre #70819855

offene Klasse

liegend Wertung


StartNr: 3


06.09.2026 09:35

Vils

Vils 1

Ergebnis:	**558.9** (534)
Serien:	91.2 91.4 97.9 94.2 92.6 91.6
Zähler:	17 23 17 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	6
Weiteste:	2879 (52.), 2598 (53.), 2474 (3.)
beste Teiler:	181.4 (55.), 287.7 (27.), 369.3 (22.)
Trefferkreis:	55.70 mm
Trefferlage:	2.57 mm links, 1.41 mm hoch






Serie 1: 91.2 (87)

10.1	9.0	7.9	9.4	8.9
9.9	8.1	8.1	10.3	9.5


beste Teiler: 539.4 (9.), 692.2 (1.), 859.3 (6.)
Trefferkreis: 53.48 mm
Trefferlage: 0.57 mm links, 2.47 mm tief



Serie 2: 91.4 (87)

8.5	10.1	8.7	8.9	8.7
9.0	8.9	9.2	10.0	9.4


beste Teiler: 704.2 (12.), 785.4 (19.), 1255.9 (20.)
Trefferkreis: 40.70 mm
Trefferlage: 4.90 mm links, 0.20 tief



Serie 3: 97.9 (95)

10.3*	10.5*	10.0	10.2	9.2
8.3	10.6*	9.2	9.6	10.0


beste Teiler: 287.7 (27.), 369.3 (22.), 522.6 (21.)
Trefferkreis: 40.98 mm
Trefferlage: 1.33 mm rechts, 1.85 mm hoch



Serie 4: 94.2 (89)

9.9	10.4*	8.1	10.0	10.3*
9.9	8.7	8.7	9.4	8.8


beste Teiler: 437.4 (32.), 488.6 (35.), 772.6 (34.)
Trefferkreis: 45.48 mm
Trefferlage: 1.04 mm links, 1.23 mm hoch



Serie 5: 92.6 (90)

10.0	8.3	9.3	9.6	9.4
8.2	10.0	10.1	9.4	8.3

beste Teiler: 717.8 (48.), 734.3 (47.), 794.1 (41.)
Trefferkreis: 39.90 mm
Trefferlage: 8.39 mm links, 4.60 mm hoch



Serie 6: 91.6 (86)

9.2	7.4	7.7	9.4	10.7*
9.8	9.7	9.6	8.2	9.9

beste Teiler: 181.4 (55.), 832.5 (60.), 959.6 (56.)
Trefferkreis: 49.43 mm
Trefferlage: 1.86 mm links, 3.47 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend | **offene Klasse** | **StartNr: 4**


StandNr: 26 | liegend Wertung | 06.09.2026 09:47

Holzknecht, Wolfgang #70209010 | SG Absam

Absam 2

Ergebnis:	**613.4** (584)
Serien:	99.7 102.8 103.1 103.4 102.8 101.6
Zähler:	44 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	29
Weiteste:	1308 (20.), 1274 (4.), 1228 (59.)
beste Teiler:	82.7 (34.), 135.6 (58.), 140.2 (18.)
Trefferkreis:	29.11 mm
Trefferlage:	1.19 mm rechts, 0.11 mm hoch






Serie 1: 99.7 (94)

9.8↘	9.9→	10.0↙	9.4↓	10.3↖
9.8↘	10.6*↑	9.6↘	10.5*↓	9.8↓


beste Teiler: 276.0 (7.), 340.5 (9.), 539.1 (5.)
Trefferkreis: 23.75 mm
Trefferlage: 2.77 mm rechts, 3.77 mm tief



Serie 2: 102.8 (97)

10.5*↑	10.6*→	10.7*↘	10.2→	9.9↓
10.3*↗	10.7*↑	10.8*↖	9.8↖	9.3↙


beste Teiler: 140.2 (18.), 227.0 (13.), 229.8 (17.)
Trefferkreis: 25.10 mm
Trefferlage: 0.23 mm rechts, 0.14 mm tief



Serie 3: 103.1 (99)

10.6*↗	10.5*↗	10.5*↘	10.4*↙	10.2→
10.2↙	10.2↖	10.6*→	9.9↖	10.0↗


beste Teiler: 284.6 (28.), 301.8 (21.), 342.2 (23.)
Trefferkreis: 19.87 mm
Trefferlage: 0.21 mm rechts, 0.53 mm hoch



Serie 4: 103.4 (99)

10.3→	10.2↗	10.6*←	10.8*↙	10.2↑
9.8↗	10.0↘	10.5*↖	10.5*↖	10.5*↖


beste Teiler: 82.7 (34.), 304.6 (33.), 354.4 (39.)
Trefferkreis: 19.30 mm
Trefferlage: 0.84 mm rechts, 2.02 mm hoch



Serie 5: 102.8 (98)

9.9→	10.3↗	10.1↘	10.7*↙	10.4*↗
10.5*→	9.6↖	10.5*↑	10.4*↗	10.4*→

beste Teiler: 204.4 (44.), 351.4 (48.), 378.6 (46.)
Trefferkreis: 23.04 mm
Trefferlage: 2.14 mm rechts, 1.29 mm hoch



Serie 6: 101.6 (97)

10.3*←	10.4*↙	10.3*↘	9.9↖	10.0↗
9.8→	10.4*↖	10.8*↖	9.4→	10.3↖

beste Teiler: 135.6 (58.), 453.2 (57.), 462.0 (52.)
Trefferkreis: 25.45 mm
Trefferlage: 0.94 mm rechts, 0.77 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 4
Köll, Edwin #775

offene Klasse
liegend Wertung

StartNr: 5
06.09.2026 09:57
SG Imst
Imst 1

Ergebnis:	**590.6** (561)
Serien:	96.6 99.8 98.0 98.9 99.9 97.4
Zähler:	23 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	14
Weiteste:	1818 (33.), 1725 (58.), 1573 (7.)
beste Teiler:	139.7 (44.), 205.9 (31.), 207.5 (1.)
Trefferkreis:	36.88 mm
Trefferlage:	2.91 mm links, 1.47 mm tief






Serie 1: 96.6 (93)

10.7*	9.3	9.4	9.7	10.6*
9.1	9.0	9.1	9.7	10.0


beste Teiler: 207.5 (1.), 251.7 (5.), 752.6 (10.)
Trefferkreis: 33.45 mm
Trefferlage: 3.49 mm links, 1.12 mm hoch



Serie 2: 99.8 (95)

10.6*	10.5*	9.5	9.8	9.9
9.2	10.3*	10.1	10.0	9.9


beste Teiler: 264.4 (11.), 373.7 (12.), 499.7 (17.)
Trefferkreis: 26.66 mm
Trefferlage: 1.89 mm links, 2.67 mm tief



Serie 3: 98.0 (91)

9.8	9.8	9.4	9.9	9.9
9.6	9.8	10.2	9.7	9.9


beste Teiler: 571.3 (28.), 832.7 (30.), 838.0 (25.)
Trefferkreis: 27.57 mm
Trefferlage: 4.12 mm links, 2.02 mm hoch



Serie 4: 98.9 (95)

10.7*	9.6	8.7	10.0	10.2
10.4*	10.3*	9.4	9.5	10.1


beste Teiler: 205.9 (31.), 469.9 (36.), 489.7 (37.)
Trefferkreis: 31.70 mm
Trefferlage: 1.38 mm links, 3.66 mm tief



Serie 5: 99.9 (94)

10.4*	10.6*	9.5	10.8*	9.9
10.2	9.8	9.7	9.9	9.1

beste Teiler: 139.7 (44.), 289.8 (42.), 432.4 (41.)
Trefferkreis: 28.97 mm
Trefferlage: 0.78 mm rechts, 4.71 mm tief



Serie 6: 97.4 (93)

9.3	10.1	9.9	9.4	9.3
10.5*	10.4*	8.8	10.5*	9.2

beste Teiler: 353.2 (56.), 353.7 (59.), 449.9 (57.)
Trefferkreis: 26.26 mm
Trefferlage: 7.35 mm links, 0.94 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend | **offene Klasse** | **StartNr: 6**


StandNr: 7 | liegend Wertung | 06.09.2026 09:51

Speckbacher, Sabrina #70818406 | SG Absam

Absam 3

Ergebnis:	**595.4** (570)
Serien:	101.4 97.5 99.7 96.7 99.9 100.2
Zähler:	32 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	16
Weiteste:	2830 (12.), 1596 (28.), 1559 (58.)
beste Teiler:	80.6 (1.), 162.8 (56.), 171.0 (13.)
Trefferkreis:	49.71 mm
Trefferlage:	1.34 mm rechts, 0.35 mm tief






Serie 1: 101.4 (96)

10.9*	9.3	10.6*	9.9	10.2
10.7*	9.7	10.0	9.7	10.4*


beste Teiler: 80.6 (1.), 186.5 (6.), 286.2 (3.)
Trefferkreis: 27.40 mm
Trefferlage: 0.26 mm links, 0.02 mm tief



Serie 2: 97.5 (93)

9.2	7.4	10.7*	9.4	9.6
10.6*	10.1	10.2	9.9	10.4*


beste Teiler: 171.0 (13.), 287.5 (16.), 409.6 (20.)
Trefferkreis: 46.86 mm
Trefferlage: 2.87 mm rechts, 0.57 mm tief



Serie 3: 99.7 (97)

10.1	9.7	10.1	10.2	10.5*
10.0	10.2	9.0	10.0	9.9


beste Teiler: 370.7 (25.), 594.5 (27.), 628.2 (24.)
Trefferkreis: 27.55 mm
Trefferlage: 0.23 mm rechts, 1.98 mm tief



Serie 4: 96.7 (92)

9.8	9.4	9.1	9.7	9.0
10.6*	9.5	9.9	10.1	9.6


beste Teiler: 286.8 (36.), 670.0 (39.), 813.9 (38.)
Trefferkreis: 35.07 mm
Trefferlage: 1.38 mm rechts, 1.19 mm hoch



Serie 5: 99.9 (95)

10.4*	9.8	10.0	10.5*	9.8
10.1	9.7	9.7	10.6*	9.3

beste Teiler: 306.1 (49.), 361.7 (44.), 409.8 (41.)
Trefferkreis: 28.64 mm
Trefferlage: 1.31 mm rechts, 1.38 mm hoch



Serie 6: 100.2 (97)

10.3*	10.1	10.4*	10.3	10.4*
10.7*	9.9	9.0	9.1	10.0

beste Teiler: 162.8 (56.), 403.9 (55.), 461.3 (53.)
Trefferkreis: 28.74 mm
Trefferlage: 2.51 mm rechts, 2.10 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 8
Dirr, Willi #70819856

offene Klasse
liegend Wertung

StartNr: 7
06.09.2026 09:56
SG Reutte
Reutte 1

Ergebnis:	**568.3** (539)
Serien:	97.0 95.0 98.6 95.3 85.6 96.8
Zähler:	23 23 10 3 0 0 0 0 0 1 0
Innenzehner:	16
Weiteste:	7795 (44.), 3142 (40.), 3084 (48.)
beste Teiler:	75.9 (24.), 83.2 (25.), 164.0 (9.)
Trefferkreis:	101.16 mm
Trefferlage:	0.08 mm rechts, 2.27 mm tief






Serie 1: 97.0 (91)

9.3	8.6	9.9	9.9	9.7
9.9	9.8	10.2	10.7*	9.0


beste Teiler: 164.0 (9.), 637.5 (8.), 807.1 (4.)
Trefferkreis: 33.72 mm
Trefferlage: 0.59 mm links, 6.37 mm hoch



Serie 2: 95.0 (90)

9.7	8.9	10.0	8.4	10.5*
10.3*	9.8	9.2	9.8	8.4


beste Teiler: 341.9 (15.), 516.4 (16.), 797.3 (13.)
Trefferkreis: 46.31 mm
Trefferlage: 3.99 mm links, 0.36 mm hoch



Serie 3: 98.6 (94)

9.6	10.2	10.0	10.9*	10.8*
9.9	10.2	8.5	8.4	10.1


beste Teiler: 75.9 (24.), 83.2 (25.), 585.8 (27.)
Trefferkreis: 36.74 mm
Trefferlage: 0.98 mm rechts, 3.25 mm tief



Serie 4: 95.3 (90)

10.5*	9.7	9.5	9.6	10.4*
9.8	10.5*	9.7	8.6	7.0


beste Teiler: 324.1 (37.), 382.8 (31.), 458.9 (35.)
Trefferkreis: 47.85 mm
Trefferlage: 1.31 mm links, 0.54 mm tief



Serie 5: 85.6 (82)

9.0	8.9	10.7*	1.2	10.4*
10.7*	9.1	7.1	10.4*	8.1

beste Teiler: 178.8 (43.), 216.0 (46.), 432.4 (45.)
Trefferkreis: 85.06 mm
Trefferlage: 2.77 mm rechts, 15.86 mm tief



Serie 6: 96.8 (92)

10.5*	10.4*	10.4*	10.6*	9.5
9.6	9.3	8.6	7.9	10.0

beste Teiler: 269.0 (54.), 383.0 (51.), 423.0 (53.)
Trefferkreis: 39.56 mm
Trefferlage: 2.65 mm rechts, 0.69 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend | **offene Klasse** | **StartNr: 8**


StandNr: 9 | liegend Wertung | 06.09.2026 09:52

Patka-Rangger, Patricia #70818410 | SG Mieming

Mieming 2

Ergebnis:	**612.9** (586)
Serien:	101.5 103.9 100.8 100.5 103.2 103.0
Zähler:	46 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	28
Weiteste:	1416 (26.), 1255 (10.), 1233 (56.)
beste Teiler:	41.7 (1.), 79.4 (24.), 121.0 (17.)
Trefferkreis:	31.73 mm
Trefferlage:	0.13 mm links, 1.95 mm tief






Serie 1: 101.5 (97)

10.9*	10.1	10.2	10.6*	9.5
10.4*	10.2	10.5*	9.7	9.4


beste Teiler: 41.7 (1.), 257.1 (4.), 330.6 (8.)
Trefferkreis: 28.23 mm
Trefferlage: 1.86 mm links, 2.22 mm tief



Serie 2: 103.9 (100)

10.1	10.2	10.2	10.4*	10.8*
10.4*	10.8*	10.4*	10.6*	10.0


beste Teiler: 121.0 (17.), 123.6 (15.), 269.9 (19.)
Trefferkreis: 17.91 mm
Trefferlage: 1.53 mm links, 1.79 mm tief



Serie 3: 100.8 (96)

10.5*	10.5*	10.0	10.9*	10.3
9.2	9.5	9.4	10.6*	9.9


beste Teiler: 79.4 (24.), 293.4 (29.), 356.6 (22.)
Trefferkreis: 31.69 mm
Trefferlage: 2.38 mm rechts, 1.28 mm tief



Serie 4: 100.5 (95)

9.9	9.7	10.1	9.9	10.5*
10.2	9.5	10.2	10.6*	9.9


beste Teiler: 263.3 (39.), 381.2 (35.), 592.1 (38.)
Trefferkreis: 24.55 mm
Trefferlage: 1.31 mm links, 2.58 mm tief



Serie 5: 103.2 (99)

10.2	10.1	10.5*	10.1	10.6*
9.9	10.5*	10.4*	10.6*	10.3*

beste Teiler: 241.2 (49.), 308.5 (45.), 333.1 (43.)
Trefferkreis: 21.03 mm
Trefferlage: 0.06 mm links, 0.74 mm tief



Serie 6: 103.0 (99)

10.2	10.2	10.5*	10.6*	10.5*
9.4	10.6*	10.0	10.6*	10.4*

beste Teiler: 263.8 (59.), 273.7 (54.), 279.7 (57.)
Trefferkreis: 21.29 mm
Trefferlage: 1.55 mm rechts, 3.07 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 10
Larcher, Martin #70819806

offene Klasse
liegend Wertung

StartNr: 9
06.09.2026 09:51
SG Mieming
Mieming 1

Ergebnis:	**613.5** (586)
Serien:	102.7 102.6 101.0 102.2 103.6 101.4
Zähler:	46 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	31
Weiteste:	1511 (53.), 1475 (37.), 1146 (13.)
beste Teiler:	89.4 (41.), 147.0 (17.), 169.0 (39.)
Trefferkreis:	35.46 mm
Trefferlage:	0.57 mm rechts, 1.36 mm hoch






Serie 1: 102.7 (97)

10.2	10.6*	10.4*	10.5*	10.7*
9.8	9.8	10.3*	9.9	10.5*


beste Teiler: 195.6 (5.), 241.5 (2.), 324.2 (10.)
Trefferkreis: 23.02 mm
Trefferlage: 2.06 mm rechts, 1.01 mm tief



Serie 2: 102.6 (98)

10.2	9.9	9.5	10.4*	10.1
10.7*	10.8*	10.7*	10.1	10.2


beste Teiler: 147.0 (17.), 169.1 (18.), 192.6 (16.)
Trefferkreis: 22.56 mm
Trefferlage: 1.76 mm links, 1.53 mm hoch



Serie 3: 101.0 (96)

10.6*	9.9	10.7*	9.7	10.1
10.0	9.6	10.0	9.8	10.6*


beste Teiler: 204.6 (23.), 284.9 (30.), 311.5 (21.)
Trefferkreis: 22.52 mm
Trefferlage: 1.64 mm links, 4.04 mm hoch



Serie 4: 102.2 (99)

10.0	10.4*	10.1	10.5*	10.6*
10.2	9.1	10.4*	10.7*	10.2


beste Teiler: 169.0 (39.), 251.0 (35.), 325.7 (34.)
Trefferkreis: 26.03 mm
Trefferlage: 0.09 mm rechts, 1.68 mm hoch



Serie 5: 103.6 (99)

10.8*	10.3*	10.1	10.6*	10.5*
10.4*	10.5*	9.7	10.4*	10.3*

beste Teiler: 89.4 (41.), 311.6 (44.), 373.2 (47.)
Trefferkreis: 19.80 mm
Trefferlage: 1.58 mm rechts, 1.08 mm hoch



Serie 6: 101.4 (97)

9.6	10.7*	9.1	10.4*	10.1
10.4*	10.5*	9.9	10.1	10.6*

beste Teiler: 204.4 (52.), 315.1 (60.), 399.5 (57.)
Trefferkreis: 26.36 mm
Trefferlage: 3.13 mm rechts, 0.84 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 11
Messner, Helena #70818531

offene Klasse
liegend Wertung

StartNr: 10
06.09.2026 09:50
SG Absam
Absam 1

Ergebnis:	**610.5** (582)
Serien:	99.9 102.2 100.4 102.3 102.7 103.0
Zähler:	42 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	24
Weiteste:	1337 (21.), 1280 (1.), 1218 (6.)
beste Teiler:	63.1 (3.), 96.7 (40.), 116.4 (15.)
Trefferkreis:	30.42 mm
Trefferlage:	0.73 mm links, 0.37 mm tief






Serie 1: 99.9 (95)

9.4	10.2	10.9*	9.8	10.1
9.4	10.8*	10.0	9.5	9.8


beste Teiler: 63.1 (3.), 137.4 (7.), 606.6 (2.)
Trefferkreis: 27.45 mm
Trefferlage: 0.95 mm rechts, 3.43 mm tief



Serie 2: 102.2 (97)

9.6	10.1	10.1	10.2	10.8*
9.7	10.7*	10.6*	10.6*	9.8


beste Teiler: 116.4 (15.), 191.1 (17.), 271.3 (19.)
Trefferkreis: 25.45 mm
Trefferlage: 1.09 mm links, 1.43 mm hoch



Serie 3: 100.4 (96)

9.3	10.1	10.0	10.1	9.6
10.5*	9.9	9.9	10.5*	10.5*


beste Teiler: 345.0 (29.), 351.3 (26.), 367.5 (30.)
Trefferkreis: 27.21 mm
Trefferlage: 1.54 mm links, 0.79 mm hoch



Serie 4: 102.3 (97)

9.5	9.9	10.5*	10.5*	10.5*
10.3*	10.4*	9.6	10.3	10.8*


beste Teiler: 96.7 (40.), 324.0 (35.), 336.1 (34.)
Trefferkreis: 20.07 mm
Trefferlage: 2.60 mm links, 2.39 mm tief



Serie 5: 102.7 (98)

10.4*	10.0	10.5*	9.9	10.6*
10.1	10.6*	10.3	10.7*	9.6

beste Teiler: 178.0 (49.), 269.0 (45.), 282.6 (47.)
Trefferkreis: 24.42 mm
Trefferlage: 0.31 mm links, 1.36 mm hoch



Serie 6: 103.0 (99)

10.0	10.3*	10.3	10.3	10.5*
10.8*	10.2	10.2	10.5*	9.9

beste Teiler: 133.4 (56.), 326.3 (59.), 365.0 (55.)
Trefferkreis: 20.48 mm
Trefferlage: 0.17 mm rechts, 0.02 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 12
Wiedemann, Michael #70819857

offene Klasse
liegend Wertung

StartNr: 11
06.09.2026 09:52
Vils
Vils 1

Ergebnis:	**560.9** (535)
Serien:	97.1 93.3 93.0 92.2 92.7 92.6
Zähler:	14 30 14 1 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	11
Weiteste:	3709 (43.), 3157 (52.), 2235 (20.)
beste Teiler:	184.8 (39.), 207.2 (44.), 296.2 (8.)
Trefferkreis:	58.38 mm
Trefferlage:	0.84 mm links, 4.87 mm hoch






Serie 1: 97.1 (92)

9.1 ↓	8.6 ↙	10.4* ←	10.2 ↖	10.4* ↓
8.6 ↙	9.5 ↓	10.6* ↓	9.8 ↗	9.9 ↘


beste Teiler: 296.2 (8.), 427.7 (3.), 480.3 (5.)
Trefferkreis: 33.85 mm
Trefferlage: 1.30 mm links, 6.01 mm tief



Serie 2: 93.3 (88)

10.3* ←	9.5 ←	9.7 ↖	9.9 ←	8.9 ↗
8.6 →	10.3* ↑	8.3 ↖	9.6 ←	8.2 ↑


beste Teiler: 514.5 (17.), 526.3 (11.), 828.5 (14.)
Trefferkreis: 42.94 mm
Trefferlage: 2.09 mm links, 6.05 mm hoch



Serie 3: 93.0 (90)

9.2 ↖	9.2 ↖	8.2 ↖	9.2 ↖	10.0 ←
9.9 ↘	8.7 ↖	10.0 ←	9.2 ↑	9.4 ↑


beste Teiler: 721.1 (28.), 778.8 (25.), 831.6 (26.)
Trefferkreis: 35.57 mm
Trefferlage: 6.49 mm links, 7.17 mm hoch



Serie 4: 92.2 (88)

9.8 ↗	8.9 ↙	8.3 ↑	8.5 ↖	10.5* ↑
9.0 ↓	9.0 ↗	9.3 ↘	10.7* ↓	8.2 ↗


beste Teiler: 184.8 (39.), 333.0 (35.), 936.4 (31.)
Trefferkreis: 43.39 mm
Trefferlage: 1.19 mm rechts, 3.81 mm hoch



Serie 5: 92.7 (89)

9.6 ↑	9.0 ↑	6.3 ↖	10.7* ↗	8.6 ↗
10.6* ↖	9.0 ↑	10.3* ←	9.2 ↑	9.4 ↖

beste Teiler: 207.2 (44.), 299.9 (46.), 517.0 (48.)
Trefferkreis: 43.65 mm
Trefferlage: 2.53 mm links, 11.14 mm hoch



Serie 6: 92.6 (88)

9.0 ↑	7.0 ↑	8.9 ↘	9.9 ↗	9.2 ↗
9.7 ↘	10.5* ↖	9.3 →	9.4 ↑	9.7 ↑

beste Teiler: 351.6 (57.), 875.3 (54.), 1010.5 (56.)
Trefferkreis: 45.78 mm
Trefferlage: 6.15 mm rechts, 7.07 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 19
Isser, Leonie #70201113

offene Klasse
liegend Wertung

StartNr: 12
06.09.2026 09:42
SG Absam
Absam 2

Ergebnis:	**599.3** (568)
Serien:	100.3 99.6 98.8 100.0 100.5 100.1
Zähler:	34 21 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	21
Weiteste:	2811 (28.), 1892 (18.), 1763 (23.)
beste Teiler:	148.6 (35.), 153.5 (13.), 185.1 (12.)
Trefferkreis:	42.53 mm
Trefferlage:	1.72 mm links, 2.83 mm hoch






Serie 1: 100.3 (96)

9.8	9.2	9.7	10.6*	10.2
9.6	10.4*	10.2	10.6*	10.0


beste Teiler: 256.0 (9.), 270.1 (4.), 411.4 (7.)
Trefferkreis: 29.65 mm
Trefferlage: 0.73 mm rechts, 1.38 mm hoch



Serie 2: 99.6 (95)

9.1	10.7*	10.8*	10.1	10.3
9.7	10.0	8.6	10.6*	9.7


beste Teiler: 153.5 (13.), 185.1 (12.), 254.7 (19.)
Trefferkreis: 30.65 mm
Trefferlage: 3.43 mm links, 3.22 mm hoch



Serie 3: 98.8 (94)

10.6*	9.8	8.7	10.6*	10.1
10.6*	10.6*	7.4	10.1	10.3


beste Teiler: 284.6 (24.), 297.3 (21.), 302.7 (27.)
Trefferkreis: 36.30 mm
Trefferlage: 3.53 mm links, 4.95 mm hoch



Serie 4: 100.0 (94)

9.9	9.9	10.6*	10.2	10.8*
10.3	9.7	9.7	9.0	9.9


beste Teiler: 148.6 (35.), 298.4 (33.), 547.4 (36.)
Trefferkreis: 27.66 mm
Trefferlage: 2.43 mm links, 0.72 mm hoch



Serie 5: 100.5 (94)

10.5*	8.9	9.8	10.5*	10.6*
9.6	9.7	10.4*	9.9	10.6*

beste Teiler: 275.5 (45.), 315.3 (50.), 328.7 (41.)
Trefferkreis: 30.28 mm
Trefferlage: 0.77 mm links, 2.86 mm hoch



Serie 6: 100.1 (95)

10.2	9.8	10.4*	10.3*	9.7
10.3*	10.6*	9.8	8.9	10.1

beste Teiler: 320.6 (57.), 460.0 (53.), 488.4 (54.)
Trefferkreis: 27.93 mm
Trefferlage: 0.92 mm links, 3.85 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

KK liegend

StandNr: 14

Schütz, Manuel #70819858

offene Klasse

liegend Wertung


StartNr: 13


06.09.2026 09:38

SG Imst

Imst 1

Ergebnis:	**573.2** (545)
Serien:	94.9 92.4 91.1 95.3 101.2 98.3
Zähler:	21 26 10 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	13
Weiteste:	2857 (12.), 2636 (28.), 2472 (18.)
beste Teiler:	194.1 (19.), 197.9 (53.), 220.2 (58.)
Trefferkreis:	55.40 mm
Trefferlage:	3.77 mm rechts, 3.25 mm tief






Serie 1: 94.9 (90)

9.0	9.7	10.5*	8.4	10.2
8.6	9.9	9.8	9.1	9.7


beste Teiler: 399.6 (3.), 635.9 (5.), 821.9 (7.)
Trefferkreis: 41.57 mm
Trefferlage: 3.30 mm rechts, 4.77 mm tief



Serie 2: 92.4 (88)

9.9	7.4	9.3	8.3	10.0
9.5	9.3	7.9	10.7*	10.1


beste Teiler: 194.1 (19.), 697.2 (20.), 776.7 (15.)
Trefferkreis: 40.06 mm
Trefferlage: 7.66 mm rechts, 5.11 mm tief



Serie 3: 91.1 (86)

9.4	8.7	10.3*	10.5*	8.0
9.0	8.8	7.7	9.8	8.9


beste Teiler: 372.5 (24.), 498.6 (23.), 938.0 (29.)
Trefferkreis: 54.09 mm
Trefferlage: 0.65 mm rechts, 1.50 mm tief



Serie 4: 95.3 (90)

8.9	9.5	10.3	10.5*	8.7
9.0	9.8	9.6	8.9	10.1


beste Teiler: 326.4 (34.), 550.4 (33.), 712.7 (40.)
Trefferkreis: 35.05 mm
Trefferlage: 4.32 mm rechts, 5.67 mm tief



Serie 5: 101.2 (96)

9.7	9.9	10.3*	10.4*	10.0
9.9	10.4*	10.6*	9.4	10.6*

beste Teiler: 268.2 (50.), 274.7 (48.), 462.6 (44.)
Trefferkreis: 26.98 mm
Trefferlage: 1.98 mm rechts, 0.29 mm tief



Serie 6: 98.3 (95)

9.0	10.2	10.7*	9.4	10.0
9.1	9.1	10.7*	10.3*	9.8

beste Teiler: 197.9 (53.), 220.2 (58.), 491.1 (59.)
Trefferkreis: 28.51 mm
Trefferlage: 4.74 mm rechts, 2.15 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 15
Rief, Daniel #70819859

offene Klasse
liegend Wertung

StartNr: 14
06.09.2026 09:50
SG Absam
Absam 3

Ergebnis:	**602.3** (572)
Serien:	102.1 98.2 100.8 99.1 101.0 101.1
Zähler:	33 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	22
Weiteste:	1609 (16.), 1540 (32.), 1410 (14.)
beste Teiler:	23.8 (56.), 115.2 (21.), 145.5 (43.)
Trefferkreis:	33.42 mm
Trefferlage:	1.86 mm links, 0.30 mm hoch






Serie 1: 102.1 (99)

10.1	10.5*	10.3*	9.4	10.1
10.8*	10.2	10.5*	10.0	10.2


beste Teiler: 158.1 (6.), 382.0 (8.), 400.8 (2.)
Trefferkreis: 24.92 mm
Trefferlage: 2.39 mm rechts, 0.70 mm tief



Serie 2: 98.2 (93)

10.5*	10.6*	10.2	9.2	9.4
8.9	10.6*	9.6	9.3	9.9


beste Teiler: 267.2 (12.), 306.9 (17.), 338.0 (11.)
Trefferkreis: 31.01 mm
Trefferlage: 3.10 mm links, 0.83 mm tief



Serie 3: 100.8 (96)

10.8*	10.3	9.8	10.6*	9.4
10.6*	10.0	9.3	9.4	10.6*


beste Teiler: 115.2 (21.), 260.2 (26.), 271.6 (24.)
Trefferkreis: 26.95 mm
Trefferlage: 3.87 mm links, 2.28 mm hoch



Serie 4: 99.1 (95)

9.3	9.0	10.5*	10.4*	10.3
9.9	9.7	9.4	10.0	10.6*


beste Teiler: 303.2 (40.), 380.8 (33.), 419.0 (34.)
Trefferkreis: 25.48 mm
Trefferlage: 4.73 mm links, 1.09 mm hoch



Serie 5: 101.0 (94)

10.5*	10.0	10.8*	9.8	9.7
9.9	10.7*	9.9	9.9	9.8

beste Teiler: 145.5 (43.), 192.0 (47.), 395.7 (41.)
Trefferkreis: 24.37 mm
Trefferlage: 0.40 mm links, 1.11 mm hoch



Serie 6: 101.1 (95)

10.6*	9.9	9.3	9.6	10.4*
10.9*	10.6*	9.9	10.6*	9.3

beste Teiler: 23.8 (56.), 255.1 (51.), 257.2 (57.)
Trefferkreis: 26.99 mm
Trefferlage: 1.49 mm links, 1.11 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

KK liegend

StandNr: 16

Poberschnigg, Peter #70819860

offene Klasse

liegend Wertung


StartNr: 15


06.09.2026 09:52

SG Reutte

Reutte 1

Ergebnis:	**555.7** (528)
Serien:	93.6 90.8 90.4 94.6 92.9 93.4
Zähler:	13 27 16 3 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	6
Weiteste:	3881 (52.), 2577 (24.), 2557 (15.)
beste Teiler:	159.2 (35.), 357.5 (51.), 434.1 (3.)
Trefferkreis:	63.06 mm
Trefferlage:	0.67 mm rechts, 4.38 mm tief






Serie 1: 93.6 (90)

8.5↑	9.1↓	10.4*←	9.4→	10.0↖
8.3↖	9.4↘	9.7↓	8.8↓	10.0↗


beste Teiler: 434.1 (3.), 721.7 (5.), 769.1 (10.)
Trefferkreis: 43.09 mm
Trefferlage: 0.39 mm rechts, 1.01 mm tief



Serie 2: 90.8 (86)

10.0↖	9.9↙	9.2↑	8.9→	7.8↘
10.0→	8.6↗	8.9←	8.0↘	9.5←


beste Teiler: 735.3 (16.), 759.3 (11.), 826.6 (12.)
Trefferkreis: 44.10 mm
Trefferlage: 4.54 mm rechts, 2.49 mm tief



Serie 3: 90.4 (86)

8.6↘	8.7↓	9.3↓	7.7↘	9.6↙
8.5↘	9.1↙	9.4↓	10.3*→	9.2↙


beste Teiler: 493.8 (29.), 1059.0 (25.), 1230.9 (28.)
Trefferkreis: 34.27 mm
Trefferlage: 5.20 mm rechts, 11.09 mm tief



Serie 4: 94.6 (89)

8.0↘	10.1↓	9.8↖	9.5↙	10.8*←
9.7←	9.5←	10.4*→	7.9←	8.9→


beste Teiler: 159.2 (35.), 442.6 (38.), 646.8 (32.)
Trefferkreis: 47.22 mm
Trefferlage: 2.43 mm links, 3.46 mm tief



Serie 5: 92.9 (88)

9.9←	9.8↓	9.8↖	9.1→	9.1↓
8.4→	8.5→	9.2↖	8.9↙	10.2↙

beste Teiler: 615.5 (50.), 865.1 (41.), 901.9 (42.)
Trefferkreis: 40.32 mm
Trefferlage: 0.47 mm rechts, 4.63 mm tief



Serie 6: 93.4 (89)

10.5*↖	6.1↙	9.0↓	9.7←	9.5↑
10.2→	8.5←	10.4*↓	9.7→	9.8↙

beste Teiler: 357.5 (51.), 473.1 (58.), 622.7 (56.)
Trefferkreis: 53.39 mm
Trefferlage: 4.16 mm links, 3.59 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 17
Bachnetzer, Martin #70819201

offene Klasse
liegend Wertung

StartNr: 16
06.09.2026 09:41
SG Mieming
Mieming 2

Ergebnis:	**610.3** (582)
Serien:	101.7 103.3 101.7 101.0 101.2 101.4
Zähler:	42 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	27
Weiteste:	1450 (45.), 1354 (2.), 1242 (18.)
beste Teiler:	80.0 (15.), 100.2 (5.), 152.3 (12.)
Trefferkreis:	32.03 mm
Trefferlage:	0.18 mm rechts, 0.04 mm hoch






Serie 1: 101.7 (97)

10.3*	9.3	10.3*	10.4*	10.8*
10.4*	10.2	9.7	10.4*	9.9


beste Teiler: 100.2 (5.), 401.0 (9.), 430.2 (4.)
Trefferkreis: 24.72 mm
Trefferlage: 3.06 mm links, 1.43 mm hoch



Serie 2: 103.3 (98)

10.6*	10.8*	9.6	10.6*	10.9*
10.0	10.6*	9.4	10.3	10.5*


beste Teiler: 80.0 (15.), 152.3 (12.), 275.6 (11.)
Trefferkreis: 21.45 mm
Trefferlage: 2.45 mm rechts, 1.95 mm tief



Serie 3: 101.7 (98)

10.1	10.4*	10.1	10.3	9.8
10.2	10.2	10.7*	9.8	10.1


beste Teiler: 171.8 (28.), 469.7 (22.), 552.8 (24.)
Trefferkreis: 24.58 mm
Trefferlage: 0.45 mm links, 1.15 mm tief



Serie 4: 101.0 (96)

10.3*	9.9	9.8	9.9	9.5
10.6*	10.0	10.0	10.5*	10.5*


beste Teiler: 265.7 (36.), 338.0 (39.), 381.1 (40.)
Trefferkreis: 25.76 mm
Trefferlage: 1.58 mm rechts, 0.80 mm tief



Serie 5: 101.2 (96)

9.8	9.8	10.6*	10.4*	9.1
10.4*	10.6*	9.7	10.1	10.7*

beste Teiler: 200.8 (50.), 274.9 (43.), 281.2 (47.)
Trefferkreis: 28.32 mm
Trefferlage: 0.89 mm rechts, 2.01 mm hoch



Serie 6: 101.4 (97)

10.2	10.3*	9.4	10.1	10.4*
10.6*	10.3*	10.3	9.9	9.9

beste Teiler: 243.0 (56.), 418.0 (55.), 497.3 (52.)
Trefferkreis: 25.95 mm
Trefferlage: 0.28 mm links, 0.70 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 21
Melmer, Christof #70819808

offene Klasse
liegend Wertung

StartNr: 17
06.09.2026 09:45
SG Mieming
Mieming 1

Ergebnis:	**616.7** (588)
Serien:	103.0 103.8 104.4 102.4 101.7 101.4
Zähler:	48 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	32
Weiteste:	1470 (46.), 1239 (53.), 1074 (56.)
beste Teiler:	23.8 (51.), 77.0 (16.), 101.8 (45.)
Trefferkreis:	29.51 mm
Trefferlage:	1.83 mm rechts, 0.90 mm tief






Serie 1: 103.0 (97)

9.9→	9.9↙	9.7↓	10.4*↓	10.3*↓
10.5*↘	10.5*↘	10.7*↘	10.4*↘	10.7*↘


beste Teiler: 205.2 (8.), 238.0 (10.), 363.5 (6.)
Trefferkreis: 20.79 mm
Trefferlage: 1.69 mm rechts, 3.70 mm tief



Serie 2: 103.8 (99)

10.3*↗	10.6*→	10.8*↙	9.8←	10.2→
10.9*↘	10.6*↘	10.5*↖	10.1←	10.0↘


beste Teiler: 77.0 (16.), 119.0 (13.), 299.0 (17.)
Trefferkreis: 21.03 mm
Trefferlage: 0.59 mm rechts, 0.72 mm tief



Serie 3: 104.4 (100)

10.5*↙	10.0↙	10.7*↘	10.3↙	10.3*↙
10.6*←	10.6*↙	10.3↘	10.6*→	10.5*←


beste Teiler: 217.3 (23.), 249.2 (27.), 261.3 (29.)
Trefferkreis: 14.53 mm
Trefferlage: 0.58 mm links, 2.79 mm tief



Serie 4: 102.4 (97)

10.7*↗	10.5*↗	9.7↗	10.3←	10.1↗
10.4*→	9.8→	9.7→	10.6*↓	10.6*↖


beste Teiler: 180.0 (31.), 296.1 (40.), 302.0 (39.)
Trefferkreis: 21.20 mm
Trefferlage: 3.04 mm rechts, 1.71 mm hoch



Serie 5: 101.7 (98)

9.9↗	10.3*↓	10.2←	10.3→	10.8*↘
9.1↓	10.0↑	10.2↗	10.7*↗	10.2↗

beste Teiler: 101.8 (45.), 214.3 (49.), 484.4 (42.)
Trefferkreis: 28.07 mm
Trefferlage: 1.63 mm rechts, 0.01 mm tief



Serie 6: 101.4 (97)

10.9*↙	10.0↗	9.4→	10.5*↗	10.0→
9.6↗	10.2↓	10.6*↖	10.6*↗	9.6↘

beste Teiler: 23.8 (51.), 260.1 (58.), 286.3 (59.)
Trefferkreis: 20.65 mm
Trefferlage: 4.65 mm rechts, 0.07 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 39
Biechl, Julia #70818393

offene Klasse
liegend Wertung

StartNr: 18
06.09.2026 09:45
SG Absam
Absam 1

Ergebnis:	**612.1** (585)
Serien:	104.4 102.1 101.0 100.3 101.6 102.7
Zähler:	46 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	28
Weiteste:	1823 (25.), 1264 (44.), 1165 (46.)
beste Teiler:	111.9 (27.), 146.1 (1.), 158.8 (9.)
Trefferkreis:	32.73 mm
Trefferlage:	1.16 mm links, 1.05 mm hoch






Serie 1: 104.4 (100)

10.8*	10.4*	10.4*	10.4*	10.4*
10.2	10.2	10.5*	10.8*	10.3


beste Teiler: 146.1 (1.), 158.8 (9.), 365.9 (8.)
Trefferkreis: 16.11 mm
Trefferlage: 0.96 mm rechts, 0.60 mm hoch



Serie 2: 102.1 (98)

9.6	10.3	10.1	10.6*	10.5*
10.1	10.6*	10.3	10.1	9.9


beste Teiler: 293.1 (17.), 304.2 (14.), 339.5 (15.)
Trefferkreis: 22.28 mm
Trefferlage: 0.71 mm links, 0.03 mm hoch



Serie 3: 101.0 (97)

9.8	10.1	10.3	10.3*	8.7
10.1	10.8*	10.1	10.6*	10.2


beste Teiler: 111.9 (27.), 256.0 (29.), 516.1 (24.)
Trefferkreis: 27.75 mm
Trefferlage: 3.02 mm links, 1.34 mm hoch



Serie 4: 100.3 (96)

9.8	10.0	9.5	10.5*	10.2
10.2	9.7	9.8	10.3*	10.3*


beste Teiler: 349.6 (34.), 506.8 (39.), 518.1 (40.)
Trefferkreis: 27.39 mm
Trefferlage: 1.59 mm links, 0.66 mm hoch



Serie 5: 101.6 (96)

10.6*	10.6*	9.9	9.4	10.5*
9.5	10.3*	9.9	10.5*	10.4*

beste Teiler: 277.7 (41.), 311.4 (42.), 360.4 (45.)
Trefferkreis: 28.63 mm
Trefferlage: 2.42 mm links, 1.41 mm hoch



Serie 6: 102.7 (98)

10.4*	9.8	9.9	10.7*	10.5*
10.0	10.5*	10.3*	10.0	10.6*

beste Teiler: 186.4 (54.), 255.2 (60.), 394.1 (55.)
Trefferkreis: 19.49 mm
Trefferlage: 0.19 mm links, 2.27 mm hoch


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 20
Wohlfahrt, Alois #70819861

offene Klasse
liegend Wertung

StartNr: 19
06.09.2026 09:47
Vils
Vils 1

Ergebnis:	**601.1** (576)
Serien:	98.4 100.2 99.3 100.6 103.5 99.1
Zähler:	37 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	19
Weiteste:	1862 (5.), 1456 (45.), 1442 (59.)
beste Teiler:	139.3 (43.), 167.0 (50.), 211.8 (34.)
Trefferkreis:	38.73 mm
Trefferlage:	0.47 mm rechts, 0.36 mm hoch






Serie 1: 98.4 (94)

10.0	9.9	10.2	9.7	8.6
9.9	10.0	10.6*	9.5	10.0


beste Teiler: 274.7 (8.), 574.3 (3.), 747.3 (10.)
Trefferkreis: 33.98 mm
Trefferlage: 2.07 mm rechts, 0.56 mm tief



Serie 2: 100.2 (97)

10.0	10.4*	9.5	10.2	9.6
10.0	10.0	9.5	10.5*	10.5*


beste Teiler: 356.3 (19.), 359.2 (20.), 404.9 (12.)
Trefferkreis: 25.65 mm
Trefferlage: 1.75 mm rechts, 0.70 mm hoch



Serie 3: 99.3 (94)

10.0	9.3	9.7	9.9	10.5*
9.8	9.8	9.9	10.2	10.2


beste Teiler: 375.4 (25.), 585.7 (29.), 626.9 (30.)
Trefferkreis: 26.67 mm
Trefferlage: 1.87 mm links, 0.32 mm tief



Serie 4: 100.6 (97)

10.5*	9.6	10.3*	10.7*	10.0
10.4*	9.3	10.0	9.7	10.1


beste Teiler: 211.8 (34.), 384.1 (31.), 408.5 (36.)
Trefferkreis: 26.32 mm
Trefferlage: 2.15 mm rechts, 1.09 mm hoch



Serie 5: 103.5 (99)

10.6*	10.3*	10.8*	10.3*	9.1
10.7*	10.0	10.4*	10.6*	10.7*

beste Teiler: 139.3 (43.), 167.0 (50.), 220.9 (46.)
Trefferkreis: 22.79 mm
Trefferlage: 3.18 mm links, 1.49 mm hoch



Serie 6: 99.1 (95)

10.0	9.5	10.5*	9.7	9.8
10.6*	9.8	10.0	9.1	10.1

beste Teiler: 312.8 (56.), 370.8 (53.), 718.0 (60.)
Trefferkreis: 29.22 mm
Trefferlage: 1.93 mm rechts, 0.19 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 5
Isser, Sophie #70818451

offene Klasse
liegend Wertung

StartNr: 20
06.09.2026 09:52
SG Absam
Absam 2

Ergebnis:	**606.5** (579)
Serien:	102.6 99.9 101.0 99.3 101.2 102.5
Zähler:	39 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	26
Weiteste:	1539 (12.), 1455 (38.), 1440 (46.)
beste Teiler:	182.5 (51.), 197.1 (10.), 248.1 (44.)
Trefferkreis:	32.18 mm
Trefferlage:	0.43 mm rechts, 0.41 mm tief






Serie 1: 102.6 (97)

10.6*→	10.6*↙	9.9↓	9.6↓	10.3*↙
9.7↙	10.4*↓	10.4*↓	10.4*↑	10.7*↑


beste Teiler: 197.1 (10.), 271.3 (1.), 299.2 (2.)
Trefferkreis: 21.88 mm
Trefferlage: 0.55 mm links, 2.97 mm tief



Serie 2: 99.9 (96)

9.8↘	9.0↗	9.6↘	10.4*↓	10.2↖
10.5*↖	10.3↗	10.2→	10.2←	9.7↖


beste Teiler: 322.3 (16.), 465.4 (14.), 549.0 (17.)
Trefferkreis: 29.15 mm
Trefferlage: 1.23 mm rechts, 0.99 mm hoch



Serie 3: 101.0 (96)

10.2←	10.3*↗	10.0↓	9.5↓	9.8→
9.9↗	10.4*↑	10.4*↘	10.6*↙	9.9↘


beste Teiler: 306.6 (29.), 462.7 (28.), 466.3 (27.)
Trefferkreis: 24.17 mm
Trefferlage: 2.10 mm rechts, 1.51 mm tief



Serie 4: 99.3 (95)

9.5↓	9.8↗	10.1↙	10.2↙	10.5*↑
9.9↓	10.4*↑	9.1↗	9.8↘	10.0↖


beste Teiler: 362.7 (35.), 445.9 (37.), 565.3 (34.)
Trefferkreis: 31.11 mm
Trefferlage: 0.28 mm rechts, 0.07 mm hoch



Serie 5: 101.2 (98)

10.2↗	10.3↑	10.3*→	10.6*↑	10.4*↗
9.2↑	10.1↙	10.1↓	9.4↖	10.6*↙

beste Teiler: 248.1 (44.), 299.3 (50.), 431.3 (45.)
Trefferkreis: 26.79 mm
Trefferlage: 0.26 mm rechts, 2.21 mm hoch



Serie 6: 102.5 (97)

10.7*←	9.8↓	10.3*↙	10.5*↙	10.4*↙
10.3*→	9.6↙	10.4*↗	9.9↑	10.6*↘

beste Teiler: 182.5 (51.), 280.1 (60.), 377.8 (54.)
Trefferkreis: 24.26 mm
Trefferlage: 0.71 mm links, 1.27 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 22
Neuner, Andreas #70819862

offene Klasse
liegend Wertung

StartNr: 21
06.09.2026 09:59
SG Imst
Imst 1

Ergebnis:	**587.1** (562)
Serien:	94.0 99.6 96.5 101.3 99.6 96.1
Zähler:	27 29 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	14
Weiteste:	2525 (8.), 2313 (57.), 2127 (5.)
beste Teiler:	61.8 (36.), 179.2 (38.), 275.2 (46.)
Trefferkreis:	44.42 mm
Trefferlage:	4.24 mm links, 2.31 mm hoch






Serie 1: 94.0 (89)

9.9	9.1	9.7	10.2	8.3
10.2	10.4*	7.8	8.8	9.6


beste Teiler: 415.0 (7.), 582.6 (6.), 621.0 (4.)
Trefferkreis: 38.45 mm
Trefferlage: 8.45 mm links, 2.89 mm hoch



Serie 2: 99.6 (96)

10.0	10.5*	10.2	9.5	9.3
9.9	9.2	10.3*	10.5*	10.2


beste Teiler: 357.2 (12.), 382.5 (19.), 528.7 (18.)
Trefferkreis: 26.22 mm
Trefferlage: 4.12 mm links, 1.13 mm hoch



Serie 3: 96.5 (92)

10.2	9.1	9.8	9.4	9.7
9.5	9.4	10.5*	9.1	9.8


beste Teiler: 383.5 (28.), 585.9 (21.), 908.8 (30.)
Trefferkreis: 31.83 mm
Trefferlage: 5.29 mm links, 3.76 mm hoch



Serie 4: 101.3 (97)

10.0	9.1	10.0	10.4*	9.8
10.9*	10.4*	10.7*	9.6	10.4*


beste Teiler: 61.8 (36.), 179.2 (38.), 404.8 (34.)
Trefferkreis: 26.08 mm
Trefferlage: 1.22 mm links, 2.22 mm hoch



Serie 5: 99.6 (95)

10.5*	9.2	9.9	9.7	9.4
10.6*	10.0	9.7	10.2	10.4*

beste Teiler: 275.2 (46.), 373.0 (41.), 451.5 (50.)
Trefferkreis: 31.05 mm
Trefferlage: 2.13 mm links, 4.09 mm hoch



Serie 6: 96.1 (93)

10.2	10.1	9.3	10.2	10.3*
9.9	8.1	9.5	9.5	9.0

beste Teiler: 503.6 (55.), 608.8 (51.), 639.7 (54.)
Trefferkreis: 41.86 mm
Trefferlage: 4.20 mm links, 0.20 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 23
Isser, Wolfgang #70236260

offene Klasse
liegend Wertung

StartNr: 22
06.09.2026 09:45
T - SG Absam
Absam 3

Ergebnis:	**596.1** (569)
Serien:	97.3 100.6 96.8 102.8 98.8 99.8
Zähler:	30 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	16
Weiteste:	1731 (2.), 1592 (29.), 1567 (26.)
beste Teiler:	112.3 (39.), 192.5 (13.), 235.8 (37.)
Trefferkreis:	35.30 mm
Trefferlage:	0.21 mm rechts, 2.23 mm tief






Serie 1: 97.3 (92)

10.0←	8.8↓	9.9↓	9.5↘	10.5*↘
10.2↘	9.8↓	9.2↘	9.9→	9.5↙


beste Teiler: 344.6 (5.), 573.0 (6.), 772.6 (1.)
Trefferkreis: 28.04 mm
Trefferlage: 1.36 mm rechts, 6.31 mm tief



Serie 2: 100.6 (95)

9.9←	9.7↖	10.7*←	10.6*↙	9.6↘
9.3→	10.5*↓	10.2↘	9.6↓	10.5*↘


beste Teiler: 192.5 (13.), 241.0 (14.), 329.0 (20.)
Trefferkreis: 29.09 mm
Trefferlage: 1.23 mm rechts, 2.29 mm tief



Serie 3: 96.8 (94)

10.0←	10.0↙	10.2↘	10.4*↘	9.3→
9.0↘	9.9←	9.8↓	9.0↓	9.2↘


beste Teiler: 455.6 (24.), 582.3 (23.), 724.4 (21.)
Trefferkreis: 29.91 mm
Trefferlage: 1.84 mm rechts, 5.64 mm tief



Serie 4: 102.8 (98)

9.7↘	10.7*↖	9.4↓	10.1↓	10.4*↗
10.3*↖	10.7*↑	10.6*↓	10.8*←	10.1↑


beste Teiler: 112.3 (39.), 235.8 (37.), 237.6 (32.)
Trefferkreis: 24.19 mm
Trefferlage: 0.07 mm links, 1.25 mm tief



Serie 5: 98.8 (94)

10.5*↓	9.6↑	9.8↑	9.2↖	9.8↑
10.2↑	9.3↖	10.2↙	10.3*↘	9.9↙

beste Teiler: 336.1 (41.), 496.0 (49.), 566.6 (46.)
Trefferkreis: 24.64 mm
Trefferlage: 2.52 mm links, 3.31 mm hoch



Serie 6: 99.8 (96)

9.6←	10.0↙	10.0↘	10.3*→	9.8↓
10.0↓	10.2↘	10.5*↖	9.5↑	9.9↖

beste Teiler: 347.6 (58.), 520.9 (54.), 601.5 (57.)
Trefferkreis: 26.38 mm
Trefferlage: 0.53 mm links, 1.20 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 24
Rissbacher, Klaus #70819863

offene Klasse
liegend Wertung

StartNr: 23
06.09.2026 09:52
SG Reutte
Reutte 1

Ergebnis:	**597.7** (567)
Serien:	93.9 94.0 103.3 102.1 102.2 102.2
Zähler:	34 21 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	23
Weiteste:	2906 (11.), 2496 (9.), 2276 (10.)
beste Teiler:	108.2 (45.), 135.0 (51.), 136.1 (42.)
Trefferkreis:	40.84 mm
Trefferlage:	4.71 mm rechts, 0.90 mm tief






Serie 1: 93.9 (90)

9.6→	10.1↘	9.7↗	9.4→	9.0→
10.3*↘	10.5*→	9.4↘	7.8→	8.1→


beste Teiler: 333.0 (7.), 509.2 (6.), 675.6 (2.)
Trefferkreis: 27.23 mm
Trefferlage: 11.68 mm rechts, 1.67 mm tief



Serie 2: 94.0 (88)

7.3→	9.9↘	8.9→	8.6→	9.1↗
9.9↓	9.9→	10.6*↘	10.5*↓	9.3↓


beste Teiler: 303.8 (18.), 345.4 (19.), 809.4 (17.)
Trefferkreis: 33.82 mm
Trefferlage: 10.27 mm rechts, 2.90 mm tief



Serie 3: 103.3 (99)

10.6*↙	10.1↖	10.6*←	10.2→	10.7*↙
10.2↖	10.5*↗	10.4*↘	9.8↘	10.2↘


beste Teiler: 233.4 (25.), 275.7 (23.), 294.8 (21.)
Trefferkreis: 21.74 mm
Trefferlage: 0.75 mm rechts, 0.19 mm tief



Serie 4: 102.1 (97)

10.5*↘	10.7*↑	10.7*↘	9.6↑	10.7*↘
10.0↙	10.1↓	9.8↘	10.1→	9.9↑


beste Teiler: 168.0 (33.), 209.3 (35.), 231.3 (32.)
Trefferkreis: 24.21 mm
Trefferlage: 1.18 mm rechts, 0.05 mm tief



Serie 5: 102.2 (97)

10.3*↗	10.8*↗	10.6*←	10.3←	10.8*↓
10.1↘	9.5↘	10.2↘	9.7↗	9.9↗

beste Teiler: 108.2 (45.), 136.1 (42.), 283.5 (43.)
Trefferkreis: 24.37 mm
Trefferlage: 1.85 mm rechts, 0.00 mm



Serie 6: 102.2 (96)

10.8*↓	10.7*←	10.4*↑	10.6*↗	9.3→
10.5*↙	9.9↙	9.6→	9.8↘	10.6*↓

beste Teiler: 135.0 (51.), 199.3 (52.), 259.4 (54.)
Trefferkreis: 25.61 mm
Trefferlage: 2.50 mm rechts, 0.58 mm tief


(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


KK liegend
StandNr: 25
Walch, Alexander #70819195

offene Klasse
liegend Wertung

StartNr: 24
06.09.2026 09:48
SG Mieming
Mieming 2

Ergebnis:	**612.3** (585)
Serien:	103.0 100.0 102.2 103.0 102.1 102.0
Zähler:	45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	26
Weiteste:	1355 (21.), 1270 (12.), 1262 (46.)
beste Teiler:	172.1 (8.), 188.0 (40.), 224.2 (53.)
Trefferkreis:	30.85 mm
Trefferlage:	1.30 mm rechts, 0.67 mm tief






Serie 1: 103.0 (99)

10.6*	9.9	10.2	10.1	10.1
10.4*	10.6*	10.7*	10.1	10.3


beste Teiler: 172.1 (8.), 296.7 (7.), 299.7 (1.)
Trefferkreis: 20.10 mm
Trefferlage: 0.77 mm links, 0.92 mm hoch



Serie 2: 100.0 (96)

10.2	9.4	9.9	9.9	10.2
10.3	9.7	10.2	10.1	10.1


beste Teiler: 533.7 (16.), 565.3 (18.), 577.7 (11.)
Trefferkreis: 26.88 mm
Trefferlage: 1.48 mm rechts, 2.66 mm hoch



Serie 3: 102.2 (98)

9.3	10.3*	10.3*	10.3	10.7*
10.6*	9.7	10.3*	10.6*	10.1


beste Teiler: 233.6 (25.), 279.0 (26.), 284.4 (29.)
Trefferkreis: 29.21 mm
Trefferlage: 1.13 mm links, 0.05 mm tief



Serie 4: 103.0 (98)

10.6*	10.6*	10.5*	10.3*	10.1
10.3*	9.9	9.9	10.1	10.7*


beste Teiler: 188.0 (40.), 303.2 (31.), 319.5 (32.)
Trefferkreis: 18.87 mm
Trefferlage: 1.63 mm rechts, 2.09 mm tief



Serie 5: 102.1 (97)

10.4*	9.6	10.6*	9.7	10.1
9.4	10.6*	10.5*	10.6*	10.6*

beste Teiler: 262.4 (43.), 267.5 (47.), 267.5 (50.)
Trefferkreis: 21.38 mm
Trefferlage: 2.44 mm rechts, 2.97 mm tief



Serie 6: 102.0 (97)

10.0	9.8	10.7*	10.3	9.5
9.9	10.3	10.6*	10.6*	10.3*

beste Teiler: 224.2 (53.), 241.1 (58.), 300.6 (59.)
Trefferkreis: 18.05 mm
Trefferlage: 4.17 mm rechts, 2.54 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026