# ÖSB KK 50m 40 sta

**offene Klasse**

Wertung

**StartNr: 69**

06.09.2026 12:57


StandNr: 21


**Jäger, Christian** #70819227

SG Imst

Imst 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **380** (400.5) |
| Serien: | 96 93 96 95 |
| Zähler: | 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 14 |
| Weiteste: | 1522 (18.), 1485 (30.), 1366 (35.) |
| beste Teiler: | 131.5 (7.), 194.2 (38.), 220.1 (24.) |
| Trefferkreis: | 35.66 mm |
| Trefferlage: | 0.50 mm rechts, 0.21 mm tief |





**Serie 1: 96** (101.6)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.3* | 10.5* | 9.5 | 10.5* | 10.5* |
| 9.6 | 10.8* | 9.8 | 10.2 | 9.9 |


beste Teiler: 131.5 (7.), 346.9 (4.), 354.8 (5.)
Trefferkreis: 27.35 mm
Trefferlage: 1.57 mm links, 0.76 mm hoch




**Serie 2: 93** (97.9)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.7* | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 9.5 |
| 10.1 | 10.2 | 9.0 | 9.8 | 9.4 |


beste Teiler: 238.1 (11.), 592.2 (17.), 644.3 (16.)
Trefferkreis: 28.38 mm
Trefferlage: 4.60 mm rechts, 1.94 mm tief




**Serie 3: 96** (101.3)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.9 | 10.3* | 9.6 | 10.7* | 9.7 |
| 10.5* | 10.7* | 10.5* | 10.3* | 9.1 |

beste Teiler: 220.1 (24.), 231.2 (27.), 341.5 (28.)
Trefferkreis: 29.98 mm
Trefferlage: 0.62 mm links, 1.85 mm hoch




**Serie 4: 95** (99.7)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 9.2 |
| 10.0 | 9.9 | 10.7* | 10.2 | 10.4* |

beste Teiler: 194.2 (38.), 474.3 (40.), 607.4 (39.)
Trefferkreis: 28.53 mm
Trefferlage: 0.40 mm links, 1.50 mm tief



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# ÖSB KK 50m 40 sta

**offene Klasse**

Wertung

**StartNr: 70**

06.09.2026 12:56


StandNr: 22


**Biechl, Elke** #70819028

SG Absam

Absam 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **377** (395.3) |
| Serien: | 96 94 89 98 |
| Zähler: | 26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 |
| Innenzehner: | 16 |
| Weiteste: | 1564 (1.), 1237 (18.), 1221 (9.) |
| beste Teiler: | 131.5 (31.), 140.7 (23.), 197.5 (24.) |
| Trefferkreis: | 32.00 mm |
| Trefferlage: | 1.16 mm rechts, 0.00 mm |





**Serie 1: 96** (99.8)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 10.3* | 10.2 | 9.8 | 10.1 |
| 10.2 | 10.4* | 10.5* | 9.4 | 9.9 |


beste Teiler: 379.1 (8.), 469.7 (7.), 526.4 (2.)
Trefferkreis: 31.31 mm
Trefferlage: 0.93 mm rechts, 1.21 mm tief




**Serie 2: 94** (100.1)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.9 | 9.6 | 9.6 | 10.5* | 10.4* |
| 9.9 | 10.3 | 9.4 | 10.7* | 9.8 |


beste Teiler: 234.1 (19.), 370.0 (14.), 462.5 (15.)
Trefferkreis: 28.58 mm
Trefferlage: 1.99 mm rechts, 2.13 mm hoch




**Serie 3: 89** (93.4)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.6* | $0.0F_{MIS}$ | 10.8* | 10.7* | 10.0 |
| 10.6* | 10.0 | 9.6 | 10.5* | 10.6* |

beste Teiler: 140.7 (23.), 197.5 (24.), 252.9 (21.)
Trefferkreis: 23.50 mm
Trefferlage: 0.60 mm rechts, 0.09 mm tief




**Serie 4: 98** (102.0)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.8* | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 9.5 |
| 10.6* | 10.4* | 10.7* | 10.1 | 9.7 |

beste Teiler: 131.5 (31.), 207.6 (38.), 314.2 (36.)
Trefferkreis: 24.35 mm
Trefferlage: 1.06 mm rechts, 0.84 mm tief

**Fußnoten-Legende:**
**MIS** - Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat


*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# ÖSB KK 50m 40 sta

**offene Klasse**

Wertung

**StartNr: 71**

06.09.2026 13:00


StandNr: 23


**Salchner, Helmut** #70819102

SG Matrei

Matrei a. B. 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **378** (394.9) |
| Serien: | 96 92 93 97 |
| Zähler: | 22 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 10 |
| Weiteste: | 2218 (23.), 1696 (36.), 1648 (17.) |
| beste Teiler: | 96.1 (25.), 290.1 (35.), 307.9 (3.) |
| Trefferkreis: | 40.24 mm |
| Trefferlage: | 2.72 mm rechts, 2.75 mm hoch |





**Serie 1: 96** (99.8)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.6* | 9.3 | 10.6* | 8.9 | 9.4 |
| 10.3 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 10.1 |


beste Teiler: 307.9 (3.), 312.2 (1.), 539.0 (6.)
Trefferkreis: 30.85 mm
Trefferlage: 1.85 mm rechts, 3.05 mm hoch




**Serie 2: 92** (96.8)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 9.5 | 9.4 | 10.5* | 10.3* |
| 9.7 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | 9.7 |


beste Teiler: 349.3 (14.), 488.1 (15.), 785.2 (19.)
Trefferkreis: 26.16 mm
Trefferlage: 1.62 mm rechts, 6.93 mm hoch




**Serie 3: 93** (97.9)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.9 | 9.6 | 8.2 | 10.0 | 10.8* |
| 9.5 | 9.6 | 10.0 | 10.4* | 9.9 |

beste Teiler: 96.1 (25.), 427.3 (29.), 772.4 (28.)
Trefferkreis: 35.55 mm
Trefferlage: 3.26 mm rechts, 0.09 mm hoch




**Serie 4: 97** (100.4)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5* | 10.6* |
| 8.8 | 10.5* | 10.5* | 10.0 | 9.5 |

beste Teiler: 290.1 (35.), 321.1 (38.), 338.3 (37.)
Trefferkreis: 26.34 mm
Trefferlage: 4.12 mm rechts, 0.95 mm hoch



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# ÖSB KK 50m 40 sta

**offene Klasse**

Wertung

**StartNr: 72**

06.09.2026 12:55


StandNr: 24


**Melmer, Barbara** #70819219

SG Mieming

Mieming 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **369** (384.9) |
| Serien: | 89 89 97 94 |
| Zähler: | 18 15 5 2 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 9 |
| Weiteste: | 2939 (13.), 2420 (8.), 2015 (12.) |
| beste Teiler: | 207.6 (23.), 327.2 (37.), 404.1 (34.) |
| Trefferkreis: | 53.78 mm |
| Trefferlage: | 1.85 mm links, 2.54 mm tief |






**Serie 1: 89** (94.1)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.4↗ | 10.4*↖ | 9.1← | 10.3↗ | 8.8↘ |
| 10.3↑ | 9.8↙ | 7.9↘ | 9.6↓ | 8.5← |


beste Teiler: 409.6 (2.), 541.1 (4.), 549.4 (6.)
Trefferkreis: 44.59 mm
Trefferlage: 0.60 mm links, 2.87 mm tief



**Serie 2: 89** (91.7)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.1↘ | 8.4↓ | 7.3↙ | 9.0↙ | 9.0→ |
| 9.7↑ | 10.1↑ | 9.2← | 10.2← | 9.7↙ |


beste Teiler: 581.9 (19.), 664.4 (17.), 972.3 (16.)
Trefferkreis: 47.99 mm
Trefferlage: 3.84 mm links, 4.99 mm tief



**Serie 3: 97** (100.5)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.3*↙ | 10.1↑ | 10.7*↖ | 8.8↙ | 9.3← |
| 10.4*↙ | 10.3*↙ | 10.1← | 10.4*→ | 10.1→ |

beste Teiler: 207.6 (23.), 424.4 (29.), 474.4 (26.)
Trefferkreis: 28.91 mm
Trefferlage: 3.41 mm links, 1.39 mm tief



**Serie 4: 94** (98.6)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.0← | 10.4*↙ | 10.2→ | 10.4*↓ | 9.5↘ |
| 9.7↓ | 10.5*↙ | 9.7← | 9.6↖ | 8.6→ |

beste Teiler: 327.2 (37.), 404.1 (34.), 466.8 (32.)
Trefferkreis: 33.70 mm
Trefferlage: 0.44 mm rechts, 0.90 mm tief


*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# ÖSB KK 50m 40 sta

**offene Klasse**

Wertung

**StartNr: 73**

06.09.2026 12:55


StandNr: 25


**Pfandler, Elisabeth** #70819303

SG Zams

Zams 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **378** (397.2) |
| Serien: | 94 96 95 93 |
| Zähler: | 20 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 9 |
| Weiteste: | 1679 (30.), 1633 (38.), 1405 (32.) |
| beste Teiler: | 232.1 (8.), 306.7 (27.), 347.2 (22.) |
| Trefferkreis: | 36.21 mm |
| Trefferlage: | 1.64 mm links, 1.16 mm tief |





**Serie 1: 94** (99.3)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.4 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.2 |
| 9.9 | 10.1 | 10.7* | 9.8 | 9.3 |


beste Teiler: 232.1 (8.), 573.1 (5.), 677.3 (4.)
Trefferkreis: 26.35 mm
Trefferlage: 2.09 mm links, 1.52 mm hoch




**Serie 2: 96** (100.7)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.7 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 10.2 |
| 10.4* | 10.2 | 10.3* | 10.3 | 10.2 |


beste Teiler: 454.5 (16.), 503.7 (18.), 550.2 (19.)
Trefferkreis: 21.29 mm
Trefferlage: 1.86 mm rechts, 4.01 mm tief




**Serie 3: 95** (100.1)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 10.5* | 10.2 | 9.8 | 10.4* |
| 10.0 | 10.6* | 9.8 | 10.4* | 8.9 |

beste Teiler: 306.7 (27.), 347.2 (22.), 430.3 (25.)
Trefferkreis: 31.71 mm
Trefferlage: 2.66 mm links, 0.68 mm hoch




**Serie 4: 93** (97.1)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.2 |
| 10.5* | 10.2 | 8.9 | 10.4* | 10.3 |

beste Teiler: 399.7 (36.), 448.3 (39.), 557.5 (40.)
Trefferkreis: 35.08 mm
Trefferlage: 3.67 mm links, 2.86 mm tief



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# ÖSB KK 50m 40 sta

**offene Klasse**

Wertung

**StartNr: 74**

06.09.2026 13:04


SG Hall


Hall 1

StandNr: 26

**Windbichler, Sigrid** #70819044

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **379** (401.7) |
| Serien: | 97 97 92 93 |
| Zähler: | 20 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 13 |
| Weiteste: | 1616 (28.), 1390 (33.), 1246 (32.) |
| beste Teiler: | 74.2 (18.), 139.5 (3.), 142.2 (29.) |
| Trefferkreis: | 31.59 mm |
| Trefferlage: | 1.08 mm links, 0.33 mm hoch |





**Serie 1: 97** (101.7)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.3*↘ | 9.7→ | 10.8*↙ | 10.0← | 10.8*↖ |
| 9.7← | 10.5*← | 10.0↘ | 10.2↗ | 9.7← |


beste Teiler: 139.5 (3.), 155.0 (5.), 392.4 (7.)
Trefferkreis: 25.25 mm
Trefferlage: 0.73 mm links, 0.31 mm tief




**Serie 2: 97** (102.7)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.0← | 9.8← | 9.7↘ | 10.0→ | 9.9← |
| 10.5*→ | 10.6*← | 10.9*↓ | 10.6*↙ | 10.7*↖ |


beste Teiler: 74.2 (18.), 213.5 (20.), 258.5 (19.)
Trefferkreis: 24.33 mm
Trefferlage: 1.25 mm links, 0.57 mm tief




**Serie 3: 92** (98.8)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.9↘ | 9.9↑ | 10.0↙ | 9.5↖ | 9.8↘ |
| 9.8← | 10.6*↖ | 8.9↖ | 10.8*↘ | 9.6← |

beste Teiler: 142.2 (29.), 262.9 (27.), 733.3 (23.)
Trefferkreis: 31.05 mm
Trefferlage: 2.74 mm links, 1.35 mm hoch




**Serie 4: 93** (98.5)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.6↑ | 9.4↖ | 9.2↖ | 9.5↗ | 10.7*↗ |
| 10.3*↘ | 9.9↓ | 9.8↘ | 10.2↘ | 9.9↓ |

beste Teiler: 184.8 (35.), 517.8 (36.), 581.2 (39.)
Trefferkreis: 28.29 mm
Trefferlage: 0.38 mm rechts, 0.86 mm hoch



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# ÖSB KK 50m 40 sta

**offene Klasse**

Wertung

**StartNr: 75**

06.09.2026 13:12


StandNr: 27


**Schatz, Christoph** #70819200

SG Imst

Imst 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **388** (404.0) |
| Serien: | 98 97 97 96 |
| Zähler: | 28 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 19 |
| Weiteste: | 1387 (13.), 1284 (24.), 1233 (32.) |
| beste Teiler: | 239.2 (7.), 310.5 (28.), 343.6 (11.) |
| Trefferkreis: | 31.46 mm |
| Trefferlage: | 0.46 mm links, 1.11 mm tief |





**Serie 1: 98** (101.6)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.3* | 10.1 | 10.3* | 10.0 | 9.9 |
| 9.6 | 10.7* | 10.3* | 10.3* | 10.1 |


beste Teiler: 239.2 (7.), 488.5 (8.), 494.5 (1.)
Trefferkreis: 23.94 mm
Trefferlage: 1.68 mm links, 1.51 mm tief




**Serie 2: 97** (101.1)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.5* | 9.8 | 9.2 | 9.5 | 10.2 |
| 10.2 | 10.4* | 10.5* | 10.5* | 10.3* |


beste Teiler: 343.6 (11.), 353.6 (19.), 377.3 (18.)
Trefferkreis: 25.12 mm
Trefferlage: 3.24 mm links, 1.50 mm hoch




**Serie 3: 97** (101.9)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 10.4* | 10.4* | 9.3 | 10.5* |
| 10.4* | 9.9 | 10.6* | 10.3* | 10.3* |

beste Teiler: 310.5 (28.), 389.3 (25.), 415.2 (22.)
Trefferkreis: 22.77 mm
Trefferlage: 3.72 mm rechts, 1.18 mm tief




**Serie 4: 96** (99.4)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.7 | 9.4 | 10.3* | 10.2 | 10.2 |
| 10.3* | 10.2 | 10.0 | 9.6 | 9.5 |

beste Teiler: 488.8 (36.), 526.0 (33.), 569.7 (34.)
Trefferkreis: 25.59 mm
Trefferlage: 0.64 mm links, 3.27 mm tief



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# ÖSB KK 50m 40 sta

**offene Klasse**

Wertung

**StartNr: 76**

06.09.2026 12:59


StandNr: 28


**Wirtenberger, Verena** #70819032

SG Absam

Absam 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **370** (389.6) |
| Serien: | 93 95 91 91 |
| Zähler: | 13 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 8 |
| Weiteste: | 1893 (27.), 1842 (8.), 1773 (33.) |
| beste Teiler: | 121.6 (1.), 206.6 (13.), 380.1 (18.) |
| Trefferkreis: | 42.80 mm |
| Trefferlage: | 0.12 mm links, 0.21 mm tief |






**Serie 1: 93** (97.7)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.8* | 9.0 | 9.9 | 10.0 | 9.2 |
| 10.4* | 9.6 | 8.6 | 10.4* | 9.8 |


beste Teiler: 121.6 (1.), 455.4 (9.), 466.5 (6.)
Trefferkreis: 39.34 mm
Trefferlage: 0.77 mm links, 3.71 mm hoch



**Serie 2: 95** (100.2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 9.9 | 10.7* | 9.5 | 9.8 |
| 10.2 | 10.3 | 10.5* | 10.4* | 9.6 |


beste Teiler: 206.6 (13.), 380.1 (18.), 473.5 (19.)
Trefferkreis: 27.64 mm
Trefferlage: 1.15 mm links, 2.05 mm tief



**Serie 3: 91** (95.3)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.7 | 9.5 | 9.2 | 9.9 | 9.4 |
| 9.3 | 8.6 | 10.0 | 9.3 | 10.4* |

beste Teiler: 417.1 (30.), 798.4 (28.), 868.8 (24.)
Trefferkreis: 37.32 mm
Trefferlage: 3.05 mm rechts, 1.81 mm hoch



**Serie 4: 91** (96.4)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 9.8 | 8.7 | 9.9 | 10.3* |
| 10.1 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 9.6 |

beste Teiler: 520.3 (35.), 708.0 (36.), 851.3 (34.)
Trefferkreis: 35.35 mm
Trefferlage: 1.62 mm links, 4.31 mm tief


*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# ÖSB KK 50m 40 sta

**offene Klasse**

Wertung

**StartNr: 77**

06.09.2026 12:56


StandNr: 29


**Amort, Monika** #70819083

SG Matrei

Matrei a. B. 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **382** (399.5) |
| Serien: | 96 95 94 97 |
| Zähler: | 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 11 |
| Weiteste: | 1550 (25.), 1491 (13.), 1429 (14.) |
| beste Teiler: | 97.6 (30.), 111.0 (38.), 158.4 (32.) |
| Trefferkreis: | 33.92 mm |
| Trefferlage: | 1.02 mm rechts, 0.35 mm hoch |





**Serie 1: 96** (99.4)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1↗ | 9.5↖ | 9.6↘ | 10.0↘ | 9.3→ |
| 10.2↗ | 10.1↑ | 9.9↖ | 10.5*↙ | 10.2↑ |


beste Teiler: 346.3 (9.), 568.5 (6.), 596.6 (10.)
Trefferkreis: 29.51 mm
Trefferlage: 1.82 mm rechts, 1.64 mm hoch




**Serie 2: 95** (99.4)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.9↘ | 10.1↗ | 9.1→ | 9.2↘ | 10.7*↘ |
| 9.5↙ | 10.5*↖ | 10.4*↓ | 9.8→ | 10.2↘ |


beste Teiler: 205.9 (15.), 352.3 (17.), 411.8 (18.)
Trefferkreis: 31.15 mm
Trefferlage: 4.48 mm rechts, 1.95 mm tief




**Serie 3: 94** (98.3)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.2↖ | 9.3↖ | 9.9← | 9.5↗ | 9.0→ |
| 10.4*→ | 9.5↗ | 10.2↘ | 9.5← | 10.8*↙ |

beste Teiler: 97.6 (30.), 426.9 (26.), 585.7 (28.)
Trefferkreis: 33.92 mm
Trefferlage: 0.35 mm rechts, 1.60 mm hoch




**Serie 4: 97** (102.4)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.7*↗ | 10.8*↙ | 9.8← | 10.0↑ | 10.4*← |
| 9.7← | 9.8↑ | 10.8*↙ | 10.1↙ | 10.3*↓ |

beste Teiler: 111.0 (38.), 158.4 (32.), 217.0 (31.)
Trefferkreis: 21.38 mm
Trefferlage: 2.57 mm links, 0.11 mm hoch



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# ÖSB KK 50m 40 sta

**offene Klasse**

Wertung

**StartNr: 78**

06.09.2026 12:53


StandNr: 30


**Walch, Alexander** #70819195

SG Mieming

Mieming 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **376** (397.3) |
| Serien: | 95 92 94 95 |
| Zähler: | 18 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 15 |
| Weiteste: | 2025 (36.), 1742 (18.), 1519 (14.) |
| beste Teiler: | 90.0 (32.), 183.8 (26.), 264.7 (10.) |
| Trefferkreis: | 40.83 mm |
| Trefferlage: | 0.24 mm rechts, 0.21 mm hoch |





**Serie 1: 95** (100.6)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.9 | 9.8 | 10.5* | 10.2 | 10.5* |
| 9.6 | 10.4* | 9.3 | 9.8 | 10.6* |


beste Teiler: 264.7 (10.), 390.4 (3.), 392.4 (5.)
Trefferkreis: 28.13 mm
Trefferlage: 0.31 mm rechts, 1.05 mm hoch




**Serie 2: 92** (97.7)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 10.4* | 9.7 | 9.1 | 9.9 |
| 10.6* | 9.5 | 8.8 | 10.5* | 9.4 |


beste Teiler: 309.4 (16.), 396.4 (19.), 461.4 (12.)
Trefferkreis: 37.87 mm
Trefferlage: 4.45 mm rechts, 2.86 mm tief




**Serie 3: 94** (99.4)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.2 | 10.5* | 9.3 | 9.7 | 9.9 |
| 10.7* | 9.3 | 9.9 | 10.6* | 9.3 |

beste Teiler: 183.8 (26.), 274.3 (29.), 336.2 (22.)
Trefferkreis: 32.13 mm
Trefferlage: 1.95 mm links, 2.70 mm hoch




**Serie 4: 95** (99.6)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.1 | 10.8* | 9.9 | 10.4* | 10.6* |
| 8.4 | 10.3* | 9.5 | 10.3 | 10.3* |

beste Teiler: 90.0 (32.), 300.5 (35.), 457.6 (34.)
Trefferkreis: 39.79 mm
Trefferlage: 1.84 mm links, 0.03 mm tief



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# ÖSB KK 50m 40 sta

**offene Klasse**

Wertung

**StartNr: 79**

06.09.2026 13:07


StandNr: 31


**Rudig, Christine** #70819304

SG Zams

Zams 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **382** (399.9) |
| Serien: | 96 93 96 97 |
| Zähler: | 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 10 |
| Weiteste: | 1591 (14.), 1429 (12.), 1347 (8.) |
| beste Teiler: | 87.0 (16.), 113.7 (29.), 261.7 (31.) |
| Trefferkreis: | 32.56 mm |
| Trefferlage: | 1.68 mm rechts, 0.33 mm tief |





**Serie 1: 96** (100.2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.6* | 10.1 | 9.7 | 9.6 | 10.2 |
| 9.9 | 10.1 | 9.3 | 10.2 | 10.5* |


beste Teiler: 263.0 (1.), 383.9 (10.), 606.8 (5.)
Trefferkreis: 26.23 mm
Trefferlage: 2.30 mm rechts, 2.34 mm tief




**Serie 2: 93** (97.9)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 9.2 | 9.8 | 9.0 | 9.8 |
| 10.8* | 9.7 | 10.3 | 10.1 | 9.9 |


beste Teiler: 87.0 (16.), 546.3 (18.), 675.9 (19.)
Trefferkreis: 30.74 mm
Trefferlage: 3.26 mm rechts, 0.46 mm hoch




**Serie 3: 96** (101.3)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.9 | 10.1 | 10.5* | 10.6* | 9.5 |
| 10.3* | 9.5 | 9.5 | 10.8* | 10.6* |

beste Teiler: 113.7 (29.), 270.9 (24.), 301.0 (30.)
Trefferkreis: 25.52 mm
Trefferlage: 3.49 mm rechts, 1.76 mm hoch




**Serie 4: 97** (100.5)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.6* | 10.0 | 9.6 | 10.2 | 10.5* |
| 10.0 | 9.7 | 10.1 | 10.2 | 9.6 |

beste Teiler: 261.7 (31.), 366.6 (35.), 577.6 (34.)
Trefferkreis: 24.41 mm
Trefferlage: 2.30 mm links, 1.23 mm tief



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# ÖSB KK 50m 40 sta

**offene Klasse**

Wertung

**StartNr: 80**

06.09.2026 13:05


StandNr: 32


**Windbichler, Martin** #70819036

SG Hall

Hall 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **365** (383.4) |
| Serien: | 90 92 90 93 |
| Zähler: | 14 18 7 1 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 6 |
| Weiteste: | 2699 (9.), 2372 (30.), 2336 (25.) |
| beste Teiler: | 341.1 (16.), 352.6 (24.), 373.6 (8.) |
| Trefferkreis: | 53.98 mm |
| Trefferlage: | 1.45 mm links, 2.33 mm hoch |






**Serie 1: 90** (94.6)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 10.0 | 10.1 | 8.7 | 8.9 |
| 9.5 | 10.1 | 10.5* | 7.6 | 9.6 |


beste Teiler: 373.6 (8.), 677.7 (3.), 709.9 (7.)
Trefferkreis: 43.74 mm
Trefferlage: 0.14 mm rechts, 5.19 mm hoch



**Serie 2: 92** (97.2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.4* | 10.5* | 8.8 | 8.5 | 9.7 |
| 10.5* | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 9.4 |


beste Teiler: 341.1 (16.), 395.7 (12.), 464.0 (11.)
Trefferkreis: 42.49 mm
Trefferlage: 2.32 mm links, 1.10 mm tief



**Serie 3: 90** (94.2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 9.4 | 9.9 | 10.5* | 8.0 |
| 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 8.0 |

beste Teiler: 352.6 (24.), 693.2 (21.), 801.1 (23.)
Trefferkreis: 41.32 mm
Trefferlage: 2.42 mm links, 6.00 mm hoch



**Serie 4: 93** (97.4)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.3 | 10.3* | 10.0 | 9.8 | 9.6 |
| 9.7 | 8.2 | 10.0 | 9.8 | 9.7 |

beste Teiler: 487.9 (32.), 541.5 (31.), 749.3 (38.)
Trefferkreis: 38.16 mm
Trefferlage: 1.19 mm links, 0.76 mm tief


*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# ÖSB KK 50m 40 sta

**offene Klasse**

Wertung

**StartNr: 81**

06.09.2026 13:05


StandNr: 33


**Jäger, Michael** #70819234

SG Imst

Imst 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **383** (400.0) |
| Serien: | 95 97 95 96 |
| Zähler: | 24 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 12 |
| Weiteste: | 2266 (28.), 1415 (31.), 1351 (33.) |
| beste Teiler: | 133.7 (1.), 150.9 (40.), 300.1 (38.) |
| Trefferkreis: | 39.22 mm |
| Trefferlage: | 0.50 mm rechts, 0.80 mm tief |





**Serie 1: 95** (100.0)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.8* | 9.5 | 10.0 | 9.6 | 9.7 |
| 10.5* | 10.1 | 10.5* | 9.9 | 9.4 |


beste Teiler: 133.7 (1.), 352.6 (6.), 368.6 (8.)
Trefferkreis: 27.40 mm
Trefferlage: 2.36 mm rechts, 2.92 mm tief




**Serie 2: 97** (101.0)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 10.5* | 9.7 | 10.1 | 9.7 |
| 10.1 | 10.3* | 10.4* | 10.3* | 9.9 |


beste Teiler: 353.2 (12.), 435.1 (18.), 483.9 (19.)
Trefferkreis: 24.09 mm
Trefferlage: 0.03 mm rechts, 0.92 mm tief




**Serie 3: 95** (98.9)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 10.5* | 9.9 | 9.8 | 10.1 |
| 10.0 | 10.5* | 8.1 | 10.5* | 9.5 |

beste Teiler: 323.6 (22.), 331.7 (29.), 336.2 (27.)
Trefferkreis: 38.99 mm
Trefferlage: 1.15 mm rechts, 0.14 mm hoch




**Serie 4: 96** (100.1)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.2 | 9.9 | 9.3 | 9.6 | 10.1 |
| 10.3 | 10.2 | 10.6* | 10.1 | 10.8* |

beste Teiler: 150.9 (40.), 300.1 (38.), 539.4 (36.)
Trefferkreis: 30.53 mm
Trefferlage: 1.55 mm links, 0.48 mm hoch



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# ÖSB KK 50m 40 sta

**offene Klasse**

Wertung

**StartNr: 82**

06.09.2026 12:53


StandNr: 34


**Schafferer, Manfred** #70819100

SG Absam

Absam 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **371** (386.0) |
| Serien: | 91 90 96 94 |
| Zähler: | 17 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 8 |
| Weiteste: | 2228 (8.), 2107 (7.), 2024 (19.) |
| beste Teiler: | 202.9 (5.), 347.5 (32.), 355.1 (22.) |
| Trefferkreis: | 46.14 mm |
| Trefferlage: | 0.30 mm links, 3.00 mm tief |






**Serie 1: 91** (95.0)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.5↘ | 9.3↙ | 9.1↘ | 9.5↘ | 10.7*↘ |
| 10.1↓ | 8.3↙ | 8.2↓ | 10.4*↖ | 9.9↑ |


beste Teiler: 202.9 (5.), 470.6 (9.), 644.0 (6.)
Trefferkreis: 36.05 mm
Trefferlage: 0.30 mm rechts, 7.38 mm tief



**Serie 2: 90** (94.2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.5↙ | 10.0↓ | 9.3→ | 9.6↓ | 8.8↓ |
| 10.3↗ | 9.8↙ | 9.1↖ | 8.4↗ | 9.4→ |


beste Teiler: 532.7 (16.), 790.3 (12.), 954.3 (17.)
Trefferkreis: 40.00 mm
Trefferlage: 3.62 mm rechts, 3.15 mm tief



**Serie 3: 96** (99.2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1↘ | 10.5*↘ | 9.4↙ | 10.0↓ | 9.1↙ |
| 10.2↖ | 10.3*↙ | 9.6↙ | 10.3*↖ | 9.7↑ |

beste Teiler: 355.1 (22.), 486.8 (29.), 501.0 (27.)
Trefferkreis: 29.55 mm
Trefferlage: 2.35 mm links, 2.52 mm tief



**Serie 4: 94** (97.6)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.1↖ | 10.5*↖ | 8.7↖ | 10.1↗ | 10.4*↖ |
| 8.6↙ | 9.7→ | 10.4*↗ | 10.0↙ | 10.1↘ |

beste Teiler: 347.5 (32.), 401.6 (35.), 423.6 (38.)
Trefferkreis: 34.93 mm
Trefferlage: 2.80 mm links, 1.03 mm hoch


*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# ÖSB KK 50m 40 sta

**offene Klasse**

Wertung

**StartNr: 83**

06.09.2026 12:56


StandNr: 35


**Amort, Wolfgang** #70819878

SG Matrei

Matrei a. B. 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **378** (397.9) |
| Serien: | 95 92 97 94 |
| Zähler: | 20 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 12 |
| Weiteste: | 2192 (34.), 1921 (20.), 1297 (5.) |
| beste Teiler: | 38.2 (27.), 89.8 (7.), 91.4 (15.) |
| Trefferkreis: | 45.83 mm |
| Trefferlage: | 0.18 mm links, 1.35 mm tief |






**Serie 1: 95** (100.3)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.8* | 9.3 | 9.8 | 10.5* | 9.3 |
| 10.5* | 10.8* | 10.1 | 9.5 | 9.7 |


beste Teiler: 89.8 (7.), 111.5 (1.), 322.6 (6.)
Trefferkreis: 30.85 mm
Trefferlage: 0.97 mm links, 1.60 mm hoch



**Serie 2: 92** (97.7)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 10.8* |
| 9.3 | 9.8 | 10.6* | 10.1 | 8.5 |


beste Teiler: 91.4 (15.), 296.0 (18.), 660.5 (19.)
Trefferkreis: 35.16 mm
Trefferlage: 1.08 mm links, 0.41 mm tief



**Serie 3: 97** (102.1)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.4* | 10.6* | 9.7 | 10.6* |
| 10.3 | 10.9* | 9.5 | 10.2 | 9.8 |

beste Teiler: 38.2 (27.), 270.8 (25.), 289.8 (23.)
Trefferkreis: 21.41 mm
Trefferlage: 0.22 mm rechts, 3.83 mm tief



**Serie 4: 94** (97.8)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.3* | 10.0 | 10.6* | 8.2 | 10.1 |
| 9.4 | 9.9 | 10.2 | 9.5 | 9.6 |

beste Teiler: 265.7 (33.), 498.4 (31.), 582.8 (38.)
Trefferkreis: 37.15 mm
Trefferlage: 1.10 mm rechts, 2.76 mm tief


*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# ÖSB KK 50m 40 sta

**offene Klasse**

Wertung

**StartNr: 84**

06.09.2026 12:50


StandNr: 36


**Bachnetzer, Martin** #70819201

SG Mieming

Mieming 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **379** (396.1) |
| Serien: | 94 94 94 97 |
| Zähler: | 21 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 13 |
| Weiteste: | 2270 (3.), 1758 (24.), 1444 (8.) |
| beste Teiler: | 111.8 (40.), 117.9 (30.), 200.9 (28.) |
| Trefferkreis: | 40.50 mm |
| Trefferlage: | 1.78 mm rechts, 1.64 mm tief |






**Serie 1: 94** (96.9)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.8→ | 10.4*↓ | 8.1→ | 10.3↑ | 9.2↖ |
| 10.1← | 10.3*↓ | 9.1↓ | 10.3*↗ | 9.3↑ |


beste Teiler: 422.7 (2.), 527.5 (7.), 530.8 (9.)
Trefferkreis: 39.82 mm
Trefferlage: 1.80 mm rechts, 0.71 mm hoch



**Serie 2: 94** (99.5)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.4↘ | 10.5*↓ | 9.5→ | 9.9→ | 10.1↖ |
| 10.6*↖ | 9.7↘ | 9.3↑ | 10.6*↘ | 9.9↖ |


beste Teiler: 259.7 (19.), 279.3 (16.), 366.2 (12.)
Trefferkreis: 29.71 mm
Trefferlage: 2.33 mm rechts, 0.36 mm hoch



**Serie 3: 94** (99.5)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.0↗ | 9.9→ | 10.5*↙ | 8.8↘ | 9.3↘ |
| 10.3*↙ | 9.7↘ | 10.7*↘ | 9.5↙ | 10.8*→ |

beste Teiler: 117.9 (30.), 200.9 (28.), 375.7 (23.)
Trefferkreis: 28.05 mm
Trefferlage: 2.54 mm rechts, 3.98 mm tief



**Serie 4: 97** (100.2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.0↘ | 9.9↘ | 10.0↓ | 9.2↙ | 9.3↙ |
| 10.4*← | 10.0↗ | 10.6*↘ | 10.0→ | 10.8*↙ |

beste Teiler: 111.8 (40.), 319.4 (38.), 452.3 (36.)
Trefferkreis: 26.98 mm
Trefferlage: 0.46 mm rechts, 3.68 mm tief


*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# ÖSB KK 50m 40 sta

**offene Klasse**

Wertung

**StartNr: 85**

06.09.2026 13:04


StandNr: 37


**Engensteiner, Friedl** #70819311

SG Zams

Zams 1

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **374** (393.3) |
| Serien: | 91 92 95 96 |
| Zähler: | 17 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 9 |
| Weiteste: | 2099 (3.), 1807 (4.), 1638 (11.) |
| beste Teiler: | 125.0 (5.), 167.1 (32.), 272.8 (28.) |
| Trefferkreis: | 39.63 mm |
| Trefferlage: | 0.86 mm rechts, 0.34 mm tief |






**Serie 1: 91** (95.4)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 9.9 | 8.3 | 8.7 | 10.8* |
| 9.3 | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 9.2 |


beste Teiler: 125.0 (5.), 632.8 (7.), 740.3 (1.)
Trefferkreis: 39.63 mm
Trefferlage: 2.74 mm rechts, 2.97 mm tief



**Serie 2: 92** (97.7)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.9 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.8 |
| 10.4* | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.3 |


beste Teiler: 468.8 (16.), 750.9 (17.), 787.7 (18.)
Trefferkreis: 30.23 mm
Trefferlage: 0.81 mm links, 2.54 mm tief



**Serie 3: 95** (100.1)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.4* | 9.7 | 9.8 | 9.3 | 10.6* |
| 9.4 | 10.6* | 10.6* | 9.2 | 10.5* |

beste Teiler: 272.8 (28.), 290.2 (27.), 296.4 (25.)
Trefferkreis: 29.62 mm
Trefferlage: 2.11 mm rechts, 2.22 mm hoch



**Serie 4: 96** (100.1)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.7* | 10.3 | 10.2 | 10.6* |
| 9.5 | 9.7 | 9.7 | 10.0 | 9.3 |

beste Teiler: 167.1 (32.), 320.6 (35.), 531.5 (33.)
Trefferkreis: 28.82 mm
Trefferlage: 0.58 mm links, 1.90 mm hoch


*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*

# ÖSB KK 50m 40 sta

**offene Klasse**

Wertung

**StartNr: 86**

06.09.2026 12:47


SG Hall


Hall 1

StandNr: 38

**Pfurtscheller, Barbara** #70818822

| | |
|---|---|
| Ergebnis: | **391** (408.4) |
| Serien: | 99 98 98 96 |
| Zähler: | 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 21 |
| Weiteste: | 1413 (31.), 1179 (19.), 1153 (33.) |
| beste Teiler: | 196.0 (14.), 221.6 (28.), 268.1 (13.) |
| Trefferkreis: | 29.12 mm |
| Trefferlage: | 1.88 mm links, 1.28 mm tief |





**Serie 1: 99** (102.9)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.9 | 10.1 | 10.4* | 10.3 | 10.5* |
| 10.3* | 10.3* | 10.3 | 10.3* | 10.5* |


beste Teiler: 336.0 (5.), 355.9 (10.), 413.6 (3.)
Trefferkreis: 18.94 mm
Trefferlage: 0.95 mm links, 1.35 mm tief




**Serie 2: 98** (102.2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.4* | 10.5* | 10.6* | 10.7* | 10.4* |
| 10.0 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 9.7 |


beste Teiler: 196.0 (14.), 268.1 (13.), 359.9 (12.)
Trefferkreis: 24.13 mm
Trefferlage: 0.17 mm links, 2.27 mm tief




**Serie 3: 98** (102.5)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.6* | 10.6* | 10.2 | 9.7 | 9.6 |
| 10.1 | 10.4* | 10.7* | 10.3* | 10.3 |

beste Teiler: 221.6 (28.), 286.1 (21.), 313.2 (22.)
Trefferkreis: 22.46 mm
Trefferlage: 1.92 mm links, 0.82 mm tief




**Serie 4: 96** (100.8)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.2 | 10.5* | 9.5 | 9.8 | 10.6* |
| 10.3* | 10.3* | 10.6* | 9.8 | 10.2 |

beste Teiler: 302.9 (35.), 317.6 (38.), 384.4 (32.)
Trefferkreis: 24.74 mm
Trefferlage: 4.47 mm links, 0.67 mm tief



*(C) Meyton Elektronik GmbH 2026*