ÖSB KK 50m 40 sif

offene Klasse

Wertung

StartNr: 51

06.09.2026 11:58


SG Sölden


Sölden 1

StandNr: 21

Bacher, Johann #70818538

Ergebnis:	**387** (404.0)
Serien:	98 95 98 96
Zähler:	27 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	13
Weiteste:	1346 (14.), 1189 (31.), 1147 (11.)
beste Teiler:	152.9 (20.), 160.3 (15.), 264.0 (40.)
Trefferkreis:	29.17 mm
Trefferlage:	0.00 mm , 2.35 mm hoch






Serie 1: 98 (100.8)

10.0	9.6	10.0	10.0	10.1
10.4*	10.6*	9.6	10.0	10.5*


beste Teiler: 297.2 (7.), 366.3 (10.), 448.3 (6.)
Trefferkreis: 23.64 mm
Trefferlage: 1.58 mm rechts, 2.07 mm hoch



Serie 2: 95 (100.4)

9.5	10.4*	9.6	9.3	10.8*
9.7	10.2	9.9	10.2	10.8*


beste Teiler: 152.9 (20.), 160.3 (15.), 433.7 (12.)
Trefferkreis: 21.71 mm
Trefferlage: 4.98 mm links, 3.27 mm hoch



Serie 3: 98 (101.6)

9.9	10.1	10.5*	10.4*	10.1
10.0	10.3*	9.5	10.5*	10.3

beste Teiler: 355.3 (23.), 386.7 (29.), 449.4 (24.)
Trefferkreis: 23.50 mm
Trefferlage: 0.42 mm rechts, 3.11 mm hoch



Serie 4: 96 (101.2)

9.5	10.1	10.6*	10.3	9.8
9.7	10.6*	10.2	9.8	10.6*

beste Teiler: 264.0 (40.), 301.4 (37.), 307.9 (33.)
Trefferkreis: 23.88 mm
Trefferlage: 2.99 mm rechts, 0.94 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB KK 50m 40 sif

offene Klasse

Wertung

StartNr: 52

06.09.2026 11:49


StandNr: 22


Salchner, Helmut #70819102

SG Matrei

Matrei a. B. 1

Ergebnis:	**382** (400.3)
Serien:	96 97 94 95
Zähler:	22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	13
Weiteste:	1522 (11.), 1443 (16.), 1377 (4.)
beste Teiler:	130.3 (8.), 138.8 (34.), 205.7 (3.)
Trefferkreis:	34.87 mm
Trefferlage:	0.37 mm rechts, 1.40 mm tief






Serie 1: 96 (101.0)

10.2	10.5*	10.7*	9.2	10.3*
9.7	10.1	10.8*	9.6	9.9


beste Teiler: 130.3 (8.), 205.7 (3.), 353.3 (2.)
Trefferkreis: 25.12 mm
Trefferlage: 3.25 mm rechts, 2.41 mm tief



Serie 2: 97 (99.6)

9.0	10.1	10.5*	10.0	10.4*
9.1	10.5*	10.0	10.3*	9.7


beste Teiler: 339.1 (17.), 375.7 (13.), 430.5 (15.)
Trefferkreis: 34.87 mm
Trefferlage: 1.33 mm links, 2.34 mm tief



Serie 3: 94 (99.0)

10.0	9.7	9.7	9.8	10.0
10.6*	9.9	10.4*	9.6	9.3

beste Teiler: 300.2 (26.), 443.8 (28.), 723.1 (25.)
Trefferkreis: 28.02 mm
Trefferlage: 3.66 mm links, 0.82 mm hoch



Serie 4: 95 (100.7)

10.3	10.2	9.6	10.8*	10.6*
9.9	10.3*	9.8	9.7	9.5

beste Teiler: 138.8 (34.), 272.7 (35.), 510.3 (37.)
Trefferkreis: 25.65 mm
Trefferlage: 3.23 mm rechts, 1.69 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB KK 50m 40 sif

offene Klasse

Wertung

StartNr: 53

06.09.2026 11:37


StandNr: 23


Biechl, Elke #70819028

SG Absam

Absam 1

Ergebnis:	**370** (386.0)
Serien:	96 94 94 86
Zähler:	16 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	7
Weiteste:	2112 (36.), 2001 (35.), 1943 (37.)
beste Teiler:	240.2 (22.), 278.6 (15.), 369.9 (26.)
Trefferkreis:	37.93 mm
Trefferlage:	5.63 mm rechts, 0.63 mm tief






Serie 1: 96 (98.6)

10.1 ←	10.0 ↓	9.7 ↘	10.0 ↑	10.0 ↑
9.2 ↓	9.8 ↗	10.2 →	10.5* ↓	9.1 →


beste Teiler: 376.5 (9.), 581.2 (8.), 674.5 (1.)
Trefferkreis: 28.32 mm
Trefferlage: 3.42 mm rechts, 0.91 mm tief



Serie 2: 94 (97.1)

9.6 ↓	9.6 ←	9.2 →	9.0 ↘	10.6* ←
10.3 ↗	9.0 ↘	9.2 ↖	10.5* ↗	10.1 ↙


beste Teiler: 278.6 (15.), 375.0 (19.), 537.5 (16.)
Trefferkreis: 35.03 mm
Trefferlage: 2.34 mm rechts, 2.31 mm tief



Serie 3: 94 (99.0)

9.9 →	10.7* ↘	8.7 →	10.5* ↖	9.8 ↘
10.5* ↓	10.4* →	9.3 →	9.2 →	10.0 →

beste Teiler: 240.2 (22.), 369.9 (26.), 373.5 (24.)
Trefferkreis: 27.06 mm
Trefferlage: 7.44 mm rechts, 1.63 mm tief



Serie 4: 86 (91.3)

8.9 →	9.1 →	9.9 ↗	8.6 →	8.4 →
8.3 ↗	8.5 →	9.6 ↖	10.2 ↙	9.8 ↖

beste Teiler: 565.4 (39.), 836.6 (33.), 913.8 (40.)
Trefferkreis: 35.64 mm
Trefferlage: 9.33 mm rechts, 2.33 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB KK 50m 40 sif

offene Klasse

Wertung

StartNr: 54

06.09.2026 11:54


SG Hall


Hall 1

StandNr: 24

Schindl, Agnes #70819065

Ergebnis:	**382** (399.1)
Serien:	93 94 96 99
Zähler:	24 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	16
Weiteste:	1935 (24.), 1657 (7.), 1593 (9.)
beste Teiler:	169.0 (15.), 221.9 (35.), 277.0 (23.)
Trefferkreis:	38.85 mm
Trefferlage:	0.05 mm links, 1.29 mm hoch






Serie 1: 93 (96.9)

10.1↓	10.4*↗	10.4*↖	9.3→	9.9←
9.6↘	8.9↗	10.2↑	9.0↖	9.1↑


beste Teiler: 476.5 (3.), 478.5 (2.), 571.0 (8.)
Trefferkreis: 34.53 mm
Trefferlage: 0.88 mm rechts, 3.16 mm hoch



Serie 2: 94 (99.2)

9.9←	9.5↑	10.5*↗	10.4*↖	10.7*↙
9.8→	9.5↘	9.4↘	10.0↖	9.5↙


beste Teiler: 169.0 (15.), 370.9 (13.), 408.0 (14.)
Trefferkreis: 29.10 mm
Trefferlage: 0.14 mm rechts, 1.03 mm tief



Serie 3: 96 (100.6)

10.5*↙	10.1←	10.6*↓	8.5↖	9.6↗
9.7↙	10.4*↙	10.3*↖	10.5*→	10.4*↑

beste Teiler: 277.0 (23.), 343.7 (29.), 349.1 (21.)
Trefferkreis: 29.01 mm
Trefferlage: 3.06 mm links, 0.80 mm hoch



Serie 4: 99 (102.4)

10.0↑	10.3*↙	10.6*↗	10.1↗	10.7*↑
9.5↑	10.1→	10.5*↖	10.6*←	10.0↘

beste Teiler: 221.9 (35.), 295.0 (33.), 297.0 (39.)
Trefferkreis: 22.25 mm
Trefferlage: 1.81 mm rechts, 2.25 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB KK 50m 40 sif

offene Klasse

Wertung

StartNr: 55

06.09.2026 11:37


StandNr: 25


Jäger, Christian #70819227

SG Imst

Imst 1

Ergebnis:	**384** (403.4)
Serien:	96 96 94 98
Zähler:	26 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	16
Weiteste:	1686 (3.), 1605 (25.), 1235 (14.)
beste Teiler:	150.6 (35.), 211.4 (17.), 272.6 (6.)
Trefferkreis:	29.55 mm
Trefferlage:	3.17 mm rechts, 0.92 mm tief






Serie 1: 96 (100.9)

10.4*	10.1	8.8	9.8	10.5*
10.6*	10.3*	9.8	10.5*	10.1


beste Teiler: 272.6 (6.), 354.2 (9.), 375.3 (5.)
Trefferkreis: 22.72 mm
Trefferlage: 5.08 mm rechts, 2.72 mm tief



Serie 2: 96 (100.9)

10.6*	10.0	9.6	9.4	9.5
10.3*	10.7*	9.9	10.5*	10.4*


beste Teiler: 211.4 (17.), 275.4 (11.), 374.5 (19.)
Trefferkreis: 22.78 mm
Trefferlage: 3.42 mm rechts, 3.20 mm tief



Serie 3: 94 (99.4)

10.2	10.5*	10.0	9.9	8.9
10.1	10.6*	9.8	9.7	9.7

beste Teiler: 303.7 (27.), 345.7 (22.), 587.2 (21.)
Trefferkreis: 29.40 mm
Trefferlage: 3.27 mm rechts, 0.93 mm hoch



Serie 4: 98 (102.2)

10.0	10.1	10.3*	10.5*	10.8*
10.0	9.9	9.9	10.6*	10.1

beste Teiler: 150.6 (35.), 295.3 (39.), 358.5 (34.)
Trefferkreis: 21.08 mm
Trefferlage: 0.91 mm rechts, 1.30 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB KK 50m 40 sif

offene Klasse

Wertung

StartNr: 56

06.09.2026 11:31


StandNr: 26


Greber, Markus #70819207

SG Fügenberg

Fügenberg 1

Ergebnis:	**387** (403.3)
Serien:	97 99 94 97
Zähler:	27 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	17
Weiteste:	1461 (9.), 1353 (32.), 1329 (36.)
beste Teiler:	41.6 (23.), 177.2 (30.), 183.9 (12.)
Trefferkreis:	32.79 mm
Trefferlage:	1.05 mm rechts, 1.52 mm tief






Serie 1: 97 (101.0)

9.9↓	10.4*↓	10.3↖	9.3↓	10.4*↘
10.1↓	10.4*↙	10.5*→	9.1↙	10.6*←


beste Teiler: 290.9 (10.), 398.5 (8.), 461.4 (5.)
Trefferkreis: 23.30 mm
Trefferlage: 1.03 mm links, 4.66 mm tief



Serie 2: 99 (102.2)

9.4↓	10.7*↗	10.3*↖	10.3*→	10.4*↘
10.0↘	10.2↘	10.1↓	10.6*↙	10.2↗


beste Teiler: 183.9 (12.), 269.7 (19.), 465.3 (15.)
Trefferkreis: 22.73 mm
Trefferlage: 2.03 mm rechts, 2.64 mm tief



Serie 3: 94 (99.1)

10.1↗	9.7↑	10.9*↓	9.3↖	9.6↖
9.6↓	9.4↑	9.7↑	10.1↘	10.7*↑

beste Teiler: 41.6 (23.), 177.2 (30.), 650.4 (21.)
Trefferkreis: 29.29 mm
Trefferlage: 0.76 mm links, 4.05 mm hoch



Serie 4: 97 (101.0)

10.4*↑	9.3↘	10.5*↙	10.4*→	9.7↘
9.3↘	10.3↓	10.3*↘	10.5*↑	10.3↓

beste Teiler: 345.5 (39.), 360.6 (33.), 425.7 (34.)
Trefferkreis: 21.89 mm
Trefferlage: 3.98 mm rechts, 2.82 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB KK 50m 40 sif

offene Klasse

Wertung

StartNr: 57

06.09.2026 11:32


SG Sölden


Sölden 1

StandNr: 27

Fonatana, Roland #70819875

Ergebnis:	**368** (389.2)
Serien:	94 91 92 91
Zähler:	14 21 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	7
Weiteste:	2417 (32.), 1957 (23.), 1747 (13.)
beste Teiler:	83.8 (27.), 230.0 (18.), 280.9 (26.)
Trefferkreis:	47.48 mm
Trefferlage:	3.66 mm links, 0.27 mm tief






Serie 1: 94 (97.8)

9.0 ←	8.8 ↖	10.2 ↑	10.6* ↖	10.1 ←
9.4 ↑	10.0 ↖	10.2 ←	9.9 ←	9.6 ↑


beste Teiler: 297.5 (4.), 616.8 (8.), 630.4 (3.)
Trefferkreis: 23.60 mm
Trefferlage: 6.48 mm links, 4.55 mm hoch



Serie 2: 91 (96.9)

9.5 ↖	8.8 ↑	8.8 ↙	10.0 ←	9.7 ←
9.8 →	10.2 ↙	10.7* ↓	9.6 →	9.8 ↙


beste Teiler: 230.0 (18.), 630.3 (17.), 775.7 (14.)
Trefferkreis: 36.11 mm
Trefferlage: 3.10 mm links, 0.73 mm hoch



Serie 3: 92 (97.9)

9.8 ←	9.9 ←	8.5 ↖	9.9 ↓	9.8 ↙
10.6* →	10.8* ↖	9.1 ←	10.2 ↓	9.3 ↓

beste Teiler: 83.8 (27.), 280.9 (26.), 596.1 (29.)
Trefferkreis: 37.95 mm
Trefferlage: 4.55 mm links, 1.50 mm tief



Serie 4: 91 (96.6)

9.6 ←	7.9 →	10.3* ↑	9.8 ↙	9.5 ↙
9.0 ↓	9.8 ↙	10.5* →	9.8 ↙	10.4* ←

beste Teiler: 391.2 (38.), 446.1 (40.), 497.1 (33.)
Trefferkreis: 39.50 mm
Trefferlage: 0.52 mm links, 4.88 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB KK 50m 40 sif

offene Klasse

Wertung

StartNr: 58

06.09.2026 11:41


StandNr: 28


Amort, Monika #70819083

SG Matrei

Matrei a. B. 1

Ergebnis:	**388** (403.8)
Serien:	97 96 96 99
Zähler:	28 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	16
Weiteste:	1566 (2.), 1380 (30.), 1299 (29.)
beste Teiler:	159.3 (21.), 221.3 (32.), 315.3 (8.)
Trefferkreis:	33.09 mm
Trefferlage:	0.84 mm links, 0.14 mm tief






Serie 1: 97 (100.8)

10.3	9.0	9.8	10.1	10.0
10.2	9.7	10.6*	10.5*	10.6*


beste Teiler: 315.3 (8.), 315.6 (10.), 344.5 (9.)
Trefferkreis: 29.00 mm
Trefferlage: 2.49 mm rechts, 1.79 mm hoch



Serie 2: 96 (99.7)

10.4*	9.6	9.7	9.4	10.0
10.4*	10.3*	9.7	10.2	10.0


beste Teiler: 401.6 (16.), 403.2 (11.), 495.8 (17.)
Trefferkreis: 24.45 mm
Trefferlage: 4.25 mm links, 1.95 mm hoch



Serie 3: 96 (100.4)

10.8*	10.3*	10.5*	9.5	10.3
10.5*	10.4*	9.6	9.3	9.2

beste Teiler: 159.3 (21.), 356.5 (26.), 369.3 (23.)
Trefferkreis: 28.30 mm
Trefferlage: 1.26 mm links, 3.41 mm tief



Serie 4: 99 (102.9)

10.2	10.7*	10.2	10.3	10.3*
9.9	10.0	10.4*	10.5*	10.4*

beste Teiler: 221.3 (32.), 395.0 (39.), 479.1 (38.)
Trefferkreis: 20.15 mm
Trefferlage: 0.33 mm links, 0.90 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB KK 50m 40 sif

offene Klasse

Wertung

StartNr: 59

06.09.2026 11:37


StandNr: 29


Wirtenberger, Verena #70819032

SG Absam

Absam 1

Ergebnis:	**386** (403.0)
Serien:	96 95 97 98
Zähler:	26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	14
Weiteste:	1590 (2.), 1545 (23.), 1199 (33.)
beste Teiler:	85.0 (36.), 189.7 (25.), 257.5 (32.)
Trefferkreis:	32.12 mm
Trefferlage:	1.09 mm rechts, 1.39 mm hoch






Serie 1: 96 (99.3)

10.1	9.0	10.1	9.7	10.3*
9.7	9.6	10.4*	10.3*	10.1


beste Teiler: 464.0 (8.), 500.1 (5.), 519.6 (9.)
Trefferkreis: 28.58 mm
Trefferlage: 0.82 mm links, 3.13 mm hoch



Serie 2: 95 (100.2)

10.5*	10.2	9.9	9.9	9.9
9.7	10.1	10.3*	10.0	9.7


beste Teiler: 329.0 (11.), 522.5 (18.), 617.0 (12.)
Trefferkreis: 23.63 mm
Trefferlage: 1.30 mm links, 0.49 mm hoch



Serie 3: 97 (101.7)

10.6*	10.0	9.0	9.9	10.7*
10.3	9.9	10.4*	10.5*	10.4*

beste Teiler: 189.7 (25.), 288.6 (21.), 325.7 (29.)
Trefferkreis: 22.48 mm
Trefferlage: 5.34 mm rechts, 0.10 mm tief



Serie 4: 98 (101.8)

10.1	10.6*	9.5	9.7	10.3*
10.8*	10.3	10.0	10.3*	10.2

beste Teiler: 85.0 (36.), 257.5 (32.), 520.9 (39.)
Trefferkreis: 24.03 mm
Trefferlage: 1.17 mm rechts, 2.04 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB KK 50m 40 sif

offene Klasse

Wertung

StartNr: 60

06.09.2026 11:48


SG Hall


Hall 1

StandNr: 30

Gufler, Arno #70819876

Ergebnis:	**389** (407.9)
Serien:	98 96 99 96
Zähler:	29 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	16
Weiteste:	1428 (19.), 1204 (37.), 1157 (39.)
beste Teiler:	41.5 (11.), 135.0 (8.), 145.7 (26.)
Trefferkreis:	26.35 mm
Trefferlage:	1.28 mm links, 4.39 mm hoch






Serie 1: 98 (103.1)

9.7↗	10.5*↑	9.8↗	10.5*↖	10.3*↖
10.3↖	10.7*↑	10.8*↖	10.2↑	10.3→


beste Teiler: 135.0 (8.), 226.7 (7.), 326.1 (2.)
Trefferkreis: 16.23 mm
Trefferlage: 1.51 mm rechts, 3.85 mm hoch



Serie 2: 96 (101.9)

10.9*←	10.4*↖	9.7↖	9.6↖	10.5*↖
10.7*↖	9.9↑	10.2↖	9.2←	10.8*↖


beste Teiler: 41.5 (11.), 160.6 (20.), 191.0 (16.)
Trefferkreis: 19.77 mm
Trefferlage: 3.92 mm links, 4.18 mm hoch



Serie 3: 99 (102.4)

10.5*↙	10.0↑	10.1↖	10.4*↗	10.2↑
10.8*←	10.0←	10.3↑	10.2↖	9.9↗

beste Teiler: 145.7 (26.), 398.7 (21.), 470.5 (24.)
Trefferkreis: 20.63 mm
Trefferlage: 1.26 mm links, 3.43 mm hoch



Serie 4: 96 (100.5)

10.5*↖	10.4*←	10.2↑	10.2↖	9.9↑
9.8↑	9.4↑	10.4*↑	9.5↖	10.2↗

beste Teiler: 347.8 (31.), 470.5 (32.), 480.5 (38.)
Trefferkreis: 18.52 mm
Trefferlage: 1.46 mm links, 6.09 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB KK 50m 40 sif

offene Klasse

Wertung

StartNr: 61

06.09.2026 11:52


StandNr: 31


Schatz, Christoph #70819200

SG Imst

Imst 1

Ergebnis:	**390** (411.6)
Serien:	99 99 95 97
Zähler:	30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	24
Weiteste:	1172 (25.), 1157 (16.), 1100 (40.)
beste Teiler:	70.4 (29.), 96.8 (20.), 114.6 (9.)
Trefferkreis:	25.15 mm
Trefferlage:	1.00 mm rechts, 1.33 mm tief






Serie 1: 99 (104.0)

10.5*	10.0	9.9	10.6*	10.7*
10.4*	10.3*	10.6*	10.8*	10.2


beste Teiler: 114.6 (9.), 225.8 (5.), 242.9 (4.)
Trefferkreis: 20.48 mm
Trefferlage: 0.23 mm rechts, 0.42 mm hoch



Serie 2: 99 (103.3)

10.3	10.7*	10.2	10.4*	10.3*
9.5	10.4*	10.4*	10.3*	10.8*


beste Teiler: 96.8 (20.), 188.8 (12.), 423.5 (14.)
Trefferkreis: 22.49 mm
Trefferlage: 0.10 mm links, 0.35 mm hoch



Serie 3: 95 (101.7)

9.9	10.0	10.7*	9.9	9.5
10.7*	9.8	10.5*	10.9*	9.8

beste Teiler: 70.4 (29.), 174.4 (23.), 188.8 (26.)
Trefferkreis: 23.73 mm
Trefferlage: 1.12 mm rechts, 3.88 mm tief



Serie 4: 97 (102.6)

10.6*	10.3*	10.6*	10.5*	10.5*
9.8	9.6	10.3	10.8*	9.6

beste Teiler: 123.6 (39.), 269.3 (31.), 305.1 (33.)
Trefferkreis: 21.73 mm
Trefferlage: 2.78 mm rechts, 2.22 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB KK 50m 40 sif

offene Klasse

Wertung

StartNr: 62

06.09.2026 11:39


StandNr: 32


Schwitzer, Günther #70819877

SG Fügenberg

Fügenberg 1

Ergebnis:	**386** (403.2)
Serien:	96 98 97 95
Zähler:	27 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	15
Weiteste:	1904 (32.), 1458 (36.), 1362 (17.)
beste Teiler:	233.2 (10.), 238.1 (2.), 241.3 (28.)
Trefferkreis:	35.99 mm
Trefferlage:	2.24 mm rechts, 2.16 mm tief






Serie 1: 96 (100.8)

10.0↘	10.7*↗	10.0↘	9.9→	10.0↓
9.8↓	10.6*↙	9.3↘	9.8↘	10.7*→


beste Teiler: 233.2 (10.), 238.1 (2.), 295.9 (7.)
Trefferkreis: 19.81 mm
Trefferlage: 3.38 mm rechts, 4.25 mm tief



Serie 2: 98 (101.1)

10.1↘	10.5*↘	10.0↙	9.7→	10.1↘
10.6*↙	9.2↑	10.3↖	10.6*↙	10.0↘


beste Teiler: 290.9 (16.), 295.0 (19.), 400.4 (12.)
Trefferkreis: 26.49 mm
Trefferlage: 1.96 mm rechts, 0.71 mm tief



Serie 3: 97 (101.7)

10.6*↗	10.4*↖	9.5→	10.2↘	10.2↙
10.3*↘	9.9↑	10.6*↘	10.1→	9.9↓

beste Teiler: 241.3 (28.), 281.2 (21.), 472.4 (22.)
Trefferkreis: 22.01 mm
Trefferlage: 2.45 mm rechts, 1.35 mm tief



Serie 4: 95 (99.6)

9.9→	8.6↘	10.6*↘	10.4*←	10.3*↙
9.1↙	10.2↘	9.5↖	10.4*↗	10.6*↓

beste Teiler: 300.1 (40.), 309.4 (33.), 417.8 (34.)
Trefferkreis: 35.89 mm
Trefferlage: 1.18 mm rechts, 2.34 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB KK 50m 40 sif

offene Klasse

Wertung

StartNr: 63

06.09.2026 11:38


StandNr: 33


Maier, Hannes #70819199

SG Sölden

Sölden 1

Ergebnis:	**385** (403.1)
Serien:	95 98 97 95
Zähler:	27 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	16
Weiteste:	2083 (19.), 1612 (31.), 1180 (23.)
beste Teiler:	268.3 (15.), 284.4 (37.), 289.8 (26.)
Trefferkreis:	41.30 mm
Trefferlage:	0.66 mm rechts, 0.51 mm hoch






Serie 1: 95 (100.1)

10.4*	10.4*	9.9	9.6	9.8
10.0	9.9	9.5	10.3*	10.3*


beste Teiler: 427.0 (1.), 469.3 (2.), 492.7 (10.)
Trefferkreis: 23.99 mm
Trefferlage: 3.50 mm rechts, 1.90 mm tief



Serie 2: 98 (101.7)

10.2	10.6*	10.4*	10.0	10.6*
10.3*	10.6*	10.5*	8.3	10.2


beste Teiler: 268.3 (15.), 292.9 (17.), 318.1 (12.)
Trefferkreis: 31.64 mm
Trefferlage: 2.15 mm links, 0.43 mm tief



Serie 3: 97 (100.9)

9.8	9.7	9.5	10.4*	10.0
10.6*	10.3	10.0	10.3*	10.3

beste Teiler: 289.8 (26.), 445.4 (24.), 509.8 (29.)
Trefferkreis: 26.19 mm
Trefferlage: 0.47 mm links, 1.91 mm hoch



Serie 4: 95 (100.4)

8.9	10.6*	9.6	10.2	10.1
9.9	10.6*	9.9	10.1	10.5*

beste Teiler: 284.4 (37.), 306.9 (32.), 377.3 (40.)
Trefferkreis: 28.02 mm
Trefferlage: 1.78 mm rechts, 2.50 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB KK 50m 40 sif

offene Klasse

Wertung

StartNr: 64

06.09.2026 11:39


StandNr: 34


Amort, Wolfgang #70819878

SG Matrei

Matrei a. B. 1

Ergebnis:	**382** (398.5)
Serien:	96 95 96 95
Zähler:	25 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	14
Weiteste:	2587 (30.), 1695 (18.), 1514 (1.)
beste Teiler:	158.7 (9.), 237.4 (37.), 252.7 (34.)
Trefferkreis:	46.48 mm
Trefferlage:	0.67 mm rechts, 2.19 mm tief






Serie 1: 96 (99.4)

9.1↘	10.5*↘	10.5*←	9.4↙	9.8↘
9.2↖	10.0↘	10.0↘	10.8*↖	10.1↑


beste Teiler: 158.7 (9.), 335.8 (3.), 386.8 (2.)
Trefferkreis: 34.16 mm
Trefferlage: 1.52 mm rechts, 1.81 mm tief



Serie 2: 95 (99.7)

9.7↓	9.5↙	10.2↘	10.5*↙	10.0↙
10.5*↙	9.9↗	8.8↓	10.4*↘	10.2↗


beste Teiler: 326.0 (14.), 350.0 (16.), 448.4 (19.)
Trefferkreis: 29.25 mm
Trefferlage: 1.21 mm rechts, 4.04 mm tief



Serie 3: 96 (100.2)

10.3↘	10.5*→	10.2↖	10.5*↑	9.6↓
10.4*↓	10.3*↙	10.3↓	10.4*↗	7.7→

beste Teiler: 337.1 (24.), 386.3 (22.), 418.2 (29.)
Trefferkreis: 37.08 mm
Trefferlage: 3.63 mm rechts, 2.25 mm tief



Serie 4: 95 (99.2)

9.1↖	9.9←	9.5←	10.6*↙	10.4*←
9.5↓	10.7*↗	10.0↑	9.4↘	10.1↖

beste Teiler: 237.4 (37.), 252.7 (34.), 403.8 (35.)
Trefferkreis: 32.11 mm
Trefferlage: 3.66 mm links, 0.66 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB KK 50m 40 sif

offene Klasse

Wertung

StartNr: 65

06.09.2026 11:37


StandNr: 35


Federspiel, Brigitte #70819030

SG Absam

Absam 1

Ergebnis:	**363** (380.9)
Serien:	89 88 94 92
Zähler:	16 14 7 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	9
Weiteste:	2770 (9.), 2577 (10.), 2435 (17.)
beste Teiler:	155.0 (23.), 159.2 (24.), 243.8 (3.)
Trefferkreis:	50.09 mm
Trefferlage:	3.03 mm rechts, 2.32 mm tief






Serie 1: 89 (93.0)

10.2	8.0	10.6*	9.5	9.7
10.1	9.7	10.0	7.5	7.7


beste Teiler: 243.8 (3.), 585.3 (1.), 641.4 (6.)
Trefferkreis: 40.56 mm
Trefferlage: 4.86 mm rechts, 5.56 mm tief



Serie 2: 88 (94.1)

9.6	9.5	10.4*	9.5	8.7
9.8	7.9	8.8	10.4*	9.5


beste Teiler: 435.1 (19.), 439.5 (13.), 886.0 (16.)
Trefferkreis: 46.83 mm
Trefferlage: 0.60 mm links, 2.61 mm tief



Serie 3: 94 (98.1)

10.3*	9.1	10.8*	10.8*	8.6
9.2	8.3	10.2	10.3	10.5*

beste Teiler: 155.0 (23.), 159.2 (24.), 334.7 (30.)
Trefferkreis: 39.13 mm
Trefferlage: 4.46 mm rechts, 3.03 mm hoch



Serie 4: 92 (95.7)

10.5*	8.6	10.0	10.1	9.2
10.4*	8.9	9.6	9.1	9.3

beste Teiler: 325.8 (31.), 415.8 (36.), 686.6 (34.)
Trefferkreis: 38.37 mm
Trefferlage: 3.43 mm rechts, 4.15 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB KK 50m 40 sif

offene Klasse

Wertung

StartNr: 66

06.09.2026 11:33


SG Hall


Hall 1

StandNr: 36

Pfurtscheller, Barbara #70818822

Ergebnis:	**388** (407.2)
Serien:	93 99 98 98
Zähler:	29 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	18
Weiteste:	1644 (8.), 1367 (9.), 1256 (12.)
beste Teiler:	36.8 (23.), 83.2 (17.), 118.2 (30.)
Trefferkreis:	35.33 mm
Trefferlage:	0.69 mm links, 0.56 mm tief






Serie 1: 93 (98.7)

10.2	9.9	10.4*	10.2	10.7*
9.8	9.5	8.9	9.2	9.9


beste Teiler: 169.1 (5.), 460.4 (3.), 598.4 (1.)
Trefferkreis: 35.33 mm
Trefferlage: 3.09 mm rechts, 2.31 mm hoch



Serie 2: 99 (103.4)

10.1	9.4	10.3*	10.2	10.7*
10.0	10.8*	10.6*	10.6*	10.7*


beste Teiler: 83.2 (17.), 197.0 (20.), 209.8 (15.)
Trefferkreis: 24.12 mm
Trefferlage: 1.75 mm links, 1.27 mm tief



Serie 3: 98 (102.6)

10.0	10.7*	10.9*	10.3*	10.0
9.8	9.4	10.5*	10.2	10.8*

beste Teiler: 36.8 (23.), 118.2 (30.), 218.2 (22.)
Trefferkreis: 24.77 mm
Trefferlage: 2.19 mm links, 1.41 mm tief



Serie 4: 98 (102.5)

10.1	10.2	9.9	10.5*	10.1
10.5*	10.5*	10.4*	9.9	10.4*

beste Teiler: 331.8 (36.), 343.1 (34.), 390.9 (37.)
Trefferkreis: 19.70 mm
Trefferlage: 1.94 mm links, 1.89 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB KK 50m 40 sif

offene Klasse

Wertung

StartNr: 67

06.09.2026 11:38


StandNr: 37


Seelos, Julia #70819178

SG Imst

Imst 1

Ergebnis:	**387** (403.4)
Serien:	97 99 95 96
Zähler:	27 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	17
Weiteste:	1563 (27.), 1398 (7.), 1329 (24.)
beste Teiler:	101.7 (35.), 197.8 (30.), 285.7 (18.)
Trefferkreis:	31.96 mm
Trefferlage:	0.82 mm links, 0.32 mm tief






Serie 1: 97 (100.8)

10.1 ↙	10.4* ↓	10.0 ↘	10.3* →	10.3* ↗
9.9 ↖	9.2 ←	10.3* ↑	9.8 ↑	10.5* ↘


beste Teiler: 391.7 (10.), 441.0 (2.), 491.2 (4.)
Trefferkreis: 25.43 mm
Trefferlage: 1.09 mm links, 0.61 mm hoch



Serie 2: 99 (102.0)

10.2 →	9.7 ←	10.6* ↘	10.2 ↘	10.0 ↖
10.5* ↗	10.0 ↙	10.6* ←	10.1 ↘	10.1 →


beste Teiler: 285.7 (18.), 304.6 (13.), 321.1 (16.)
Trefferkreis: 23.04 mm
Trefferlage: 0.50 mm rechts, 1.00 mm tief



Serie 3: 95 (99.5)

10.3 →	9.8 ↓	9.8 ↙	9.3 ↓	10.5* ↗
10.4* ↑	9.0 ←	10.4* ↖	9.3 ←	10.7* ↖

beste Teiler: 197.8 (30.), 340.3 (25.), 419.7 (28.)
Trefferkreis: 28.58 mm
Trefferlage: 2.77 mm links, 0.96 mm tief



Serie 4: 96 (101.1)

9.7 ↖	9.8 ↑	10.3* ↑	10.5* ↑	10.8* ↘
10.1 ↙	9.3 ↘	10.4* ↓	10.5* →	9.7 ↙

beste Teiler: 101.7 (35.), 363.8 (34.), 368.0 (39.)
Trefferkreis: 28.01 mm
Trefferlage: 0.06 mm rechts, 0.05 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

ÖSB KK 50m 40 sif

offene Klasse

Wertung

StartNr: 68

06.09.2026 11:46


StandNr: 38


Wachtler, Hubert #70818144

SG Fügenberg

Fügenberg 1

Ergebnis:	**378** (394.6)
Serien:	94 93 97 94
Zähler:	20 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	11
Weiteste:	2085 (31.), 1971 (18.), 1598 (22.)
beste Teiler:	75.2 (26.), 126.4 (32.), 251.8 (8.)
Trefferkreis:	41.65 mm
Trefferlage:	2.48 mm rechts, 0.97 mm tief






Serie 1: 94 (99.4)

9.7↓	10.5*↗	10.4*↙	9.8↘	9.3↘
10.6*↗	9.6↖	10.6*↙	9.9↙	9.0←


beste Teiler: 251.8 (8.), 304.1 (6.), 399.6 (2.)
Trefferkreis: 34.16 mm
Trefferlage: 0.63 mm links, 1.99 mm tief



Serie 2: 93 (96.8)

10.0←	9.4←	9.4↑	9.9←	9.9↓
10.1↗	10.1↑	8.5→	10.2↗	9.3↘


beste Teiler: 611.5 (19.), 693.1 (16.), 708.8 (17.)
Trefferkreis: 37.91 mm
Trefferlage: 1.36 mm rechts, 1.09 mm hoch



Serie 3: 97 (100.5)

10.3*↙	9.0↘	10.5*↘	9.8↗	9.2↘
10.9*→	10.4*↘	10.0↘	10.1↗	10.3*↑

beste Teiler: 75.2 (26.), 377.0 (23.), 434.3 (27.)
Trefferkreis: 25.68 mm
Trefferlage: 4.80 mm rechts, 1.40 mm tief



Serie 4: 94 (97.9)

8.3↘	10.8*↗	9.3↗	10.0↘	10.5*←
9.9↓	10.2→	9.3↑	10.1↘	9.5↓

beste Teiler: 126.4 (32.), 337.6 (35.), 598.7 (37.)
Trefferkreis: 33.53 mm
Trefferlage: 4.39 mm rechts, 1.57 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026