LP Liga Österreich

StartNr: 1

StandNr: 112

Wertung 4x12 Min


17.10.2026 12:48


Kahlen, Sigmar #70818419

SG Hall

SG Hall

Ergebnis:	**365** (382.4)
Serien:	93 92 91 89
Zähler:	14 19 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
Weiteste:	2483 (32.), 2437 (35.), 1997 (27.)
beste Teiler:	50.5 (9.), 281.8 (14.), 329.6 (16.)
Trefferkreis:	48.49 mm
Trefferlage:	1.25 mm rechts, 4.31 mm tief






Serie 1: 93 (97.4)

10.1	9.6	9.3	8.7	10.3
10.0	9.7	9.6	10.9*	9.2


beste Teiler: 50.5 (9.), 558.0 (5.), 648.4 (1.)
Trefferkreis: 34.80 mm
Trefferlage: 0.72 mm links, 0.44 mm hoch



Serie 2: 92 (96.0)

9.5	8.7	9.0	10.6*	9.2
10.5*	8.7	10.2	10.2	9.4


beste Teiler: 281.8 (14.), 329.6 (16.), 566.8 (19.)
Trefferkreis: 34.59 mm
Trefferlage: 0.66 mm rechts, 6.65 mm tief



Serie 3: 91 (95.6)

10.4*	9.7	9.3	9.2	9.1
9.5	8.5	9.9	9.9	10.1

beste Teiler: 459.0 (21.), 645.3 (30.), 808.1 (29.)
Trefferkreis: 35.38 mm
Trefferlage: 1.42 mm rechts, 5.76 mm tief



Serie 4: 89 (93.4)

9.5	7.8	9.2	10.5*	7.9
10.3	9.5	8.6	10.0	10.1

beste Teiler: 362.4 (34.), 526.9 (36.), 707.8 (40.)
Trefferkreis: 43.62 mm
Trefferlage: 3.64 mm rechts, 5.30 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

LP Liga Österreich

StartNr: 2

StandNr: 111

Wertung 4x12 Min


17.10.2026 12:47


Neuner, Marco #70818418

SG Fliess

SG Fliess

Ergebnis:	**360** (374.9)
Serien:	93 90 87 90
Zähler:	13 15 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
Weiteste:	2844 (33.), 2323 (38.), 2316 (14.)
beste Teiler:	103.7 (5.), 251.3 (36.), 342.1 (1.)
Trefferkreis:	52.06 mm
Trefferlage:	3.01 mm links, 1.55 mm hoch






Serie 1: 93 (96.9)

10.5*	10.4*	8.5	8.4	10.8*
9.1	9.8	10.1	10.0	9.3


beste Teiler: 103.7 (5.), 342.1 (1.), 453.7 (2.)
Trefferkreis: 36.10 mm
Trefferlage: 4.89 mm links, 0.43 mm hoch



Serie 2: 90 (94.3)

9.8	8.9	10.3	8.1	9.2
10.2	10.3	9.2	8.6	9.7


beste Teiler: 511.9 (17.), 550.3 (13.), 634.5 (16.)
Trefferkreis: 45.54 mm
Trefferlage: 1.64 mm links, 1.09 mm tief



Serie 3: 87 (90.6)

9.4	9.0	8.4	8.5	9.4
9.0	8.3	9.5	10.5*	8.6

beste Teiler: 395.1 (29.), 1189.2 (28.), 1213.5 (21.)
Trefferkreis: 46.25 mm
Trefferlage: 1.97 mm rechts, 2.10 mm hoch



Serie 4: 90 (93.1)

9.1	9.5	7.4	8.2	10.3
10.6*	10.3	8.0	9.5	10.2

beste Teiler: 251.3 (36.), 524.8 (35.), 536.2 (37.)
Trefferkreis: 39.35 mm
Trefferlage: 7.51 mm links, 4.77 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

LP Liga Österreich

StartNr: 3

StandNr: 110

Wertung 4x12 Min


17.10.2026 12:46


Sailer, Rudi #70818829

SG Hall

SG Hall

Ergebnis:	**372** (393.9)
Serien:	91 94 90 97
Zähler:	16 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	6
Weiteste:	2113 (7.), 2012 (26.), 1730 (17.)
beste Teiler:	60.8 (24.), 83.4 (39.), 147.7 (19.)
Trefferkreis:	42.79 mm
Trefferlage:	1.27 mm links, 0.89 mm hoch






Serie 1: 91 (97.1)

10.2 ↓	9.6 ↙	9.4 →	9.9 ↙	9.8 ↙
9.7 ↙	8.3 ↑	10.4* ↗	9.9 ↖	9.9 ↑


beste Teiler: 419.6 (8.), 632.8 (1.), 825.6 (10.)
Trefferkreis: 35.62 mm
Trefferlage: 1.21 mm links, 0.70 mm tief



Serie 2: 94 (99.3)

10.1 ↗	10.3 ↖	9.9 ↗	10.1 ↙	9.4 ↖
9.6 ↓	8.8 ↓	10.5* ↓	10.8* ↓	9.8 ↓


beste Teiler: 147.7 (19.), 371.9 (18.), 509.4 (12.)
Trefferkreis: 30.02 mm
Trefferlage: 0.79 mm links, 3.03 mm tief



Serie 3: 90 (96.9)

9.9 ↘	9.7 ←	9.7 ↖	10.9* ↓	9.6 ↖
8.4 ↑	8.8 ↑	10.5* ↑	9.7 →	9.7 ↙

beste Teiler: 60.8 (24.), 337.2 (28.), 821.0 (21.)
Trefferkreis: 32.60 mm
Trefferlage: 1.98 mm links, 4.08 mm hoch



Serie 4: 97 (100.6)

10.2 ↙	10.0 ↑	10.3 ↖	9.4 ↑	9.7 ↗
10.3 ↖	10.0 ←	10.0 ↓	10.8* ↘	9.9 ↑

beste Teiler: 83.4 (39.), 481.7 (36.), 538.6 (33.)
Trefferkreis: 24.75 mm
Trefferlage: 1.11 mm links, 3.23 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

LP Liga Österreich

StandNr: 113

Schranz, Martin #70818426

Wertung 4x12 Min


StartNr: 4


17.10.2026 12:47

SG Fliess

SG Fliess

Ergebnis:	**356** (375.1)
Serien:	89 89 89 89
Zähler:	8 23 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	2
Weiteste:	3038 (36.), 2801 (5.), 2476 (9.)
beste Teiler:	259.3 (10.), 474.8 (6.), 493.8 (33.)
Trefferkreis:	56.55 mm
Trefferlage:	2.03 mm rechts, 3.45 mm tief






Serie 1: 89 (93.2)

9.1 ↘	10.2 ↓	9.1 →	9.4 ↙	7.4 ↘
10.4* ↘	9.5 ↗	9.6 ↓	7.9 ↓	10.6* ↙


beste Teiler: 259.3 (10.), 474.8 (6.), 621.7 (2.)
Trefferkreis: 36.45 mm
Trefferlage: 6.71 mm rechts, 7.97 mm tief



Serie 2: 89 (93.8)

9.4 ↓	9.8 ←	8.3 ↓	10.2 ↓	9.9 ↙
9.7 ↓	9.5 ↓	9.1 →	8.3 ↑	9.6 ↖


beste Teiler: 599.0 (14.), 805.9 (15.), 937.2 (12.)
Trefferkreis: 46.80 mm
Trefferlage: 0.35 mm links, 4.10 mm tief



Serie 3: 89 (94.0)

9.5 ↗	9.3 ↑	9.1 ↘	10.1 ↑	9.7 ↑
8.8 ←	9.9 ↙	8.8 ←	9.2 ↗	9.6 ↘

beste Teiler: 660.7 (24.), 876.4 (27.), 1003.3 (25.)
Trefferkreis: 36.04 mm
Trefferlage: 0.30 mm links, 2.00 mm hoch



Serie 4: 89 (94.1)

9.9 ↑	9.7 ↙	10.3 →	9.8 ↑	10.0 ↘
7.2 ↙	10.2 ↓	8.8 ↗	8.8 ↪	9.4 ↓

beste Teiler: 493.8 (33.), 639.5 (37.), 765.2 (35.)
Trefferkreis: 50.12 mm
Trefferlage: 2.07 mm rechts, 3.75 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

LP Liga Österreich

StandNr: 114

Sailer, Willi #70818427

Wertung 4x12 Min


StartNr: 5


17.10.2026 12:48

SG Hall

SG Hall

Ergebnis:	**359** (375.7)
Serien:	91 89 91 88
Zähler:	10 20 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
Weiteste:	2548 (39.), 2325 (20.), 2293 (15.)
beste Teiler:	147.0 (13.), 289.5 (35.), 371.9 (21.)
Trefferkreis:	49.39 mm
Trefferlage:	0.46 mm rechts, 3.02 mm hoch






Serie 1: 91 (95.3)

10.3	9.7	10.0	9.2	10.4*
8.9	9.7	8.6	9.3	9.2


beste Teiler: 440.5 (5.), 527.1 (1.), 780.6 (3.)
Trefferkreis: 39.14 mm
Trefferlage: 1.29 mm links, 1.87 mm tief



Serie 2: 89 (92.2)

9.0	9.7	10.8*	9.6	8.1
9.6	9.0	9.2	9.2	8.0


beste Teiler: 147.0 (13.), 978.0 (12.), 1042.7 (14.)
Trefferkreis: 49.30 mm
Trefferlage: 0.22 mm rechts, 4.63 mm hoch



Serie 3: 91 (95.2)

10.5*	9.4	9.6	9.0	8.3
10.3	10.3	9.8	8.6	9.4

beste Teiler: 371.9 (21.), 497.0 (26.), 504.5 (27.)
Trefferkreis: 38.23 mm
Trefferlage: 1.70 mm rechts, 2.86 mm hoch



Serie 4: 88 (93.0)

9.2	8.7	10.0	8.1	10.6*
9.9	9.6	8.7	7.8	10.4*

beste Teiler: 289.5 (35.), 459.7 (40.), 776.0 (33.)
Trefferkreis: 42.18 mm
Trefferlage: 1.22 mm rechts, 6.47 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

LP Liga Österreich

StandNr: 115

Gebhart, Erich #70818436

Wertung 4x12 Min


StartNr: 6


17.10.2026 12:46

SG Fliess

SG Fliess

Ergebnis:	**356** (372.8)
Serien:	87 90 91 88
Zähler:	12 15 10 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	2
Weiteste:	3051 (14.), 2625 (7.), 2454 (2.)
beste Teiler:	181.6 (3.), 386.7 (11.), 491.8 (29.)
Trefferkreis:	58.17 mm
Trefferlage:	1.97 mm links, 4.08 mm tief






Serie 1: 87 (92.3)

8.6 ↙	7.9 ↓	10.7* ↘	9.7 ↑	9.2 ↘
9.9 ↙	7.7 ↙	9.1 ↑	9.5 ↖	10.0 ←


beste Teiler: 181.6 (3.), 723.6 (10.), 845.0 (6.)
Trefferkreis: 45.07 mm
Trefferlage: 3.43 mm links, 4.83 mm tief



Serie 2: 90 (92.9)

10.5* ↑	10.2 ↙	8.2 ↗	7.1 ↙	9.6 ↓
10.3 ↖	8.3 ←	9.5 ↓	10.0 ↓	9.2 ↑


beste Teiler: 386.7 (11.), 509.4 (16.), 618.3 (12.)
Trefferkreis: 55.82 mm
Trefferlage: 2.86 mm links, 3.42 mm tief



Serie 3: 91 (95.6)

9.4 ↗	9.7 ↗	8.5 ↙	8.8 ↙	9.8 ↘
10.2 ↓	8.7 ↙	10.0 ↓	10.3 ↙	10.2 →

beste Teiler: 491.8 (29.), 565.1 (30.), 576.7 (26.)
Trefferkreis: 35.70 mm
Trefferlage: 2.47 mm links, 4.18 mm tief



Serie 4: 88 (92.0)

8.0 ↑	10.1 ↓	8.3 ↓	9.9 ↓	9.4 ↑
10.0 ↓	8.8 →	9.5 ↙	9.4 ↙	8.6 ↓

beste Teiler: 691.7 (32.), 774.6 (36.), 870.3 (34.)
Trefferkreis: 48.72 mm
Trefferlage: 0.85 mm rechts, 3.90 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

LP Liga Österreich

StandNr: 117

Seifert, Tobias #70819883

Wertung 4x12 Min


StartNr: 11


17.10.2026 12:48

SG Nauders

SG Nauders

Ergebnis:	**364** (382.7)
Serien:	88 90 95 91
Zähler:	14 17 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	6
Weiteste:	3050 (20.), 1989 (18.), 1985 (30.)
beste Teiler:	147.0 (33.), 247.1 (16.), 351.5 (31.)
Trefferkreis:	54.62 mm
Trefferlage:	2.04 mm links, 1.34 mm tief






Serie 1: 88 (93.1)

10.4*	8.7	8.9	9.6	8.6
9.4	8.9	9.2	9.4	10.0


beste Teiler: 459.7 (1.), 773.1 (10.), 1057.3 (4.)
Trefferkreis: 40.68 mm
Trefferlage: 0.75 mm links, 1.69 mm tief



Serie 2: 90 (94.6)

9.9	10.0	9.3	9.7	9.3
10.6*	10.3	8.5	9.9	7.1


beste Teiler: 247.1 (16.), 513.8 (17.), 791.5 (12.)
Trefferkreis: 54.62 mm
Trefferlage: 2.69 mm links, 2.62 mm hoch



Serie 3: 95 (98.2)

9.2	10.4*	10.3	9.7	10.2
10.0	9.1	10.3	10.5*	8.5

beste Teiler: 392.9 (29.), 426.2 (22.), 498.3 (28.)
Trefferkreis: 31.68 mm
Trefferlage: 2.75 mm links, 3.30 mm tief



Serie 4: 91 (96.8)

10.5*	9.9	10.8*	8.9	10.1
9.3	9.6	8.7	9.4	9.6

beste Teiler: 147.0 (33.), 351.5 (31.), 665.0 (35.)
Trefferkreis: 33.11 mm
Trefferlage: 1.95 mm links, 3.02 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

LP Liga Österreich

StandNr: 118

Mairhofer, Vroni #70819884

Wertung 4x12 Min


StartNr: 12


17.10.2026 12:47

SG Ötz

SG Ötz

Ergebnis:	**363** (378.8)
Serien:	90 90 91 92
Zähler:	14 17 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
Weiteste:	3060 (3.), 2635 (6.), 2316 (20.)
beste Teiler:	224.6 (12.), 273.1 (32.), 366.8 (34.)
Trefferkreis:	55.74 mm
Trefferlage:	4.44 mm rechts, 0.02 mm hoch






Serie 1: 90 (93.1)

10.0↑	9.4→	7.1↗	9.6↓	9.2↖
7.7→	9.5→	10.3↓	10.3↖	10.0↗


beste Teiler: 544.9 (8.), 551.0 (9.), 731.2 (10.)
Trefferkreis: 46.64 mm
Trefferlage: 6.21 mm rechts, 1.50 mm hoch



Serie 2: 90 (95.0)

10.3↖	10.7*↙	9.9←	9.5↘	8.3↘
9.6→	10.4*↓	8.5↗	9.7↘	8.1↙


beste Teiler: 224.6 (12.), 452.8 (17.), 557.6 (11.)
Trefferkreis: 44.55 mm
Trefferlage: 4.01 mm rechts, 4.09 mm tief



Serie 3: 91 (94.4)

9.4→	9.5←	10.0↗	9.0↘	9.1↙
10.2↓	10.4*↙	9.7↖	8.8→	8.3→

beste Teiler: 446.8 (27.), 617.4 (26.), 758.5 (23.)
Trefferkreis: 37.28 mm
Trefferlage: 3.62 mm rechts, 2.08 mm tief



Serie 4: 92 (96.3)

9.2↗	10.6*↑	9.2→	10.5*↙	10.3↗
8.8↖	9.3→	10.0↑	9.8↖	8.6→

beste Teiler: 273.1 (32.), 366.8 (34.), 541.4 (35.)
Trefferkreis: 36.82 mm
Trefferlage: 3.92 mm rechts, 4.76 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

LP Liga Österreich

StandNr: 119

Seifert, Petra #70236293

Wertung 4x12 Min


StartNr: 13


17.10.2026 12:48

SG Nauders

SG Nauders

Ergebnis:	**338** (357.2)
Serien:	83 85 88 82
Zähler:	4 18 11 6 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	0
Weiteste:	3449 (6.), 2895 (40.), 2729 (32.)
beste Teiler:	526.2 (34.), 585.0 (12.), 733.0 (1.)
Trefferkreis:	64.58 mm
Trefferlage:	4.66 mm rechts, 1.70 mm hoch






Serie 1: 83 (87.8)

10.0	9.1	9.0	7.9	9.8
6.6	9.9	9.0	8.8	7.7


beste Teiler: 733.0 (1.), 811.4 (7.), 952.4 (5.)
Trefferkreis: 57.09 mm
Trefferlage: 8.84 mm rechts, 0.13 mm tief



Serie 2: 85 (90.3)

8.3	10.2	9.7	9.2	9.5
9.9	8.9	8.4	7.8	8.4


beste Teiler: 585.0 (12.), 866.4 (16.), 1020.6 (13.)
Trefferkreis: 47.36 mm
Trefferlage: 5.13 mm rechts, 1.00 mm hoch



Serie 3: 88 (92.0)

9.6	8.1	9.0	10.0	9.4
8.6	9.9	9.3	9.2	8.9

beste Teiler: 733.9 (24.), 864.3 (27.), 1070.5 (21.)
Trefferkreis: 40.99 mm
Trefferlage: 6.47 mm rechts, 2.59 mm hoch



Serie 4: 82 (87.1)

8.9	7.5	8.5	10.3	9.3
8.7	9.6	7.8	9.2	7.3

beste Teiler: 526.2 (34.), 1062.4 (37.), 1301.4 (35.)
Trefferkreis: 58.29 mm
Trefferlage: 1.80 mm links, 3.36 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

LP Liga Österreich

StartNr: 14

StandNr: 120

Wertung 4x12 Min


17.10.2026 12:47


Weber, Marion #70819881

SG Ötz

SG Ötz

Ergebnis:	**348** (365.5)
Serien:	90 88 85 85
Zähler:	8 18 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
Weiteste:	3097 (6.), 3057 (30.), 2979 (25.)
beste Teiler:	206.7 (14.), 276.0 (28.), 318.1 (38.)
Trefferkreis:	63.76 mm
Trefferlage:	4.25 mm rechts, 2.01 mm hoch






Serie 1: 90 (94.0)

9.9 ↙	9.8 ↑	9.4 ↘	10.3 ↓	7.7 ↓
7.1 ↘	9.6 →	10.0 ↑	10.2 ←	10.0 →


beste Teiler: 507.0 (4.), 629.9 (9.), 748.0 (10.)
Trefferkreis: 42.95 mm
Trefferlage: 2.11 mm rechts, 5.70 mm tief



Serie 2: 88 (92.6)

9.4 ↑	7.8 ↘	7.4 ↖	10.7* ↗	10.0 ↖
9.5 ↖	9.0 ↑	9.2 ↗	9.7 ↗	9.9 ↘


beste Teiler: 206.7 (14.), 741.5 (15.), 845.3 (20.)
Trefferkreis: 56.31 mm
Trefferlage: 2.22 mm rechts, 6.62 mm hoch



Serie 3: 85 (88.9)

9.6 ↓	9.1 ↗	9.0 ↙	8.7 ↑	7.2 ↓
9.8 ↖	9.5 ↗	10.6* ↓	8.3 ↗	7.1 ↗

beste Teiler: 276.0 (28.), 889.8 (26.), 1050.5 (21.)
Trefferkreis: 60.35 mm
Trefferlage: 3.62 mm rechts, 1.48 mm hoch



Serie 4: 85 (90.0)

9.4 ↑	8.5 ↓	8.0 ↗	8.9 ↑	9.0 →
9.6 ↗	8.9 →	10.6* ↗	8.8 ↑	8.3 →

beste Teiler: 318.1 (38.), 1110.9 (36.), 1278.1 (31.)
Trefferkreis: 42.58 mm
Trefferlage: 9.03 mm rechts, 5.64 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

LP Liga Österreich

StandNr: 121

Habicher, Martin #346

Wertung 4x12 Min


StartNr: 15


17.10.2026 12:47

SG Nauders

SG Nauders

Ergebnis:	**352** (371.4)
Serien:	85 86 93 88
Zähler:	10 16 10 4 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	4
Weiteste:	2774 (9.), 2740 (12.), 2496 (4.)
beste Teiler:	67.5 (19.), 185.1 (18.), 188.8 (26.)
Trefferkreis:	53.39 mm
Trefferlage:	2.07 mm links, 3.14 mm tief






Serie 1: 85 (90.4)

8.6	9.6	8.1	7.8	9.8
9.1	9.9	10.2	7.5	9.8


beste Teiler: 631.1 (8.), 849.6 (7.), 901.3 (5.)
Trefferkreis: 43.01 mm
Trefferlage: 5.98 mm links, 1.56 mm tief



Serie 2: 86 (91.4)

8.6	7.5	9.6	8.1	8.7
10.2	8.2	10.7*	10.9*	8.9


beste Teiler: 67.5 (19.), 185.1 (18.), 602.6 (16.)
Trefferkreis: 50.27 mm
Trefferlage: 3.29 mm rechts, 3.42 mm tief



Serie 3: 93 (97.1)

10.1	10.1	10.3	9.7	9.5
10.7*	9.8	9.4	8.3	9.2

beste Teiler: 188.8 (26.), 524.2 (23.), 670.1 (21.)
Trefferkreis: 38.38 mm
Trefferlage: 2.12 mm links, 0.84 mm tief



Serie 4: 88 (92.5)

8.5	9.0	9.2	9.1	10.4*
9.7	10.0	8.9	9.8	7.9

beste Teiler: 457.6 (35.), 779.0 (37.), 943.4 (39.)
Trefferkreis: 42.46 mm
Trefferlage: 3.46 mm links, 6.74 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

LP Liga Österreich

StartNr: 16


StandNr: 122 | Wertung 4x12 Min | 17.10.2026 12:46


Mühlpointner, Thomas #70818548

SG Ötz

SG Ötz

Ergebnis:	**338** (353.7)
Serien:	88 80 86 84
Zähler:	9 9 15 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
Weiteste:	3415 (13.), 3299 (33.), 3131 (16.)
beste Teiler:	265.5 (23.), 309.1 (1.), 475.2 (35.)
Trefferkreis:	69.76 mm
Trefferlage:	0.82 mm rechts, 7.53 mm tief






Serie 1: 88 (91.8)

10.6*	10.0	8.0	9.5	10.1
9.6	9.7	7.8	8.0	8.5


beste Teiler: 309.1 (1.), 696.6 (5.), 770.5 (2.)
Trefferkreis: 51.53 mm
Trefferlage: 0.11 mm rechts, 5.92 mm tief



Serie 2: 80 (83.2)

8.4	8.5	6.7	8.0	9.0
7.0	8.5	8.6	8.5	10.0


beste Teiler: 791.2 (20.), 1524.5 (15.), 1845.6 (18.)
Trefferkreis: 69.76 mm
Trefferlage: 2.43 mm links, 11.44 mm tief



Serie 3: 86 (90.4)

9.3	8.5	10.6*	9.5	8.9
9.0	8.9	8.5	7.1	10.1

beste Teiler: 265.5 (23.), 648.7 (30.), 1140.7 (24.)
Trefferkreis: 44.15 mm
Trefferlage: 1.23 mm rechts, 9.09 mm tief



Serie 4: 84 (88.3)

10.3	7.5	6.8	8.9	10.4*
10.1	9.6	9.2	7.5	8.0

beste Teiler: 475.2 (35.), 519.8 (31.), 660.8 (36.)
Trefferkreis: 61.20 mm
Trefferlage: 4.37 mm rechts, 3.66 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026