
LP 40 | **offene Klasse** | **StartNr: 1**


StandNr: 106 | Wertung | 17.10.2026 10:35

Habicher, Martin #346 | SG Nauders

SG Nauders

Ergebnis:	**347** (365.9)
Serien:	87 82 90 88
Zähler:	6 21 8 4 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	2
Weiteste:	3340 (14.), 2921 (1.), 2744 (12.)
beste Teiler:	218.5 (25.), 363.2 (23.), 539.1 (24.)
Trefferkreis:	59.05 mm
Trefferlage:	0.88 mm links, 5.31 mm tief






Serie 1: 87 (90.1)

7.3↙	9.4↙	9.4↖	7.9↙	10.1↗
9.0↙	8.4→	9.0↙	9.4←	10.2→


beste Teiler: 610.6 (10.), 650.5 (5.), 1218.9 (9.)
Trefferkreis: 45.55 mm
Trefferlage: 4.02 mm links, 7.17 mm tief



Serie 2: 82 (86.8)

8.8↙	7.5←	9.9↗	6.8↓	9.1↓
9.7↑	9.3↑	8.4↙	8.1↗	9.2↘


beste Teiler: 839.0 (13.), 986.1 (16.), 1319.5 (17.)
Trefferkreis: 59.05 mm
Trefferlage: 1.34 mm links, 5.62 mm tief



Serie 3: 90 (96.2)

8.5←	7.6↙	10.5*↗	10.3↙	10.7*↖
9.2→	9.7↘	9.9↘	9.9↗	9.9↙

beste Teiler: 218.5 (25.), 363.2 (23.), 539.1 (24.)
Trefferkreis: 43.05 mm
Trefferlage: 1.36 mm links, 3.45 mm tief



Serie 4: 88 (92.8)

8.5↓	9.7↘	9.4↘	9.8↙	9.3→
8.5↗	9.3←	9.8→	10.2→	8.3↓

beste Teiler: 562.4 (39.), 896.8 (34.), 922.9 (38.)
Trefferkreis: 43.98 mm
Trefferlage: 3.19 mm rechts, 4.99 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


LP 40 | **offene Klasse** | **StartNr: 2**


StandNr: 107 | Wertung | 17.10.2026 10:45

Sailer, Willi #70818427 | SG Hall

SG Hall

Ergebnis:	**352** (371.4)
Serien:	84 88 93 87
Zähler:	7 22 8 2 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	4
Weiteste:	3524 (7.), 2943 (1.), 2496 (36.)
beste Teiler:	79.0 (26.), 230.7 (30.), 334.4 (5.)
Trefferkreis:	63.10 mm
Trefferlage:	4.07 mm links, 1.52 mm tief






Serie 1: 84 (89.0)

7.3	8.7	9.7	8.7	10.5*
9.5	6.5	9.5	9.4	9.2


beste Teiler: 334.4 (5.), 974.3 (3.), 1128.7 (8.)
Trefferkreis: 54.71 mm
Trefferlage: 9.01 mm links, 5.09 mm tief



Serie 2: 88 (92.9)

9.4	10.5*	8.6	8.6	9.9
8.8	8.2	9.6	9.3	10.0


beste Teiler: 381.0 (12.), 759.7 (20.), 839.9 (15.)
Trefferkreis: 33.69 mm
Trefferlage: 10.48 mm links, 2.24 mm tief



Serie 3: 93 (98.1)

9.5	9.9	9.6	9.5	8.8
10.9*	10.1	9.0	10.1	10.7*

beste Teiler: 79.0 (26.), 230.7 (30.), 646.7 (29.)
Trefferkreis: 34.90 mm
Trefferlage: 0.08 mm rechts, 2.87 mm tief



Serie 4: 87 (91.4)

9.6	8.5	9.6	9.6	9.9
7.8	9.1	9.1	9.0	9.2

beste Teiler: 874.7 (35.), 1041.0 (34.), 1043.8 (31.)
Trefferkreis: 41.26 mm
Trefferlage: 3.11 mm rechts, 4.10 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


LP 40 | **offene Klasse** | **StartNr: 3**


StandNr: 108 | Wertung | 17.10.2026 10:34

Schranz, Martin #70818426 | SG Fliess

SG Fliess

Ergebnis:	**358** (373.5)
Serien:	88 94 86 90
Zähler:	13 13 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	4
Weiteste:	2479 (31.), 2364 (18.), 2341 (23.)
beste Teiler:	233.9 (16.), 245.0 (36.), 329.6 (20.)
Trefferkreis:	51.84 mm
Trefferlage:	3.48 mm rechts, 1.21 mm hoch






Serie 1: 88 (91.4)

8.4	8.7	8.4	8.5	10.0
10.1	10.0	9.7	9.1	8.5


beste Teiler: 653.3 (6.), 727.1 (7.), 735.3 (5.)
Trefferkreis: 45.61 mm
Trefferlage: 5.34 mm rechts, 4.07 mm hoch



Serie 2: 94 (97.2)

9.3	10.0	9.9	9.3	10.0
10.7*	10.3	8.0	9.2	10.5*


beste Teiler: 233.9 (16.), 329.6 (20.), 528.3 (17.)
Trefferkreis: 39.51 mm
Trefferlage: 0.13 mm links, 0.98 mm hoch



Serie 3: 86 (90.6)

9.1	8.9	8.0	9.1	9.8
9.0	8.9	8.6	8.9	10.3

beste Teiler: 533.6 (30.), 912.9 (25.), 1455.9 (24.)
Trefferkreis: 44.61 mm
Trefferlage: 4.01 mm rechts, 2.61 mm tief



Serie 4: 90 (94.3)

7.9	10.5*	9.5	9.5	9.1
10.6*	8.7	10.3	8.1	10.1

beste Teiler: 245.0 (36.), 354.8 (32.), 501.1 (38.)
Trefferkreis: 41.02 mm
Trefferlage: 4.71 mm rechts, 2.43 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026

LP 40

StandNr: 109

Weber, Marion #70819881

offene Klasse

Wertung


StartNr: 4


17.10.2026 10:40

SG Ötz

SG Ötz

Ergebnis:	**363** (380.3)
Serien:	89 90 92 92
Zähler:	10 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	2
Weiteste:	2334 (33.), 2134 (8.), 2130 (24.)
beste Teiler:	230.2 (28.), 271.2 (10.), 494.4 (27.)
Trefferkreis:	48.04 mm
Trefferlage:	1.81 mm links, 1.12 mm hoch






Serie 1: 89 (94.0)

9.3↗	9.7↘	8.8↙	9.4←	9.7↖
9.6↘	9.6←	8.3↖	9.0↑	10.6*↙


beste Teiler: 271.2 (10.), 974.4 (5.), 1002.8 (2.)
Trefferkreis: 38.79 mm
Trefferlage: 2.95 mm links, 0.48 mm hoch



Serie 2: 90 (93.5)

9.8↙	9.5↑	8.5←	10.2↘	10.0↗
9.2↗	9.4←	9.0↖	8.5↙	9.4↑


beste Teiler: 592.4 (14.), 744.7 (15.), 958.3 (11.)
Trefferkreis: 38.53 mm
Trefferlage: 3.56 mm links, 1.48 mm hoch



Serie 3: 92 (97.0)

10.0←	10.0↙	8.9↘	8.3↙	9.7↗
9.5↑	10.3↖	10.7*↘	9.7↘	9.9←

beste Teiler: 230.2 (28.), 494.4 (27.), 758.4 (21.)
Trefferkreis: 36.02 mm
Trefferlage: 2.04 mm links, 1.93 mm tief



Serie 4: 92 (95.8)

9.7↑	9.1↗	8.0↑	9.5←	10.0↑
10.1↑	9.7↓	10.0↗	9.8↑	9.9↙

beste Teiler: 674.7 (36.), 764.8 (38.), 774.8 (35.)
Trefferkreis: 38.00 mm
Trefferlage: 1.28 mm rechts, 4.48 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


LP 40 | **offene Klasse** | **StartNr: 5**


StandNr: 110 | Wertung | 17.10.2026 10:27

Thurner, Manfred #70819882 | SG Imst

SG Imst

Ergebnis:	**325** (344.8)
Serien:	84 78 80 83
Zähler:	6 13 11 3 5 1 1 0 0 0 0
Innenzehner:	2
Weiteste:	5128 (24.), 4025 (14.), 3774 (27.)
beste Teiler:	341.7 (32.), 370.3 (22.), 488.7 (31.)
Trefferkreis:	88.41 mm
Trefferlage:	3.79 mm rechts, 7.50 mm hoch






Serie 1: 84 (88.3)

9.2	8.8	9.5	8.5	8.0
7.6	8.8	8.2	9.7	10.0


beste Teiler: 753.1 (10.), 1012.9 (9.), 1156.8 (3.)
Trefferkreis: 48.56 mm
Trefferlage: 0.56 mm rechts, 7.89 mm hoch



Serie 2: 78 (83.4)

9.6	9.6	8.6	5.9	8.7
9.0	9.1	9.6	6.6	6.7


beste Teiler: 1043.3 (11.), 1090.0 (18.), 1111.9 (12.)
Trefferkreis: 78.82 mm
Trefferlage: 6.70 mm rechts, 1.87 mm hoch



Serie 3: 80 (84.7)

8.9	10.5*	9.3	4.5	6.8
9.4	6.2	10.2	9.3	9.6

beste Teiler: 370.3 (22.), 604.2 (28.), 1057.2 (30.)
Trefferkreis: 88.32 mm
Trefferlage: 4.30 mm rechts, 9.21 mm hoch



Serie 4: 83 (88.4)

10.3	10.5*	8.9	6.8	10.0
8.5	7.7	8.4	7.5	9.8

beste Teiler: 341.7 (32.), 488.7 (31.), 758.1 (35.)
Trefferkreis: 54.09 mm
Trefferlage: 3.61 mm rechts, 11.01 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


LP 40 | **offene Klasse** | **StartNr: 6**


StandNr: 111 | Wertung | 17.10.2026 10:40

Seifert, Petra #70236293 | SG Nauders

SG Nauders

Ergebnis:	**350** (371.3)
Serien:	90 87 87 86
Zähler:	5 22 11 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	2
Weiteste:	2537 (22.), 2529 (34.), 1903 (23.)
beste Teiler:	65.1 (38.), 351.8 (21.), 480.4 (20.)
Trefferkreis:	50.84 mm
Trefferlage:	2.20 mm links, 1.00 mm hoch






Serie 1: 90 (94.1)

9.9 ↑	9.2 ↑	9.4 ↙	9.9 ↖	9.3 ↖
8.6 ↗	9.0 ↙	10.0 ↓	9.6 ↗	9.2 ←


beste Teiler: 777.6 (8.), 808.1 (1.), 869.7 (4.)
Trefferkreis: 38.67 mm
Trefferlage: 2.61 mm links, 4.54 mm hoch



Serie 2: 87 (92.1)

10.0 ↙	9.2 ↑	8.7 ↖	9.2 ↙	8.9 ↖
8.8 ↓	9.6 ←	8.6 ↗	8.7 ↗	10.4 ↘


beste Teiler: 480.4 (20.), 794.0 (11.), 1076.1 (17.)
Trefferkreis: 40.12 mm
Trefferlage: 0.56 mm links, 1.34 mm hoch



Serie 3: 87 (92.2)

10.5* ↓	7.8 ↖	8.6 ↙	9.0 ↗	9.2 ↘
9.9 ↖	9.9 ↗	8.6 ←	9.6 ↑	9.1 ↓

beste Teiler: 351.8 (21.), 827.1 (26.), 867.7 (27.)
Trefferkreis: 43.95 mm
Trefferlage: 2.04 mm links, 0.94 mm hoch



Serie 4: 86 (92.9)

8.9 ↑	8.8 ↙	9.6 ↘	7.8 ↙	9.7 ←
9.5 ←	8.7 ↗	10.9* ←	9.2 ↙	9.8 ↓

beste Teiler: 65.1 (38.), 904.8 (40.), 1011.2 (35.)
Trefferkreis: 47.46 mm
Trefferlage: 3.58 mm links, 2.80 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


LP 40 | **offene Klasse** | **StartNr: 7**


StandNr: 112 | Wertung | 17.10.2026 11:02

Kahlen, Sigmar #70818419 | SG Hall

SG Hall

Ergebnis:	**371** (389.3)
Serien:	97 91 92 91 0
Zähler:	17 19 2 2 0 0 0 0 0 0 1
Innenzehner:	8
Weiteste:	2720 (28.), 2548 (40.), 2314 (12.)
beste Teiler:	57.0 (1.), 206.9 (9.), 230.4 (2.)
Trefferkreis:	56.27 mm
Trefferlage:	0.06 mm rechts, 1.47 mm hoch






Serie 1: 97 (102.7)

10.9*→	10.7*↑	9.4↖	10.5*↗	10.2↘
9.7←	9.9↖	10.3↓	10.7*↖	10.4*↗


beste Teiler: 57.0 (1.), 206.9 (9.), 230.4 (2.)
Trefferkreis: 22.91 mm
Trefferlage: 1.58 mm links, 1.33 mm hoch



Serie 2: 91 (94.3)

10.1←	8.1↑	9.2↙	9.2↗	10.1↘
9.6↖	9.1↘	9.5↑	9.6↖	9.8↘


beste Teiler: 667.7 (15.), 716.1 (11.), 887.3 (20.)
Trefferkreis: 40.95 mm
Trefferlage: 0.14 mm rechts, 3.07 mm hoch



Serie 3: 92 (96.3)

10.1↖	9.1↓	10.5*↘	10.3↗	8.9↖
9.5↗	10.4*↑	7.6↙	9.6↗	10.3←


beste Teiler: 386.0 (23.), 470.4 (27.), 525.7 (24.)
Trefferkreis: 43.02 mm
Trefferlage: 1.56 mm links, 0.92 mm tief



Serie 4: 91 (96.0)

9.5↗	10.1↘	9.6→	9.9←	10.4*↘
9.4↗	9.7↘	10.2↖	9.4←	7.8↗

beste Teiler: 437.5 (35.), 630.4 (38.), 661.8 (32.)
Trefferkreis: 38.33 mm
Trefferlage: 3.24 mm rechts, 2.42 mm hoch



Serie 5: 0 (0.0)

0.0+AST,NSC↘

beste Teiler:
Trefferkreis: 0.00 mm
Trefferlage: 0.00 mm , 0.00 mm

Fußnoten-Legende:

AST - Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
NSC - Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


LP 40 | **offene Klasse** | **StartNr: 8**


StandNr: 113 | Wertung | 17.10.2026 10:29

Gebhart, Erich #70818436 | SG Fliess

SG Fliess

Ergebnis:	**358** (376.6)
Serien:	93 87 89 89
Zähler:	8 24 6 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	1
Weiteste:	2454 (33.), 2403 (11.), 2298 (31.)
beste Teiler:	444.2 (5.), 503.5 (14.), 583.9 (35.)
Trefferkreis:	47.87 mm
Trefferlage:	1.16 mm links, 1.24 mm tief






Serie 1: 93 (96.1)

10.1 ←	9.1 ↙	9.0 ↗	9.9 ↙	10.4* ←
10.2 ↓	9.0 ↘	9.6 ↙	9.2 ↘	9.6 ↗


beste Teiler: 444.2 (5.), 636.9 (6.), 656.2 (1.)
Trefferkreis: 34.39 mm
Trefferlage: 0.28 mm rechts, 3.93 mm tief



Serie 2: 87 (93.3)

7.9 ↙	9.3 ↖	9.9 ↗	10.3 ↓	9.1 ↑
9.7 ↙	8.6 ←	9.9 ↑	8.7 ↑	9.9 ↖


beste Teiler: 503.5 (14.), 809.4 (20.), 835.6 (18.)
Trefferkreis: 43.78 mm
Trefferlage: 4.22 mm links, 3.81 mm hoch



Serie 3: 89 (94.0)

10.0 ↓	9.3 ↗	9.9 ↙	9.0 ←	8.9 ↖
10.1 ↗	8.8 ↓	9.5 ↑	9.8 ↑	8.7 ↗

beste Teiler: 697.8 (26.), 725.0 (21.), 841.4 (23.)
Trefferkreis: 38.75 mm
Trefferlage: 0.22 mm rechts, 2.97 mm hoch



Serie 4: 89 (93.2)

8.1 ↙	9.5 ←	7.9 ↓	9.3 ↘	10.2 ↑
9.9 ↓	9.1 ↘	9.8 ←	9.4 ↓	10.0 ↓

beste Teiler: 583.9 (35.), 723.5 (40.), 853.3 (36.)
Trefferkreis: 36.68 mm
Trefferlage: 0.94 mm links, 7.84 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


LP 40 | **offene Klasse** | **StartNr: 9**


StandNr: 114 | Wertung | 17.10.2026 10:34

Mühlpointner, Thomas #70818548 | SG Ötz

SG Ötz

Ergebnis:	**348** (365.5)
Serien:	87 86 90 85
Zähler:	9 16 10 4 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	2
Weiteste:	3439 (14.), 2982 (2.), 2604 (39.)
beste Teiler:	230.0 (19.), 437.8 (1.), 605.4 (25.)
Trefferkreis:	62.15 mm
Trefferlage:	3.06 mm rechts, 1.63 mm tief






Serie 1: 87 (91.5)

10.4*	7.2	9.9	10.0	9.5
8.8	9.9	8.0	8.4	9.4


beste Teiler: 437.8 (1.), 757.3 (4.), 801.3 (7.)
Trefferkreis: 56.05 mm
Trefferlage: 2.76 mm rechts, 2.06 mm tief



Serie 2: 86 (91.5)

9.9	10.2	8.7	6.7	9.2
7.8	8.4	9.9	10.7*	10.0


beste Teiler: 230.0 (19.), 622.9 (12.), 734.1 (20.)
Trefferkreis: 57.03 mm
Trefferlage: 3.55 mm rechts, 3.19 mm hoch



Serie 3: 90 (93.9)

10.0	10.1	9.8	7.8	10.2
8.2	9.9	8.1	10.0	9.8

beste Teiler: 605.4 (25.), 667.5 (22.), 763.7 (21.)
Trefferkreis: 51.28 mm
Trefferlage: 0.78 mm rechts, 3.42 mm tief



Serie 4: 85 (88.6)

9.2	8.1	9.7	8.0	9.7
9.9	9.2	8.1	7.7	9.0

beste Teiler: 849.5 (36.), 1029.8 (35.), 1038.0 (33.)
Trefferkreis: 48.85 mm
Trefferlage: 5.14 mm rechts, 4.24 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


LP 40 | **offene Klasse** | **StartNr: 10**


StandNr: 115 | Wertung | 17.10.2026 10:49

Engensteiner, Rene #804 | SG Imst

SG Imst

Ergebnis:	**356** (371.8)
Serien:	93 84 92 87
Zähler:	9 20 9 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
Weiteste:	2608 (22.), 2586 (18.), 2394 (31.)
beste Teiler:	328.2 (29.), 347.4 (24.), 445.6 (27.)
Trefferkreis:	47.67 mm
Trefferlage:	6.30 mm links, 0.28 mm hoch






Serie 1: 93 (95.5)

9.5↗	9.2↑	10.2↓	10.0↙	10.3↙
9.1↙	8.2↙	9.2↖	9.7←	10.1←


beste Teiler: 497.4 (5.), 640.6 (3.), 643.0 (10.)
Trefferkreis: 40.96 mm
Trefferlage: 4.62 mm links, 1.09 mm tief



Serie 2: 84 (87.5)

9.5↑	8.5←	8.0↖	9.7↑	8.4←
9.0↙	8.0←	7.7↖	9.6↗	9.1↓


beste Teiler: 1019.5 (14.), 1055.4 (19.), 1168.0 (11.)
Trefferkreis: 41.60 mm
Trefferlage: 9.86 mm links, 4.06 mm hoch



Serie 3: 92 (97.2)

9.6↙	7.7←	9.8↗	10.5*↖	9.2↙
10.1↙	10.4*↑	9.6↑	10.5*←	9.8↖

beste Teiler: 328.2 (29.), 347.4 (24.), 445.6 (27.)
Trefferkreis: 36.00 mm
Trefferlage: 4.80 mm links, 1.75 mm hoch



Serie 4: 87 (91.6)

8.0←	8.9←	9.2←	8.7↘	9.1↗
9.9↙	9.1↖	8.8↓	9.7↘	10.2↓

beste Teiler: 639.9 (40.), 848.0 (36.), 963.3 (39.)
Trefferkreis: 43.15 mm
Trefferlage: 5.90 mm links, 3.58 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


LP 40 | **offene Klasse** | **StartNr: 11**


StandNr: 116 | Wertung | 17.10.2026 10:42

Seifert, Tobias #70819883 | SG Nauders

SG Nauders

Ergebnis:	**370** (388.8)
Serien:	91 91 92 96
Zähler:	15 21 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
Weiteste:	2491 (7.), 1733 (30.), 1655 (13.)
beste Teiler:	107.0 (15.), 118.8 (26.), 127.1 (36.)
Trefferkreis:	44.70 mm
Trefferlage:	1.85 mm links, 1.25 mm hoch






Serie 1: 91 (95.5)

9.9	10.0	9.2	9.9	10.0
9.9	7.8	10.0	9.7	9.1


beste Teiler: 722.7 (8.), 757.3 (2.), 774.2 (5.)
Trefferkreis: 43.64 mm
Trefferlage: 2.82 mm links, 2.66 mm hoch



Serie 2: 91 (96.4)

9.6	10.3	8.9	8.9	10.8*
10.1	9.2	9.7	9.7	9.2


beste Teiler: 107.0 (15.), 537.8 (12.), 656.5 (16.)
Trefferkreis: 30.79 mm
Trefferlage: 3.78 mm links, 3.27 mm tief



Serie 3: 92 (97.5)

9.8	9.7	9.3	10.7*	9.4
10.8*	9.4	9.3	10.3	8.8

beste Teiler: 118.8 (26.), 172.1 (24.), 544.8 (29.)
Trefferkreis: 34.49 mm
Trefferlage: 0.29 mm links, 2.59 mm hoch



Serie 4: 96 (99.4)

10.1	9.5	10.5*	10.1	10.2
10.8*	9.3	9.0	10.2	9.7

beste Teiler: 127.1 (36.), 394.2 (33.), 572.7 (35.)
Trefferkreis: 28.19 mm
Trefferlage: 0.50 mm links, 3.05 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


LP 40 | **offene Klasse** | **StartNr: 12**


StandNr: 117 | Wertung | 17.10.2026 10:38

Sailer, Rudi #70818829 | SG Hall

SG Hall

Ergebnis:	**371** (390.2)
Serien:	89 94 97 91
Zähler:	17 18 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	8
Weiteste:	2613 (6.), 2144 (36.), 1789 (39.)
beste Teiler:	248.4 (14.), 312.0 (9.), 353.1 (27.)
Trefferkreis:	50.83 mm
Trefferlage:	0.94 mm links, 3.80 mm tief






Serie 1: 89 (94.8)

8.9	9.7	10.4*	9.2	10.4*
7.7	9.6	8.8	10.6*	9.5


beste Teiler: 312.0 (9.), 424.1 (5.), 462.0 (3.)
Trefferkreis: 47.85 mm
Trefferlage: 2.27 mm rechts, 1.88 mm tief



Serie 2: 94 (99.0)

9.2	9.7	9.8	10.6*	9.9
10.1	10.3	9.2	9.8	10.4*


beste Teiler: 248.4 (14.), 456.6 (20.), 497.8 (17.)
Trefferkreis: 25.05 mm
Trefferlage: 0.73 mm links, 5.20 mm tief



Serie 3: 97 (100.7)

10.2	10.0	10.4	10.5*	9.7
10.0	10.5*	9.6	10.1	9.7

beste Teiler: 353.1 (27.), 368.4 (24.), 476.3 (23.)
Trefferkreis: 24.87 mm
Trefferlage: 1.20 mm links, 1.05 mm tief



Serie 4: 91 (95.7)

9.7	9.7	9.1	10.5*	9.5
8.3	9.9	10.1	8.7	10.2

beste Teiler: 387.9 (34.), 637.3 (40.), 710.6 (38.)
Trefferkreis: 35.54 mm
Trefferlage: 4.10 mm links, 7.06 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


LP 40 | **offene Klasse** | **StartNr: 13**


StandNr: 118 | Wertung | 17.10.2026 10:41

Neuner, Marco #70818418 | SG Fliess

SG Fliess

Ergebnis:	**359** (376.5)
Serien:	92 88 91 88
Zähler:	11 19 9 0 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
Weiteste:	3303 (35.), 2331 (16.), 2299 (21.)
beste Teiler:	242.5 (25.), 306.9 (9.), 367.8 (36.)
Trefferkreis:	59.56 mm
Trefferlage:	3.61 mm links, 1.24 mm tief






Serie 1: 92 (96.8)

8.1	9.8	9.7	10.0	10.0
10.4*	9.4	8.9	10.6*	9.9


beste Teiler: 306.9 (9.), 470.5 (6.), 743.4 (5.)
Trefferkreis: 32.83 mm
Trefferlage: 4.94 mm links, 1.98 mm hoch



Serie 2: 88 (92.1)

9.9	8.9	10.1	9.1	9.5
8.0	9.1	8.1	9.8	9.6


beste Teiler: 719.5 (13.), 866.0 (11.), 925.9 (19.)
Trefferkreis: 50.22 mm
Trefferlage: 6.09 mm links, 0.30 mm hoch



Serie 3: 91 (94.7)

8.1	9.8	8.3	10.2	10.6*
10.4*	10.0	9.3	8.7	9.3

beste Teiler: 242.5 (25.), 472.6 (26.), 581.0 (24.)
Trefferkreis: 33.65 mm
Trefferlage: 2.00 mm links, 7.23 mm tief



Serie 4: 88 (92.9)

9.2	9.9	9.8	9.1	6.8
10.5*	9.2	9.5	10.0	8.9

beste Teiler: 367.8 (36.), 736.0 (39.), 806.2 (32.)
Trefferkreis: 53.09 mm
Trefferlage: 1.39 mm links, 0.03 mm tief

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


LP 40 | **offene Klasse** | **StartNr: 14**


StandNr: 119 | Wertung | 17.10.2026 10:36

Mairhofer, Vroni #70819884 | SG Ötz

SG Ötz

Ergebnis:	**363** (380.2)
Serien:	93 93 88 89
Zähler:	16 13 10 0 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	7
Weiteste:	3253 (34.), 2215 (15.), 2025 (10.)
beste Teiler:	118.8 (1.), 206.4 (6.), 363.1 (11.)
Trefferkreis:	55.14 mm
Trefferlage:	1.11 mm rechts, 0.18 mm tief






Serie 1: 93 (97.7)

10.8*	10.1	8.5	9.1	10.2
10.7*	9.6	9.8	10.5*	8.4


beste Teiler: 118.8 (1.), 206.4 (6.), 385.9 (9.)
Trefferkreis: 44.06 mm
Trefferlage: 3.67 mm links, 0.48 mm tief



Serie 2: 93 (96.2)

10.5*	9.5	9.7	10.1	8.2
9.0	8.7	10.4*	10.1	10.0


beste Teiler: 363.1 (11.), 445.7 (18.), 644.2 (14.)
Trefferkreis: 43.10 mm
Trefferlage: 0.91 mm rechts, 0.20 mm tief



Serie 3: 88 (93.1)

9.3	10.4*	9.1	8.7	8.6
8.8	9.5	10.4*	8.5	9.8

beste Teiler: 437.4 (22.), 458.7 (28.), 911.0 (30.)
Trefferkreis: 41.07 mm
Trefferlage: 2.68 mm rechts, 4.15 mm tief



Serie 4: 89 (93.2)

9.5	8.9	8.9	6.9	10.1
10.0	9.2	10.1	10.3	9.3

beste Teiler: 559.8 (39.), 658.1 (35.), 708.8 (38.)
Trefferkreis: 48.96 mm
Trefferlage: 4.52 mm rechts, 4.11 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026


LP 40 | **offene Klasse** | **StartNr: 15**


StandNr: 120 | Wertung | 17.10.2026 10:22

Pfefferle, Florian #70819885 | SG Imst

SG Imst

Ergebnis:	**340** (356.6)
Serien:	79 80 87 94
Zähler:	9 14 9 7 0 0 0 1 0 0 0
Innenzehner:	5
Weiteste:	5637 (20.), 3148 (1.), 2980 (23.)
beste Teiler:	103.1 (9.), 351.7 (27.), 404.0 (28.)
Trefferkreis:	87.08 mm
Trefferlage:	0.38 mm links, 6.37 mm hoch






Serie 1: 79 (83.3)

7.0	8.1	7.4	7.4	8.1
8.3	8.9	7.9	10.8*	9.4


beste Teiler: 103.1 (9.), 1251.9 (10.), 1635.2 (7.)
Trefferkreis: 57.87 mm
Trefferlage: 6.41 mm links, 10.68 mm hoch



Serie 2: 80 (84.3)

9.5	9.2	8.3	8.3	8.8
10.4*	9.1	7.6	9.2	3.9


beste Teiler: 433.8 (16.), 1143.3 (11.), 1371.4 (19.)
Trefferkreis: 72.30 mm
Trefferlage: 9.45 mm rechts, 12.59 mm hoch



Serie 3: 87 (91.6)

9.7	7.9	7.2	9.6	8.4
9.6	10.5*	10.4*	9.1	9.2

beste Teiler: 351.7 (27.), 404.0 (28.), 992.7 (21.)
Trefferkreis: 57.34 mm
Trefferlage: 3.52 mm links, 1.83 mm hoch



Serie 4: 94 (97.4)

10.3	10.1	9.0	9.9	9.7
10.4*	10.1	10.0	8.6	9.3

beste Teiler: 465.2 (36.), 560.0 (31.), 654.8 (37.)
Trefferkreis: 36.83 mm
Trefferlage: 1.06 mm links, 0.39 mm hoch

(C) Meyton Elektronik GmbH 2026